ИМПЕРАТОРСКОЕ Русское
28 ОКТ. 1904
Географическое Общество.
777
Д9-8
Т. I, в. 2
Д8
6
576

Наблюденія
метеорологическихъ станцій
Енисейской губерніи
за 1902 г.

Записки Красноярск. подъотдела Вост.-Сиб. отд-ла имп. Русского Географ. ова, т. 1, вып. 2.

ИЗДАНЪ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ

А. В. ВОЗНЕСЕНСКАГО.

Библіотека
Императорскаго
Русскаго Географическаго
Общества
Залъ Д Шкафъ 8
Полка 6 № 576

ИРКУТСКЪ.
Паровая типо-лит. П. И. Макушина и В. М. Посохина.
1904.

1068, 7

Наблюденія

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ СТАНЦІЙ

Енисейской губерніи

за 1902 г.

Г-28066

Библіотека
Императорскаго
Русскаго Географическаго
Общества
Залъ 1 Шкафъ 5
Полка 6 № 57/6

ИЗДАНЪ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ

А. В. ВОЗНЕСЕНСКАГО.

Печатано по распоряженію Иркутской Магнитно-Метеорологической Обсерваторіи.

ВВЕДЕНІЕ.

Настоящій выпускъ является продолженіемъ изданныхъ Красноярскимъ Подъотдѣломъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества въ 1902 г. наблюденій, но въ нѣсколько расширенномъ видѣ. Благодаря увеличиванію ассигнованій напечатаны полностью наблюденія не 3-хъ, а 4-хъ станцій, дана таблица вскрытія и замерзанія рѣкъ Енисейской губерніи и наконецъ общій обзоръ погоды за 1902 г. Къ сожалѣнію, вслѣдствіе обилія спѣшныхъ работъ мѣстныхъ типографій, печатанье нѣсколько затянулось и настоящій выпускъ наблюденій вышелъ значительно позднѣе, чѣмъ онъ былъ готовъ.

Какъ собираніе, такъ и обработка до присмотра за печатаніемъ включительно принадлежатъ по прежнему Иркутской Магнитно-Метеорологической Обсерваторіи.

Всѣ отпечатанныя здѣсь наблюденія произведены наблюдателями метеорологическихъ станцій, принадлежащихъ къ сѣти станцій Иркутской Магнитно-Метеорологической Обсерваторіи. Всѣ онѣ производятъ наблюденія согласно „Инструкціи наблюдателямъ метеорологическихъ станцій, данной Императорской Академіей Наукъ“ и содержащей въ себѣ указанія относительно наблюденій, выработанныя на основаніи постановленій международныхъ метеорологическихъ конгрессовъ. Станціи эти 3-хъ разрядовъ: 2-го разряда I-го класса—производятъ наблюденія 3 раза въ сутки (въ 7 часовъ утра, въ 1 часъ дня и въ 9 часовъ вечера) надъ давленіемъ, температурою и влажностью воздуха, а также надъ направленіемъ и скоростью вѣтра, облачностью и осадками, далѣе станціи 2-го разряда II-го класса—производящія наблюденія въ томъ-же объемѣ, за исключеніемъ наблюденій надъ давленіемъ и влажностью воздуха, и наконецъ станціи 3-го разряда,—производящія наблюденія дождемѣрныя, надъ грозами и надъ толщиною снѣжнаго покрова. Къ послѣднему разряду причисляются и тѣ станціи, наблюдатели которыхъ производятъ не полный циклъ всѣхъ послѣднихъ наблюденій, а только одни грозовыя или же снѣгомѣрныя наблюденія. Что касается наблюденій, то относительно ихъ слѣдуетъ упомянуть слѣдующее:

1. Счетъ времени вездѣ ведется исключительно по новому стилю.

2. Барометрическія показанія выражены въ миллиметрахъ и приведены къ температурѣ 0 и нормальной силѣ тяжести. Высоты барометровъ надъ уровнемъ моря указаны въ метрахъ и въ большинствѣ случаевъ опредѣлены спеціальными связочными нивеллировками относительно основныхъ, болѣе надежныхъ, нивеллировокъ. Въ случаяхъ меньшей надежности или только барометрическаго опредѣленія высоты мѣста, подобныя данныя отмѣчены знакомъ вопроса.

3. Температура воздуха дана вездѣ въ градусахъ стоградуснаго термометра (Цельсія). Самыя наблюденія производятся по термометру, установленному на высотѣ около 3-хъ метровъ надъ землей въ тѣни, въ нормальной будкѣ и особой цинковой

клѣткѣ. Наименьшія суточныя температуры берутся изъ показаній спиртоваго минимальнаго термометра, тщательно свѣряемаго съ ртутнымъ, принимаемымъ за нормальный, при этомъ сутки считаются съ 9 часовъ вечера по 9 часовъ вечера. По показаніямъ того-же минимальнаго термометра подсчитывается число дней съ морозомъ (тѣ дни, когда хоть одинъ разъ отмѣчена температура воздуха ниже нуля или равная нулю). Само собою разумѣется, что заморозки на почвѣ могутъ быть значительно сильнѣе, чѣмъ на высотѣ 3-хъ метровъ. Днями безъ оттепели считаются тѣ, когда во всѣ 3 срока температура воздуха была ниже нуля или равна нулю.

4. Влажность воздуха опредѣляется обычно по психрометру Августа изъ показаній сухого и смоченнаго термометра. Въ зимнее же время изъ показаній сухого термометра и волосного гигрометра, причемъ послѣдній вывѣряется лѣтомъ путемъ тщательнаго сравненія съ психометромъ. Абсолютная влажность даетъ упругость содержащихся въ воздухѣ водяныхъ паровъ въ миллиметрахъ, относительная влажность въ процентахъ насыщенія.

5. Для вѣтра указывается его направленіе въ 16 румбахъ (N-Сѣверъ, E-Востокъ и т. д.), откуда дуетъ вѣтеръ и скорость вѣтра въ метрахъ въ секунду. Сильнымъ вѣтромъ считается вѣтеръ со скоростью болѣе 15 метровъ, а дни съ такими вѣтрами отмѣчены, какъ бурные дни.

6. Облачность оцѣнивается по 10-ти бальной системѣ, причемъ 10 балловъ обозначаютъ совершенно покрытое небо, 0—ясное. Въ выводахъ пасмурными днями считаются тѣ дни, когда въ суммѣ 3 суточныя наблюденія облачности даютъ болѣе 24 балловъ, на оборотъ ясными днями тѣ, когда сумма этихъ отмѣтокъ менѣе 6.

7. Относительно осадковъ указывается какъ ихъ видъ, такъ и количество. Послѣднее даетъ въ миллиметрахъ и десятыхъ доляхъ ихъ толщину слоя выпавшей воды, причемъ снѣгъ, градъ и крупа предварительно растаиваются. Днями съ осадками считаются дни, когда выпало не менѣе 0,1 м. осадковъ какого бы то ни было вида. Изъ этой группы выдѣляются дни съ градомъ и снѣгомъ, т. е. тѣ дни, когда эти гидрометеоры дали опять таки измѣримые по своей величинѣ осадки.

Для сокращенія въ приводимыхъ ниже таблицахъ подъ условными знаками понимаются слѣдующія явленія:

● = Дождь.	⌓ = Роса.
✳ = Снѣгъ.	⊔ = Иней.
△ = Крупа.	⋁ = Изморозь.
▲ = Градъ.	∽ = Гололедица.
≡ = Туманъ.	← = Ледяныя иглы.
≡̅ = Поземный туманъ.	⸸ = Метель.

↙ = Сильный вѣтеръ.	⌂ = Сѣверное сіяніе.	⊽ = Кругъ около луны.
⊼ = Гроза (близкая).	⌒ = Радуга.	⊍ = Вѣнецъ около луны.
T = { Отдаленная гроза (отдаленный громъ).	⊕ = Кругъ около солнца.	∞ = Сухой туманъ.
	⦶ = Вѣнецъ около солнца.	[∞] = Мгла или помоха.
⊲ = { Молнія безъ грома или зарница.	⊢⊣ = Столбы около солнца.	⊠ = Снѣжный покровъ.

Сверхъ того приняты еще слѣдующія условныя обозначенія времени:

n = между 9 ч. в. предыдущаго дня и 7 ч. у. даннаго дня.	1 = во время 1-го наблюденія (въ 7 ч. у.).
a = между 7 ч. у. и 1 ч. д.	2 = во время 2-го наблюденія (въ 1 ч. д.).
p = между 1 ч. д. и 9 ч. в.	3 = во время 3-го наблюденія (въ 9 ч. у.).

Въ приводимыхъ ниже результатахъ наблюденій приведены послѣдовательно:

а) Полныя наблюденія 4-хъ станцій 2-го разряда I-го класса: Енисейскъ, Красноярскъ, Канскъ и Минусинскъ.

б) Далѣе слѣдуютъ мѣсячные и годовые выводы изъ наблюденій станцій 2-го разряда, какъ I-го класса: Туруханскъ, Енисейскъ, Троицкое, Канскъ, Красноярскъ, Минусинскъ, такъ и II-го класса: Казачинское, Баландино, Ермаковское, Ужурское, Шира и Абаканскій заводъ.

в) Затѣмъ слѣдуютъ выводы изъ наблюденій надъ осадками по мѣсяцамъ и за годъ только для станцій 3-го разряда *), а именно: количество осадковъ, число дней съ осадками, со снѣгомъ и съ градомъ, наибольшее суточное количество осадковъ для каждаго мѣсяца и за годъ для каждаго изъ наблюдательныхъ пунктовъ: Назимово, Малый Касъ (устье), Каменка, Есаульское, Ильинскій заводъ, Леонидовскій заводъ, Верхній Суэтукъ, Нижняя Буланка и Бейское.

г) Далѣе слѣдуютъ выводы изъ наблюденій надъ снѣжнымъ покровомъ станцій: Назимово, Малый Касъ (устье), Каменка, Енисейскъ, Усть-Тунгузское, Бириллюссы, Христорождественское, Канскъ, Есаульское, Красноярскъ, Леонидовскій заводъ, Ужурское, Верхній Суэтукъ, Нижняя Буланка, Ермаковское и Абаканскій заводъ.

д) Выводы изъ наблюденій надъ грозами станцій, которыя наблюдали эти явленія по особой расширенной программѣ именно: Назимово, Каменка, Бириллюссы, Ильинскій заводъ, Канскъ, Леонидовскій заводъ, Ужурское, Верхній Суэтукъ, Нижняя Буланка, Ермаковское и Абаканскій заводъ.

е) И затѣмъ результаты обработки записей самопишущихъ приборовъ въ Красноярскѣ: барографа и термографа Ришара. Обработанныя въ видѣ мѣсячныхъ среднихъ величинъ для всѣхъ 24-хъ часовъ въ сутки, записи этихъ приборовъ даютъ суточный ходъ температуры и давленія воздуха въ Красноярскѣ для каждаго мѣсяца 1902 года. Путемъ тщательнаго сравненія съ соотвѣтственными отсчетами температуры и давленія воздуха записи этихъ приборовъ переведены въ абсолютныя величины.

ж) Таблица наблюденій надъ вскрытіемъ и замерзаніемъ водъ.

Сверхъ самыхъ наблюденій приводимъ ниже сводную таблицу съ указаніемъ широтъ, долготъ и высотъ станцій, а также фамилій гг. наблюдателей, которымъ мы обязаны приведенными ниже наблюденіями. Въ этой-же таблицѣ указываются страницы, на которыхъ помѣщены наблюденія каждой станціи.

Далѣе приводятся особыя замѣчанія о наблюденіяхъ каждой изъ станцій, на сколько эти замѣчанія оказались необходимыми для характеристики наблюденій этого года. Эти замѣчанія, равно, какъ и обработка всѣхъ наблюденій, были выполнены или непосредственно г. завѣдывающимъ Отдѣленіемъ сѣти станцій В. Б. Шостаковичемъ или-же подъ его руководствомъ. Имъ же составлены таблицы вскрытій и замерзаній рѣкъ и обзоръ погоды.

Директоръ Обсерваторіи *А. В. Вознесенскій.*

*) Наблюденія надъ осадками станцій 2-го разряда приведены вмѣстѣ съ прочими наблюденіями тѣхъ же станцій.

Замѣчанія о станціяхъ.

Абаканскій заводъ. Абаканскій заводъ находится въ 240 верстахъ отъ Минусинска на р. Абаканѣ, почти у самой границы Енисейской губерніи.

Наблюденія производятся надъ температурой по термометру, укрѣпленному у окна, надъ осадками и облачностью. Новыя координаты взяты по 40 верстной картѣ.

Баландино. Около селенія Абаканскаго при крупчатной фабрикѣ А. А. Баландина на собственныя его средства устроена станція 2 разряда 1 класса. *Станція* лежитъ на берегу Енисея въ 35 саженяхъ отъ самой рѣки; въ 70 саж. къ югу и въ 50 къ востоку отъ станціи расположены незначительныя возвышенности, къ сѣверу горизонтъ совершенно открытъ. Инструменты помѣщаются въ будкѣ. *Высота* приборовъ надъ поверхностью земли: термометровъ 3.5 м., дождемѣра 1.5 м. и флюгера 6.3 м. *Давленіе* вычислено по анероиду № 1115 съ добавочной поправкой 2.1 мм. при 760 мм. и температурѣ 0°.

Абсолютная высота, вычисленная по Минусинску и Красноярску, равна 209 метрамъ.

Енисейскъ. Станція находится въ 50 саженяхъ отъ берега Енисея, на ровномъ мѣстѣ, посреди гостиннаго двора, площадь котораго имѣетъ 27×36 саж. Дворъ окруженъ амбарами, высотой до 3-хъ саженъ. Будка стоитъ посреди двора въ достаточномъ удаленіи отъ построекъ. Станція снабжена сверхъ обычныхъ приборовъ—термографомъ Ришара.

При вычисленіи *давленія* принята, кромѣ постоянной поправки 1.0 мм., еще добавочная 1.7 мм., вычисленная на основаніи годового распредѣленія изабаръ.

Ермаковское. По Октябрь наблюденія производилъ учитель А. А. Юрковъ, съ Ноября учитель Н. Старкъ съ воспитанниками. Съ 1902 г. станція снабжена анероидомъ и волоснымъ гигрометромъ. *Давленіе* наблюдалось по анероиду № 1119/18103, принимая къ нему добавочную поправку 2.4.

Наблюденія по анероиду за Декабрь оказались негодными. Въ ночь съ 8 на 9 Марта бурей сорвало со столба дождемѣръ. *Осадки* за 8 интерполированы по сосѣднимъ станціямъ.

Абсолютная высота. Прежняя высота мѣста, взятая приблизительно по картѣ Крапоткина, оказалась невѣрною. Вычисленная по наблюденіямъ 1902 года высота. Ермаковскаго оказалась больше высоты Минусинска на 40.1 м., т. е. принимая высоту Минусинска за 255, имѣемъ высоту Ермаковскаго въ 295 м.

Казачинское. Наблюденія въ Іюнѣ—Августѣ не производились. Съ Сентября веденіе станціи передано М. Я. Пѣтухову.

Термометры съ Сентября установлены въ цинковой клѣткѣ у выходящаго на сѣверъ окна. *Флюгеръ* установленъ на обширной площадкѣ и господствуетъ надъ окружающей мѣстностью. *Дождемѣръ* находится посреди двора.

Канскъ. Станція расположена на обширной соборной площадѣ, къ югу отъ Собора, и доступна для всѣхъ теченій воздуха.

Станція осмотрѣна 30 Іюня В. Б. Шостаковичемъ. Наблюденія въ Январѣ производились В. П. Пѣтуховымъ, съ Февраля по Декабрь Н. А. Сотниковымъ. При переходѣ станціи въ первыхъ числахъ Февраля къ г-ну Сотникову всѣ инструменты, за исключеніемъ барометра и анероида остались на прежнемъ мѣстѣ. Съ 23 Декабря термометры и гигрометръ перенесены въ новую будку, построенную на мѣстѣ старой; будка, за исключеніемъ нѣсколько большихъ размѣровъ (1 квадр. сажень) въ основаніи, не отличается отъ инструкціи. Шарики термометровъ находятся въ ней на прежней высотѣ. *Барометръ* былъ испорченъ при переноскѣ съ квартиры на квартиру. 30 Іюня былъ установленъ В. Б. Шостаковичемъ новый чашечный барометръ № 570, трубка котораго была наполнена ртутью въ Иркутскѣ. Постоянная поправка барометра опредѣлена на мѣстѣ и оказалась равной—0.09 или съ поправкой 0.70 на тяжесть 0.61. Давленіе съ Іюля вычислялось по анероиду № 282 съ добавочной поправкой—0.6, выведенной изъ сравненія анероида съ барометромъ за Іюль и Декабрь 1902 года, а съ Іюля по барометру, принимая къ нему поправку 0.6 мм.

По произведенной В. Б. Шостаковичемъ *нивелировкѣ* нуль барометра съ 1 Апрѣля въ квартирѣ г. Пѣтухова выше уровня земли у собора на 0.88, а съ Февраля 1902 г. во второмъ этажѣ квартиры Сотникова выше на 2.79.

Принимая абсолютную высоту уровня земли у Собора равной (209.52—1.55= =207.97*) имѣетъ высоту барометра

съ IV 1902 г.	208.9 м.
съ II 1902 г.	210.8 м.

Наблюденія 1902 года всѣ приведены къ высотѣ 210.8 м.; наблюденія же 1901 года, отпечатанныя въ предыдущемъ выпускѣ, съ 1 Апрѣля по 31 Декабря подлежатъ исправленію на—0.2 для приведенія къ этой же высотѣ.

Красноярскъ. Городъ Красноярскъ расположенъ на мысу при впаденіи рѣчки Качи въ рѣку Енисей. Этотъ мысъ представляетъ почти ровную поверхность, тянется съ запада на востокъ и имѣетъ около 5-ти верстъ длины. Енисей около города течетъ съ запада на востокъ, а Кача—съ сѣвера-запада на юго-западъ. За Енисеемъ противъ города (т. е. къ югу отъ него) тянутся параллельные рѣкѣ хребты горъ, покрытые лѣсомъ. Къ западу отъ основанія мыса возвышается Афонтова гора, тоже покрытая лѣсомъ, съ сѣвера за рѣкой Качею спускаются высокіе красные яры, которые также, какъ высокое плато за ними, совершенно безлѣсны. Лазаретъ съ метеорологической станціей находятся въ западной части города въ разстояніи менѣе полуверсты отъ Енисея; къ востоку отъ станціи, въ разстояніи около 100 саженъ, расположенъ городской садъ.

Сверхъ обычныхъ приборовъ на станціи находятся самопишущіе—барографъ и термографъ Ришара.

Станція осмотрѣна А. В. Вознесенскимъ 28 Ноября 1902 г. Съ Декабря, кромѣ доктора Коновалова и Н. Н. Крыловскаго, наблюденія производилъ еще С. В. Тонкихъ. *Давленіе* наблюдается по барометру № 528, поправка котораго по опредѣленію

*) А. Каминскій. Опредѣленіе абсолютныхъ высотъ барометровъ метеорологической станціи въ Азіатской Россіи. Записки Академіи Наукъ Т. XII № 2.

А. В. Вознесенскаго оказалась 0.47 мм., вмѣсто прежней—0.29 мм., найденной имъ же въ 1899 г., т. е. измѣнилась на 0.76.

Сравненіе наблюденій по барометру съ анероидомъ и барографомъ, а также съ наблюденіями сосѣднихъ станцій показало, что измѣненіе поправки произошло при временномъ переносѣ барометра 11 Февраля 1902 г., когда приборы по случаю ремонта были помѣщены въ другую комнату.

При вычисленіи барометра до 1 ч. дня 11 Февраля 1902 г. принята добавочная поправка—0.29, а съ 9 ч. вечера 11 Февраля 0.47, или съ поправкой на тяжесть 1.2. Обработка записей самопишущихъ приборовъ въ Красноярской станціи производилась слѣдующимъ образомъ: 3 раза въ день, одновременно съ наблюденіями по барометру и термометру дѣлались на записяхъ приборовъ соотвѣтственныя отмѣтки времени. При помощи этихъ отмѣтокъ во первыхъ опредѣлялся ходъ часовъ прибора и сверхъ того находились поправки къ показаніямъ приборовъ за 7 ч. утра, 1 ч. дня и 9 ч. вечера. Эти поправки получались изъ сравненія непосредственно наблюденныхъ давленія и температуры съ соотвѣтственными данными, полученными изъ отсчетовъ по кривымъ. Изъ этихъ основныхъ поправокъ путемъ прямой интерполяціи получались поправки для всѣхъ промежуточныхъ часовъ. Наибольшія и наименьшія величины давленія и температуры за сутки снимались съ записей приборовъ и исправлялись соотвѣтствующими поправками. Для сужденія о точности наблюденій по самопишущимъ приборамъ мы приводимъ ниже за отдѣльные мѣсяцы среднія измѣненія поправокъ между двумя послѣдними сроками наблюденій:

ТЕРМОГРАФЪ.

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
7 ч.—1 ч.	0.3	0.2	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.6	0.8	0.7	0.2	0.4
1 ч.—9 ч.	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4	0.5	0.7	0.2	0.4
9 ч.—7 ч.	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.6	0.6	0.5	0.2	0.6

БАРОГРАФЪ.

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
7 ч.—1 ч.	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.5	0.4
1 ч.—9 ч.	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3
9 ч.—7 ч.	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.5	0.4

Слѣдуетъ еще замѣтить, что напечатанная на 63 страницѣ таблица служитъ выводомъ таблицъ, помѣщенныхъ на страницахъ 64 и 65, такъ что первая ея графа представляетъ разность между средними, выведенными изъ 24-хъ часовыхъ и 3-хъ часовыхъ наблюденій.

Минусинскъ. Станція находится въ центрѣ города при городскомъ музеѣ. Будка построена во дворѣ музея. На станціи имѣются самопишущіе приборы: барографъ и термографъ Ришара. Къ *барометру* принята поправка 0.11, а съ поправкой на тяжесть 0.6.

Наблюденія производились И. М. Стояновскимъ и временно за его отъѣздомъ, съ Марта по Августъ, Е. Ф. Гущинымъ. *Температура* за 29—31 Марта и за Апрѣль

взята по термографу съ соотвѣтствующей поправкой. Съ Января станція снабжена психрометрической клѣткой съ вентиляторомъ.

По случаю перемѣны столба у дождемѣра *осадки* за 9 и 10 Іюня интерполированы по сосѣднимъ станціямъ.

Троицкое. Станція лежитъ на берегу р. Усолки, впадающей въ Тасѣеву. Мѣстность вокругъ возвышенная, покрытая хвойнымъ лѣсомъ. Къ югу и западу въ разстояніи около версты протягиваются цѣпи небольшихъ холмовъ. Станція 30 Октября перенесена на новое мѣсто во дворъ наблюдателя. Въ 7 саженяхъ къ сѣверу отъ будки находится жилой домъ.

Наблюденія съ Октября ведетъ С. П. Шиыревъ. *Давленіе* наблюдалось по анероиду, къ которому принята поправка—1.3 мм. Съ Марта станція снабжена солнечными часами.

Туруханскъ. Станція расположена на ровной мѣстности въ 25 верстахъ отъ Енисея и въ 1 верстѣ отъ его протоки. *Давленіе* наблюдалось по анероиду, къ показаніямъ котораго принималась добавочная поправка—11.9 мм. Наблюденія надъ *давленіемъ* за Февраль и надъ *температурой* за Мартъ ненадежны, а потому и не напечатаны. Въ наблюденіяхъ за 1901 г. широта Туруханска показана ошибочно: 56° 55′ вмѣсто 65° 55′.

Ужурское. Съ Сентября дождемѣрная станція въ с. Ужурскомъ преобразована въ станцію 2-го разряда 2-го класса. Наблюденія производитъ М. М. Зобнинъ. *Психрометрическая будка*, не окрашенная, отличающаяся отъ инструкціи нѣсколько большими размѣрами въ основаніи, расположена во дворѣ дома наблюдателя въ достаточномъ удаленіи отъ строеній.

Флюгеръ установленъ около будки на особой мачтѣ.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ около будки.

Абсолютная высота въ 276 м. взята по даннымъ Крылова И. Н. „Путешествіе въ Урянхайскую землю“. (Извѣстія Императорскаго Географическаго Об-ва, томъ XXIX 1893 г.).

Широ. На лечебномъ озерѣ Широ давно уже чувствовалась потребность въ устройствѣ метеорологической станціи. Затрудненіе являлось только въ отсутствіи наблюдателя, такъ какъ инструменты Обсерваторія давно была готова предоставить станціи.

Въ прошломъ еще году по ходатайству Русскаго Общества Охраненія Народнаго Здоровія на Широ была устроена на средства Николаевской Главной Физической Обсерваторіи станція 2-го разряда 2-го класса.

Наблюденія поручены полицейскому уряднику И. А. Макридину.

Къ сожалѣнію отсутствіе постояннаго, вполнѣ освѣдомленнаго, наблюдателя сейчасъ же дало себя знать и наблюденія за 1901 годъ оказались совершенно непригодными къ печати. Въ текущемъ году наблюденія нѣсколько улучшились, но и то благодаря обилію пропусковъ не пришлось воспользоваться наблюденіями за Ноябрь и Декабрь.

Станція находится при Абаканской инородной управѣ на берегу цѣлебнаго озера Шира. Озеро расположено къ сѣверу отъ станціи.

Психрометрическая будка построена по инструкціи и окрашена бѣлой краской. Поверхность земли подъ будкой покрыта камнемъ. Жилыя помѣщенія находятся въ 50 саженяхъ къ югу. Въ будкѣ помѣщается клѣтка съ вентиляторомъ.

Флюгеръ установленъ на мачтѣ; онъ господствуетъ надъ окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ на открытой, ничѣмъ не защищенной, площадкѣ.

Время провѣряется по солнечнымъ часамъ Флеше.

Абсолютная высота станціи взята, приближенно по гипсометрической картѣ Крапоткина въ 360 м.

В. Б. Шостаковичъ.

ОБОЗРѢНІЕ

станцій, наблюденія которыхъ напечатаны въ настоящемъ изданіи.

СТАНЦІИ.	Фамиліи наблюдателей.	Географическая широта.	Восточная долгота отъ Гринвича.				Высота надъ уровнемъ моря въ метрахъ.	Разрядъ станцій.	Страницы, на которыхъ помѣщены наблюденія.
			Въ градусахъ.	Во времени. ч.	м.	с.			
Абаканскій Заводъ	Н. П. Пузыревъ и А. И. Пузырева	52° 46′	90° 65′	6	00	20	770?	II	58, 61—62
Баландино . . .	А. А. Баландинъ	54° 13′	91° 31′	6	06	0	206?	II	54
Бириллюсы . .	П. Атлановъ.	57° 07′	90° 34′	6	02	16	610?	III	61—62
Бейское	Н. И. Чуевъ	52° 57′	91° 03′	6	04	12	148?	III	59—60
Верхній Суэтукъ	П. П. Тойкка	53° 29′	92° 26′	6	09	44	480?	III	59—62
Енисейскъ . . .	М. С. Шнеерсонъ	58° 27′	92° 06′	6	08	24	88?	II	1—12, 50, 61
Ермаковское . .	А. А. Юрковъ и Н. Старкъ	53° 20′	92° 30′	6	10	00	762?	II	56, 61—2
Есаульское . .	И. Н. Алексѣевъ	56° 08′	93° 15′	6	13	00	146?	III	59—61
Ильинскій Заводъ	А. Ф. Кульчихинъ	56° 25′	93° 49′	6	15	16	120?	III	59—60, 62
Казачинское . .	А. А. Черняевъ и М. Я. Пѣтуховъ.	57° 45′	93° 12′	6	12	48	110?	II	57
Каменка	А. К. Кокоринъ	58° 37′	95° 40′	6	21	40	120?	III	59—62
Канскъ	В. П. Пѣтуховъ и Н. А. Сотниковъ.	56° 12′	95° 39′	6	22	36	210	II	13—24, 52, 61—62
Красноярскъ . .	П. Н. Коповаловъ, Н. Крыловскій и г. Тонкихъ.	56° 01′	92° 52′	6	11	28	160.6	II	25—36, 53, 61, 63- 65
Леонидовскій Заводъ	П. Перевозчиковъ . . .	52° 24′	91° 49′	6	7	16	213?	III	59—62
Малый Касъ (Устье).	Ѳ. Софроновъ	59° 23′	89° 19′	5	57	16	65?	III	59—61
Минусинскъ . .	М. Л. Стояновскій и Гущинъ.	53° 43′	91° 41′	6	6	44	255?	II	37—48, 55
Назимово . . .	С. С. Поповъ	59° 30′	91° 02′	6	4	08	70?	III	59—62
Нижняя Буланка	Я. А. Дрике	53° 10′	92° 42′	6	10	48	914?	III	59—62
Троицкое . . .	П. А. Журавскій и С. П. Шнуревъ.	57° 13′	94° 58′	6	19	52	163?	II	51
Туруханскъ . .	П. Е. Островскихъ и А. Бакланенко.	65° 55′	87° 38′	5	50	32	40?	III	49
Ужурское . . .	И. М. Зобнинъ	55° 15′	89° 59′	5	59	56	216?	II	57, 61—2
Усть-Тунгузское	И. И. Ивановъ	58° 08′	92° 45′	6	11	00	80?	III	61
Христорождественское	г. Шелковниковъ	56° 44′	95° 22′	6	21	28	105?	III	61
Шира.	П. А. Макридинъ	54° 29′	90° 18′	6	01	12	360?	II	58

Январь. $\varphi = 58° 27'$. ЕНИСЕЙСКЪ. $\lambda = 92° 06'$. **1902 г.**

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	763.8	761.5	759.4	—47.4	—42.6	—43.6	—44.5	—47.6	0.1	0.1	0.1	74	74	74	0	0	0	0	0	SE 1		← a, p.
2	56.9	56.2	56.6	—43.1	—30.1	—26.9	—33.4	—44.6	0.1	0.3	0.4	74	76	77	0	10	0	0	ESE 3	SSE 3	2.2	✳ a; ← 1.
3	58.3	58.9	57.2	—24.3	—21.5	—20.3	—22.0	—27.4	0.5	0.6	0.7	79	77	82	10	9	10	SE 3	SE 3	ESE 4	1.2	✳ n, 2.
4	53.3	51.5	47.7	—16.0	—13.5	—13.0	—14.2	—20.5	1.1	1.2	1.4	84	82	87	10	10	10	SE 4	ESE 3	ESE 4	5.4	✳ n, a, p.
5	49.8	56.1	62.4	—14.6	—13.5	—18.5	—15.5	—18.5	1.2	1.2	0.8	87	81	77	10	9	10	SE 3	SSW 6	WSW 8	1.0	✳ n, 1, a
6	61.0	55.3	47.0	—25.0	—20.4	—15.5	—20.3	—25.1	0.5	0.7	1.1	83	77	80	10⁰	10	10	SE 4	SE 5	SE 8	1.5	
7	43.5	40.4	41.0	—10.6	— 1.6	— 1.3	— 4.5	15.7	1.8	3.5	3.6	90	87	87	10	10	10	ESE 4	SSW 6	SW 7	1.2	✳ n, 1.
8	47.9	52.2	51.8	— 3.7	—10.1	—12.2	— 8.7	—12.5	2.5	1.5	1.4	74	72	80	10	10	10	WSW 14	WNW 4	E 3	1.5	✳ n, 2.
9	46.0	44.8	45.6	— 9.4	— 6.0	— 3.5	— 6.3	—13.0	1.9	2.4	2.9	88	86	82	10	9	10	SE 6	ESE 2	SW 6	1.3	✳ n, 1, a.
10	55.4	58.2	59.0	—18.6	—20.5	—28.6	—22.6	—28.8	0.7	0.6	0.3	73	73	81	10	4	0	NW 6	NW 3	ESE 2		
11	54.7	48.9	40.4	—28.3	—18.0	—10.4	—18.9	—31.4	0.4	0.8	1.7	77	80	88	8	10	10	ESE 4	SE 6	0	4.4	✳ a, 2, p.
12	46.6	46.0	42.9	— 7.0	— 5.4	— 5.7	— 6.0	—10.4	2.2	2.5	2.7	84	84	91	10	10	10	0	SE 3	SE 3	1.1	✳ a, 2.
13	39.9	37.4	39.1	— 3.5	— 2.2	— 2.6	— 2.8	— 5.7	3.1	3.4	3.0	90	88	81	10	10	10	SSW 5	SSW 4	SSW 8	1.6	✳ a, 2, p.
14	38.0	39.3	43.7	— 3.6	— 1.2	— 5.7	— 3.5	— 5.9	3.2	3.2	2.1	91	77	72	10	10	3	SE 3	SW 4	SW 3	0.6	✳ n, a, p
15	50.4	52.2	46.6	— 9.7	— 9.4	— 2.9	— 9.3	10.5	1.5	1.6	2.0	72	73	88	10	10	10	SW 8	SSW 3	SE 5	1.3	
16	44.2	48.7	57.1	— 6.6	— 9.9	—15.4	—10.6	15.4	2.0	1.5	0.8	74	72	65	10	7	5	SW 10	SW 8	SW 7	0.2	✳ n, a.
17	67.9	70.9	68.5	—24.6	—23.9	—26.8	—25.1	—26.9	0.4	0.5	0.4	75	72	76	2	0	10⁰	SW 3	0	SE 3		☌ 3.
18	63.8	63.3	63.8	—27.5	—25.2	—33.0	—28.6	—34.1	0.4	0.5	0.2	84	77	76	5	0	3	0	0	0		
19	66.3	67.3	67.0	—38.5	—34.2	—33.6	—35.4	—40.4	0.1	0.2	0.2	74	75	76	0	0	0	0	0	0		← 1.
20	67.0	67.0	66.9	—27.1	—22.5	—28.2	—25.9	—33.6	0.4	0.5	0.3	75	68	75	0	0	0	ENE 4	E 4	SE 1		
21	63.7	61.8	61.7	—26.2	—19.5	—21.6	—22.4	—29.9	0.4	0.5	0.4	74	57	58	0	0	0	ESE 4	ESE 3	ESE 6		
22	62.1	63.7	66.0	—22.2	—21.4	—20.6	—21.4	—23.8	0.5	0.6	0.7	72	81	82	10	10	10	ESE 7	SE 4	SE 3	0.7	✳ p.
23	67.9	64.9	61.5	—23.4	—16.2	—12.8	—17.5	—23.8	0.6	1.0	1.3	82	81	84	2	10	10	E 3	SE 4	SE 4	1.3	
24	59.4	59.4	59.0	—10.4	— 5.9	— 7.5	— 7.9	—12.8	1.7	2.4	2.3	87	83	89	10	10	10	SE 4	SSW 3	SE 4	1.3	✳ n, 1, a, 2, p.
25	56.8	55.5	49.5	—13.6	—10.3	— 9.7	—11.2	—13.7	1.4	1.6	1.7	89	77	77	4	10⁰	10	SE 3	SE 3	E 5		
26	47.2	47.7	50.2	— 8.3	— 5.4	—16.4	—10.0	—16.5	2.0	2.2	1.0	85	74	86	10	6	2	SE 3	WSW 3	SW 3	0.0	✳ a.
27	53.7	55.4	58.3	—21.0	—17.1	—21.4	—19.8	—21.5	0.7	0.8	0.6	81	70	81	0	10	10	SW 6	NW 3	0	1.0	✳ p.
28	63.8	66.8	71.7	—24.0	—22.1	—29.5	—25.2	—30.0	0.5	0.6	0.3	83	77	81	10	2	0	SW 1	SW 1	SW 2		
29	76.1	77.6	78.5	—41.3	—29.0	—32.7	—34.3	—41.4	0.1	0.3	0.2	77	78	77	0	2	0	0	0	SE 3		← 1.
30	76.4	73.7	69.9	—29.8	—22.1	—17.5	—23.1	—34.9	0.3	0.6	0.9	79	80	83	0	10	10	SE 5	SE 4	SW 2	2.5	✳ p.
31	67.4	65.9	67.0	—15.2	—10.2	—11.7	—12.4	—17.5	1.1	1.6	1.5	83	81	83	10	10	10	SW 2	WSW 4	WSW 4	2.3	✳ a, 2, 3.
Сумма																					33.9	
Среднее	757.1	757.0	756.7	—20.1	—16.5	—17.9	—18.2	—23.7	1.1	1.3	1.2	80	77	80	6.5	7.0	6.5	3.8	3.2	3.6		

Февраль. Н=88? ЕНИСЕЙСКЪ. G=0.87 mm **1902 г.**

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Миним.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	767.6	767.6	763.1	—11.4	— 8.4	—10.0	— 9.9	—12.5	1.6	1.9	1.7	84	78	82	10	10	10	SW 2	SW 3	SW 4	0.7	✳ a, 2.
2	*56.0*	55.3	54.3	*—10.0*	—10.7	—10.7	—10.5	—14.2	1.5	1.3	1.4	75	67	74	—	9	10	—	WSW 6	WSW 6		
3	50.4	50.3	50.6	— 8.7	— 7.2	— 8.9	— 8.3	—12.1	1.8	1.5	1.2	80	58	53	10	10	0	SW 20	SSW 8	S 6		↙ 1.
4	52.1	52.3	56.9	— 8.2	— 7.2	— 9.7	— 8.4	—10.5	1.6	1.5	1.5	65	59	71	8	10	10	SSW 8	SW 6	SW 6	0.1	
5	57.6	58.6	58.7	—10.6	— 7.2	— 8.0	— 8.6	—10.8	1.6	2.0	1.9	80	77	81	10	10	10	SSE 5	SW 5	SW 6	1.0	✳ n, a, 2.
6	58.4	60.8	65.5	— 8.2	— 6.2	— 9.7	— 8.0	— 9.8	2.0	2.1	1.7	83	73	79	10	10	10	SW 6	WSW 4	SW 4	0.1	✳ n, 2 p.
7	70.0	70.0	67.3	—18.7	—14.0	—17.0	—16.8	—22.0	0.9	1.1	1.0	88	76	83	0	5	0	0	NE 1	NE 2		
8	62.5	58.6	55.3	—20.7	—11.8	—10.7	—14.4	—20.8	0.7	1.2	1.4	85	67	74	0	10°	10	E 3	SE 4	SE 6		
9	59.3	63.6	66.1	—11.8	—14.5	—19.2	—15.2	—19.4	1.2	0.8	0.7	69	57	68	4	3	0	SW 14	SSW 6	SSW 6	1.5	
10	59.6	60.7	65.1	—16.0	—11.2	—12.0	—13.1	—20.0	1.0	1.4	1.5	77	74	83	10	10	10	SSW 5	SW 4	0	0.5	✳ n
11	66.2	62.2	62.3	—12.2	— 7.7	— 5.0	— 8.3	—12.9	1.5	1.9	2.2	83	75	72	10	9	10	SE 2	SSE 4	SW 4	0.5	✳ n, 3.
12	64.3	61.1	55.3	—13.4	— 6.2	— 2.7	— 7.4	—15.7	1.1	1.7	1.6	71	61	43	1	8	10	0	SE 3	SW 3	0.1	
13	56.2	58.8	61.1	— 3.8	— 1.4	— 5.4	— 3.5	— 5.6	2.7	3.1	2.7	80	74	91	9	8	8	WSW 5	WSW 6	0	0.8	✳ 2; ⊕ 3
14	59.2	58.7	57.8	— 7.8	— 4.8	— 6.0	— 6.2	— 8.4	2.3	2.3	2.4	91	72	83	10	10	10	SW 3	SW 3	SE 4	0.7	✳ n, 1.
15	56.1	54.4	55.5	— 4.9	— 0.6	— 4.4	— 3.3	— 6.1	2.5	1.8	2.3	79	43	74	10	0	10	SE 1	SSW 3	SW 4		
16	58.3	61.7	62.3	— 8.5	— 5.9	—12.4	— 8.9	—13.1	1.9	1.9	1.4	79	67	80	10	5	10°	SW 8	WSW 6	SW 1		⊕ 3.
17	56.4	50.2	*47.5*	—11.5	— 3.3	*0.0*	— 4.9	—15.8	1.6	2.5	3.3	88	69	73	10	10	10	SE 3	SE 6	—	0.6	
18	49.6	54.5	55.1	— 9.3	— 9.5	—10.1	— 9.6	—10.2	1.4	1.7	1.5	67	77	74	10	10	10	SW 9	SW 9	SW 5		✳ n.
19	47.7	49.5	48.7	— 6.8	— 2.5	— 5.4	— 4.9	—10.2	1.3	1.7	1.6	47	47	54	10	10	10°	SSW 5	WSW 5	S 2		
20	41.5	37.1	41.0	— 6.9	1.0	—10.2	— 5.4	—10.3	2.2	3.4	1.0	80	68	49	10	5	10	SE 3	S 8	SW 20	0.2	↙ 3; ✳ a
21	51.3	55.3	57.0	—20.0	—18.9	—25.5	—21.5	—25.5	0.6	0.6	0.4	62	60	77	10	10	0	WSW 9	SW 5	0	1.1	
22	58.6	57.9	55.2	—34.0	—19.5	—18.3	—23.9	—35.8	0.1	0.6	0.8	77	60	77	10	5	10	SE 1	SSE 4	SE 4	0.6	✳ p.
23	53.5	53.3	57.4	—20.1	—14.9	—21.0	—18.7	—21.0	0.7	0.9	0.7	83	63	80	10	10	3	0	SW 4	SSE 3	0.6	
24	51.7	48.3	48.9	—18.2	—11.8	—18.0	—16.0	—21.1	0.9	1.2	0.9	82	67	85	10	10	10	SE 3	SSW 3	SE 2	0.8	✳ a, 2.
25	52.7	59.0	66.9	—22.2	—21.9	—28.3	—24.1	—28.7	0.6	0.5	0.3	83	66	68	10	10	2	SW 1	WNW 6	WNW 4		
26	67.6	65.4	58.8	—37.0	—23.8	—21.3	—27.4	—38.0	0.1	0.4	0.5	75	65	65	10	4	10	E 1	ESE 5	ESE 6	0.3	
27	52.7	50.6	44.5	—17.7	— 9.5	— 9.1	—12.1	—21.4	0.9	1.5	1.8	83	67	82	10	10	10	SE 5	SSE 3	SSE 4	1.5	✳ n, 3.
28	41.1	43.9	53.0	—11.3	— 8.5	—19.2	—13.0	—19.2	1.6	1.6	0.7	84	67	68	10	10	0	0	SW 8	WSW 4		✳ n.
Сумма																					11.7	
Среднее	756.4	756.5	756.2	—13.9	— 9.6	—12.1	—11.9	—16.8	1.4	1.6	1.4	78	66	73	8.6	8.3	7.6	4.4	4.9	4.3		

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	762.8	767.9	770.6	—28.6	—2.47	—27.8	—2.70	—29.2	0.3	0.4	0.3	72	58	66	10°	0	0	WSW 6	WSW 4	S 3	0.6	
2	62.0	59.0	57.9	—25.1	—17.2	—20.5	—20.9	—28.3	0.5	0.7	0.7	77	65	80	10	10	10	SE 7	SSW 3	SSE 3	1.8	✳ n, a.
3	50.9	48.1	48.8	—12.6	— 8.2	— 8.2	— 9.7	—20.5	1.4	1.9	1.9	83	78	78	10	10	10	S 1	WSW 5	SW 6	1.7	✳ n, a. 2.
4	51.1	43.3	41.1	—11.0	— 7.1	— 8.3	— 8.8	—11.1	1.6	2.0	2.1	81	78	89	10	10	10	SW 3	SSW 5	WSW 3		✳ p
5	42.5	41.9	41.2	— 9.0	— 5.0	—11.3	— 8.4	—11.4	2.0	2.1	1.7	87	69	91	10	10	10	SW 3	SSW 3	W 2	0.8	✳ a, 2.
6	44.1	44.4	41.4	—22.5	—18.1	—19.2	—19.9	—22.9	0.5	0.7	0.8	79	67	81	10	10	10	NW 1	NW 3	0	1.4	✳ p.
7	49.2	56.1	55.7	—21.7	—17.0	—18.4	—19.0	—22.3	0.6	0.7	0.8	77	59	79	4	9	10	WSW 7	SW 4	SW 4		
8	52.7	49.3	43.3	—17.4	— 6.4	—10.2	—11.3	—18.2	0.8	1.1	1.0	71	39	51	5°	2	10	S 1	SE 3	SE 3		
9	42.5	41.4	42.5	— 8.7	— 4.2	—11.5	— 8.1	—11.5	1.9	1.8	1.2	83	55	64	9	10	10°	SW 1	SW 3	SW 3	0.0	✳ 1.
10	50.4	56.6	65.1	—16.2	—16.6	—27.2	—20.0	—27.7	0.9	0.6	0.3	77	51	57	10°	0	0	WSW 1	NW 6	NW 4		
11	66.1	59.1	52.4	—31.1	—19.2	—17.2	—22.5	—35.9	0.2	0.5	0.8	71	50	74	10°	10	10	E 3	SE 4	SE 4	1.0	
12	47.7	45.9	47.2	—16.3	—10.4	— 8.7	—11.8	—17.6	1.0	1.4	1.8	80	72	79	10	10	10	ESE 5	SE 3	S 3	0.1	✳ n, 1, a.
13	40.0	31.2	35.4	— 5.3	0.6	3.5	— 0.4	—11.5	2.6	4.4	4.9	85	92	83	10	10	10	ESE 14	SE 6	SW 6	3.2	✳ 1, a, 2; ● p.
14	41.2	43.8	48.3	— 0.9	— 1.0	—12.4	— 4.8	—12.6	3.7	2.7	1.1	85	63	61	9	5	0	SSE 5	NW 7	W 6	0.4	✳ 1, 2, p.
15	48.4	43.7	43.2	—19.6	—14.6	—15.6	—16.6	—19.8	0.6	0.9	1.1	62	59	79	10	10	10	NW 3	NW 6	NW 2	1.8	✳ p, 3.
16	41.9	36.8	39.2	—17.5	—10.5	—13.3	—13.8	—17.6	0.9	1.5	1.2	83	77	77	10°	10	10	NE 1	ENE 4	WSW 8	3.3	✳ 1, a, 2, p.
17	57.0	59.2	57.2	—22.8	—14.2	—19.4	—18.8	—22.9	0.5	0.8	0.6	72	51	66	2	7	10°	WSW 5	WSW 3	SE 3	0.1	⊕ 3.
18	55.8	54.8	55.7	—20.3	— 6.6	— 8.7	—11.9	—21.1	0.7	1.6	1.9	76	57	82	4	10	9	ESE 3	SE 4	SSE 4	0.3	⊕ 3; ✳ n.
19	59.3	62.9	64.8	— 9.1	— 3.6	— 8.5	— 7.1	—10.1	1.8	2.2	1.9	80	62	81	10°	10	9	SW 5	SW 5	SE 2		✳ n, p; ⊕ 3
20	63.6	62.2	61.4	— 8.2	1.1	— 4.6	— 3.9	— 9.6	1.9	2.6	2.1	78	52	65	5°	0	0	SE 5	SSE 5	SSE 3		
21	60.9	59.3	56.7	—12.1	— 3.2	— 5.6	— 7.0	—12.2	1.6	1.6	1.5	90	46	50	0	2	3	SE 3	ESE 3	0		
22	55.6	54.0	53.0	—14.6	— 0.5	— 3.4	— 6.2	—16.0	1.2	2.2	1.7	85	50	48	10°	10	10	SE 1	ESE 2	SE 3		
23	51.7	52.5	47.0	— 2.5	4.1	1.4	1.0	— 4.8	2.8	2.8	2.4	74	46	48	10°	9°	9	S 5	SSW 6	SSW 9		
24	42.3	56.0	55.8	0.1	—12.6	—14.0	— 8.8	—14.4	3.8	0.9	0.8	82	50	53	10	2	10	SW 9	WSW 14	WSW 1	0.3	✳ a; ⊕ 3.
25	51.5	55.2	59.9	—21.8	—15.9	—21.4	—19.7	—22.0	0.6	0.6	0.4	80	48	47	10°	0	0	WNW 7	NW 7	WSW 4		
26	60.9	59.8	58.8	—33.0	—17.1	—20.6	—23.6	—33.3	0.2	0.5	0.4	70	43	48	0	10	0	0	0	0		⊕ 2.
27	62.7	65.0	67.3	—29.0	—14.8	—20.8	—21.5	—31.2	0.3	0.6	0.4	72	45	56	0	10	0	0	NW 3	SW 2		⊕ 2.
28	68.0	65.7	61.9	—32.1	—12.0	—14.6	—19.6	—34.3	0.2	0.8	1.2	72	44	81	0	8	10	0	SSW 4	SE 3	0.4	⊕ 2.
29	58.9	55.4	48.6	—15.0	— 6.4	— 4.2	— 8.5	—17.6	1.2	1.9	3.0	85	70	91	10	10	10	0	SE 4	SSE 4	5.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
30	49.3	48.6	53.5	— 2.5	— 0.5	—10.1	— 4.4	—10.2	3.5	3.2	1.7	91	74	83	10	8	10	0	NW 14	NW 14	0.1	✳ n, 1, a.
31	62.7	65.3	64.4	—23.2	—13.8	—13.8	—16.9	—23.7	0.5	0.7	1.2	69	47	78	0	9	10	WNW 9	NW 6	SE 3	2.7	⊕ 2.
Сумма																					25.2	
Среднее	753.3	753.0	752.9	—16.4	— 9.5	—12.7	—12.9	—19.4	1.3	1.5	1.4	78	59	70	7.4	7.5	7.4	3.7	4.8	3.7		

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.7	758.3	758.3	—12.0	2.5	— 2.0	— 3.8	—14.6	1.5	2.5	2.6	83	46	67	10	9°	7	ESE 5	NNE 2	0		⁎ n; ⊕ p.
2	58.2	56.9	55.0	— 6.9	6.8	4.4	1.4	— 9.8	2.2	3.1	2.3	81	43	36	9	7	0	0	0	0		
3	54.8	55.0	54.5	0.8	6.0	3.0	3.3	— 5.1	2.8	3.3	3.7	59	48	65	2	4	7	WSW 3	NW 6	NW 20		⊕ a; 3.
4	59.7	61.8	63.6	— 9.7	— 2.5	— 9.6	— 7.3	—12.0	1.4		1.1	67	—	48	0	0	0	NW 7	NW 7	NW 1		
5	67.4	67.2	67.3	—14.3	— 2.2	— 7.6	— 8.0	—18.9	0.9	1.7	1.1	63	43	43	0	0	0	0	NW 3	0		
6	68.7	68.3	67.7	—16.5	— 1.8	— 8.2	— 8.8	— 20.1	0.9	1.5	0.9	68	39	35	0	0	0	0	NW 3	0		
7	68.2	65.8	67.0	—21.8	— 0.4	— 5.4	— 9.2	—24.0	0.5	1.6	1.2	64	37	38	5°	5	0	0	NW 1	SE 2		
8	71.2	71.1	71.6	—15.7	1.5	— 5.6	6.6	—16.3	0.9	2.1	1.3	72	41	42	0	0	0	0	0	0		
9	72.1	71.1	70.7	—15.9	3.4	— 3.8	— 5.4	—18.9	1.0	2.5	1.6	75	42	46	0	0	0	0	NW 1	S 1		
10	71.2	69.8	68.0	—13.7	5.3	— 3.6	— 4.0	—16.9	1.2	2.5	1.7	81	38	48	0	0	0	0	0	0		
11	65.7	62.1	55.8	— 9.2	9.2	4.2	1.4	—11.5	1.8	3.2	2.2	81	36	36	10	9	10	SE 1	SE 3	SE 2		⊕ a, 2
12	52.2	53.9	56.4	2.7	7.2	— 1.0	3.0	— 1.3	2.7	3.8	2.5	47	49	58	10	7	9	WSW 3	WSW 5	WSW 5	0.0	
13	58.8	57.1	54.1	— 4.5	4.1	0.2	— 0.1	— 6.9	2.2	3.0	2.6	68	48	57	9	10	10	0	0	ESE 4		⁎ 1; ⊕ 2.
14	48.0	46.7	46.9	0.0	7.9	2.4	3.4	— 0.9	3.5	3.9	3.6	76	49	67	10	5	9	SE 3	0	0	0.0	⊕ 2.
15	44.1	40.0	38.8	— 0.5	3.2	1.2	1.3	— 1.9	3.7	5.1	3.7	85	89	73	9	10	4	SE 1	ESE 4	SW 5	6.0	⁎ a; ⊏, ▲ p.
16	42.0	46.4	50.6	— 0.7	1.7	— 2.6	— 0.5	— 3.1	3.6	4.1	2.4	84	81	65	10	10	10°	SW 9	W 7	W 4	0.6	⁎ n, 1. a. 2. p; ⊽ 3.
17	50.1	46.4	50.6	— 6.2	— 1.1	— 7.2	— 4.8	— 9.5	2.2	1.8	1.4	77	43	55	10	10	0	WSW 3	NW 5	0	0.1	
18	52.3	51.2	47.7	—10.6	— 1.8	— 6.8	— 6.4	—16.9	1.4	1.5	1.1	68	36	42	0	0	0	NW 3	NW 4	NW 2		⁎ n.
19	46.6	48.9	51.3	—11.5	2.3	— 4.0	— 4.4	—13.8	1.2	1.9	1.3	66	35	38	3°	4	9	NW 3	NW 3	—		
20	50.2	47.9	48.5	— 7.6	3.5	— 3.0	— 2.4	—10.6	1.5	2.8	3.0	59	47	82	0	7	2	0	NE 2	SW 3		
21	53.0	54.9	55.4	— 7.2	— 1.8	— 6.0	— 5.0	— 8.6	1.4	1.5	1.2	55	38	42	10°	3	3	WSW 5	WSW 4	WSW 3		
22	56.2	55.7	57.6	—10.1	— 2.2	—10.3	— 7.5	—12.0	1.6	1.7	1.2	77	44	56	10°	5	9	NW 5	WSW 5	NW 4	0.0	⁎° 1.
23	57.9	55.6	50.3	— 9.6	— 4.0	— 7.2	— 6.9	— 15.9	1.5	2.0	2.3	71	60	91	10	10	10	S 5	SSW 5	SE 4	2.4	⁎ 2, p 3.
24	51.1	54.8	56.7	—10.4	— 3.3	— 7.8	— 7.2	—12.2	1.7	1.6	0.9	82	45	38	3	9	0	W 3	WNW 6	WNW 3		⁎ n.
25	54.1	46.9	43.7	—14.4	— 2.5	— 3.9	— 6.9	—19.5	1.0	2.8	2.6	72	72	76	10	10	10	ESE 3	ESE 5	SW 6	3.9	⁎ a, 2, p, 3.
26	53.3	56.4	59.7	— 6.9	— 0.4	— 8.0	— 5.1	— 9.5	1.7	1.6	1.3	66	37	52	2	10	0	W 3	WNW 5	WSW 2		
27	62.6	62.9	63.4	—12.6	1.6	— 5.0	— 5.3	—17.8	1.2	1.6	1.1	68	31	35	0	5	0	0	—	0		
28	63.6	61.3	58.1	—14.2	2.3	— 4.9	— 5.6	—18.3	1.0	1.8	1.1	68	33	37	0	0	2	0	NE 3	0		
29	53.8	51.7	50.7	— 6.2	4.8	3.0	— 1.5	—11.8	1.6	2.1	1.5	57	33	41	10°	3	1	NW 1	NE 2	NE 5		⊕ a.
30	54.4	56.3	56.8	— 0.6	6.1	0.4	2.0	— 5.4	2.8	2.8	1.6	64	39	36	0	5	0	N 1	NW 3	0		
Сумма																					12.4	
Среднее	757.3	756.7	756.6	— 8.9	1.8	— 3.7	— 3.6	—12.1	1.8	2.5	1.9	70	46	52	5.1	5.2	3.7	2.2	3.2	2.7		

Май. ЕНИСЕЙСКЪ. **1902 г.**

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	756.5	754.5	751.6	- 7.1	5.8	— 0.9	— 0.7	— 9.7	1.8	2.1	1.4	66	30	32	0	0	0	0	0	0		
2	50.4	49.9	49.5	— 3.2	4.2	1.5	0.8	— 9.2	2.0	4.9	4.5	57	78	89	3⁰	10	8	ESE 3	SE 3	0	1.2	✳ 2.
3	49.1	48.9	46.9	1.2	6.0	1.8	3.0	— 1.1	4.4	4.4	3.2	89	63	60	10	7	9	WSW 1	WSW 3	0		✳ 1, a.
4	42.9	40.0	41.8	1.4	10.8	8.2	6.8	— 1.6	3.7	3.4	2.9	73	35	35	9	8	10	0	E 2	NE 3	4.1	⊕ 2.
5	47.7	53.5	58.3	1.7	1.5	— 1.2	0.7	— 1.3	4.6	3.7	2.9	90	73	70	10	10	10	WSW 2	W 8	WSW 4	2.4	✳ n, 1, a.
6	60.3	62.2	60.0	- 2.6	2.8	— 1.5	— 0.4	— 6.9	2.1	2.1	1.6	57	38	38	0	3	0	NW 3	WNW 3	0		
7	58.6	57.2	56.6	— 2.8	7.3	1.8	2.1	— 7.5	2.3	2.6	2.4	61	34	46	9	5	2	ESE 4	SW 4	0		⊕ p, 3.
8	57.7	56.2	54.6	- 0.9	5.2	2.4	2.2	- 4.5	2.1	2.4	3.4	50	37	61	0	10	10	NW 4	ENE 3	0		⊕ 2.
9	48.3	47.9	47.5	3.7	2.6	0.0	2.1	— 2.7	3.1	4.9	4.1	53	89	89	10⁰	10	10	SE 1	NW 2	WNW 7	9.1	✳ 1 a, 2 p.
10	51.4	51.0	55.4	— 0.8	5.3	4.0	2.8	— 1.6	3.1	3.3	2.0	72	50	33	5	5	2	NW 10	NW 14	WNW 1		✳ n.
11	52.1	48.1	45.3	1.6	9.6	4.8	5.3	— 4.4	3.0	2.5	2.3	58	27	35	2	8	10	SE 3	SE 3	ESE 2		
12	43.9	44.1	47.9	3.1	9.6	4.7	5.8	— 1.0	3.1	4.3	4.0	54	48	63	10⁰	8	8	ESE 1	NW 2	WSW 3		⊕⁰ 1.
13	49.8	50.7	52.5	3.5	11.5	5.4	6.8	— 0.5	4.6	3.9	2.5	79	38	37	10	7	8	W 1	NW 4	NW 3		
14	55.3	54.8	52.7	4.0	10.1	5.5	6.5	— 3.8	2.9	2.8	2.4	43	30	35	0	1	10	NW 3	0	SE 2		
15	44.5	38.0	41.5	5.4	4.4	4.2	4.7	1.8	3.4	5.7	4.8	50	92	77	10	10	7	SE 1	SE 4	WSW 6	7.4	● 1, a.
16	45.0	47.0	47.7	3.3	10.6	4.7	6.2	1.8	4.7	3.6	3.0	82	38	48	10	8	4	WNW 8	NW 6	WSW 4		● n, 1.
17	45.2	43.0	41.5	4.1	11.6	5.2	7.0	— 3.0	3.9	3.4	2.5	63	34	38	0	4	8	NW 2	NW 3	WNW 1		
18	44.9	48.8	5 .3	.5	11.3	5.0	6.6	1.4	3.4	3.8	2.7	57	38	40	10	6	4	NW 3	WNW 6	NW 3		
19	55.9	56.7	58.1	4.3	6.8	3.5	4.9	— 0.2	3.5	4.5	5.0	56	61	85	7	8	8	NW 4	NW 4	SSE 2		
20	59.3	58.3	57.2	1.6	10.0	4.5	5.4	— 2.3	3.9	3.3	3.1	77	37	49	1	0	0	NW 3	NW 2	NW 4		
21	55.9	55.4	58.5	5.6	11.1	6.2	7.6	0.8	3.9	4.0	3.0	58	41	43	0	2	0	NW 1	NW 4	NE 5		
22	62.6	62.8	61.5	5.5	10.6	7.2	7.8	0.8	3.2	3.6	2.5	48	38	33	0	0	2	NE 5	NW 4	SSW 2		
23	58.6	56.2	53.7	9.7	13.4	9.8	11.0	1.0	3.6	4.2	6.5	40	37	72	9	10	10	WSW 3	NW 8	SW 3	0.3	● 2.
24	49.5	48.7	48.8	9.0	13.2	6.7	9.6	5.7	7.1	5.1	3.4	83	45	46	10	7	8	WNW 3	NW 8	WNW 3		
25	50.1	51.8	58.2	— 1.2	3.1	1.8	1.2	— 1.6	3.6	3.2	2.8	86	56	54	10	10	10	NW 14	NW 20	NW 4	0.0	✳ a; 2; ⸗ 2.
26	58.1	56.6	55.5	4.0	6.6	3.8	4.8	- 3.1	3.3	3.1	4.6	53	44	77	3⁰	10	10	WSW 1	SW 4	SSW 2		
27	52.4	46.6	47.8	6.2	18.6	7.4	10.7	- 0.4	4.8	5.6	5.9	67	35	77	5	8	8	ESE 2	SSE 4	NW 9	2.8	⊕ a; ● a. 2.
28	53.3	54.7	56.2	4.0	9.8	7.6	7.1	1.3	3.7	4.3	3.6	60	47	46	5⁰	0	0	WSW 3	NW 5	NNW 2		
29	58.6	57.5	55.3	7.0	14.0	10.5	10.5	— 0.2	4.7	3.7	2.9	63	32	31	0	0	0	WNW 2	NW 2	0		
30	54.0	51.5	48.3	8.8	21.6	15.7	15.4	1.8	5.0	4.8	3.9	59	25	30	0	0	0	0	SE 4	E 2		
31	46.6	45.4	42.8	11.2	18.5	17.6	15.8	5.7	5.9	6.5	7.2	59	42	48	9	10⁰	10	E 1	NNE 3	0		
Сумма																					27.3	
Среднее	752.2	751.7	751.8	3.1	9.3	5.1	5.8	— 1.5	3.7	3.9	3.5	63	46	52	5.4	6.0	6.0	3.1	4.6	2.5		

Число.	Барометръ			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	741.1	739.1	737.3	15.1	24.6	15.0	18.2	13.2	11.1	11.4	11.3	87	49	89	10	4	10	0	SW 9	0	3.0	● p
2	38.4	43.2	48.6	13.5	9.9	8.9	10.8	8.9	8.3	7.0	5.5	72	76	65	9	8	8	NW 5	NW 6	0	3.0	● n, p.
3	43.0	42.8	45.1	7.5	13.4	7.9	9.6	4.5	7.1	7.7	6.1	91	67	76	10	9	8	SSW 5	SW 6	NW 2	0.2	
4	47.4	44.8	43.7	5.9	9.2	7.0	7.4	2.6	5.9	6.8	7.3	86	79	98	10	10	10	E 3	ENE 1	NNW 3	3.0	● p.
5	45.8	44.7	42.8	8.2	12.8	11.5	10.8	5.0	7.8	8.4	9.5	96	77	95	10	9	9	0	NNE 2	ESE 2	3.0	⩘, ●, ⌒ p.
6	39.9	37.5	39.4	13.8	26.1	16.4	18.8	10.0	11.1	11.1	12.6	95	44	91	9	8	9	E 3	SSE 8	SSW 2	3.7	
7	35.5	34.7	38.5	14.6	18.8	4.8	12.7	4.6	11.3	8.5	5.3	91	53	82	10	10	10	SE 3	SSE 20	WNW 6	5.9	● n, a; ⩗ 2.
8	46.2	48.0	53.3	4.8	7.8	8.0	6.9	2.7	6.1	7.1	6.7	96	90	83	10	10	3	NE 7	NW 4	0	5.5	● a.
9	55.4	54.2	51.4	10.9	17.8	13.4	14.0	8.0	7.4	5.9	7.3	76	39	64	1	7	10	E 1	SSE 3	SSE 3		⊕ 3.
10	49.8	49.4	48.7	13.9	9.8	8.0	10.6	7.7	9.4	8.3	6.3	80	92	79	10	10	8	W 1	NNW 6	NW 1	1.9	
11	51.8	53.9	55.8	7.3	10.2	8.6	8.7	4.8	5.3	4.5	4.9	69	48	59	3	5	0	NW 7	NW 9	NW 5		● n.
12	56.2	53.6	49.8	7.2	13.6	11.6	10.8	3.9	4.6	4.4	5.3	61	38	52	0	3	10	NW 3	NW 2	SE 2	3.0	
13	44.4	44.0	46.8	8.2	9.6	9.4	9.1	7.7	7.7	8.2	8.2	94	92	93	10	10	9	SE 1	ENE 3	NW 3	3.0	● n, 1, a, p.
14	47.5	47.8	47.2	9.4	16.5	17.1	14.3	7.6	8.1	9.3	8.8	92	67	61	10	3	6	0	NW 3	WNW 2	4.1	⩘, ● n
15	47.4	45.7	44.8	15.2	18.6	13.6	15.8	9.3	8.9	8.4	9.1	69	53	79	5	8	9	WNW 2	SSW 1	NNW 1		● n.
16	44.0	44.7	47.4	11.2	14.6	11.3	12.5	9.3	8.1	6.5	6.6	81	52	64	7	8	10	NW 4	NW 6	NW 6		
17	50.0	51.1	52.3	9.1	11.7	10.6	10.5	6.2	6.3	6.4	6.2	73	62	65	5	9	0	NW 6	NW 6	NNE 2		
18	53.2	51.7	51.0	12.2	17.2	15.9	14.8	2.2	7.2	8.9	9.4	68	47	74	3	9	10	0	NW 4	0		
19	50.1	48.6	47.2	17.2	24.6	20.6	20.8	13.4	10.5	13.4	14.4	72	58	80	10	8	10	0	SSW 4	SSW 2	1.2	
20	46.1	46.2	42.6	19.0	22.2	22.2	21.1	17.2	14.7	13.7	13.3	90	69	67	10	4	10	0	NW 4	SSW 3	8.8	● n, 1; ◺ n.
21	41.1	45.7	51.1	15.8	11.8	9.8	12.5	9.5	12.4	7.4	5.6	92	72	62	10	9	8	0	NW 9	NW 9		
22	55.4	55.2	53.0	8.4	13.8	12.2	11.5	5.4	5.8	6.3	6.9	70	54	65	8	7	10	NW 9	NW 3	SW 1		
23	48.6	46.4	43.6	11.8	14.8	14.4	13.7	9.4	7.5	9.5	9.5	73	76	78	10	10	10	SW 4	SSW 6	SSW 3	6.0	● a, 1, p.
24	43.5	44.3	45.4	12.4	20.0	18.6	17.0	12.1	9.7	8.8	12.7	91	51	80	10	2	10	NW 4	NNE 4	SSE 6	0.2	● n.
25	42.7	47.1	49.8	8.8	11.4	11.6	10.6	8.2	8.3	6.3	6.3	99	63	62	10	8	0	NW 8	NW 5	NNW 2	0.2	● n, 1.
26	50.7	47.9	45.5	11.4	17.3	12.9	13.9	3.5	6.9	7.5	8.6	69	51	78	5	5	10	ESE 2	ENE 3	0	13.2	● p.
27	43.5	46.1	51.2	8.8	13.2	11.4	11.1	8.2	7.9	8.1	6.3	93	72	63	10	10	6	NW 6	NNW 4	NW 6	1.8	● n, a.
28	54.9	55.4	56.6	11.7	17.0	13.2	14.0	5.8	7.1	7.3	8.2	69	51	73	8	8	3	0	NW 4	0		
29	57.1	55.1	52.0	14.2	19.8	16.4	16.8	4.5	7.6	7.2	8.0	63	42	58	6	6	10	SE 3	SE 4	E 4		
30	47.1	46.0	44.1	13.4	20.7	17.6	17.2	13.0	8.3	11.3	14.0	73	62	94	10	10	8	ESE 4	SW 3	0	5.1	⩘ 1; ● p.
Сумма																					75.8	
Среднее	747.3	747.2	747.5	11.4	15.6	12.6	13.2	7.6	8.3	8.1	8.3	81	62	74	8.0	7.6	7.8	3.0		5.1		2.5	

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	745.6	744.6	746.1	18.0	19.2	15.4	17.5	11.8	10.9	11.0	10.7	71	66	82	3	8	3	SW 2	SSE 4	S 3	6.1	● a.
2	47.6	46.2	45.0	17.9	24.0	19.4	20.4	9.6	11.5	10.8	11.6	75	49	69	0	4	5	0	SE 3	0	0.1	
3	44.0	41.5	41.1	20.1	26.9	18.6	21.9	12.4	11.2	20.2	13.9	64	77	87	0	2	7	ESE 4	SE 6	SE 3	3.2	⊠, ● p.
4	44.6	44.6	46.4	16.6	23.4	18.4	19.5	13.4	11.4	10.8	11.5	81	51	73	9	6	3	SE 4	SW 6	0	0.8	
5	49.6	49.8	51.7	15.4	21.8	18.6	18.6	11.5	10.5	10.8	11.2	81	56	70	7	7	0	WSW 3	NW 3	WSW 1	0.8	● n, a.
6	53.6	53.0	54.8	20.6	22.2	17.6	20.1	11.8	12.1	11.4	8.4	67	57	56	8	5	1	SW 1	NW 5	NW 6		
7	57.6	56.2	53.6	16.3	22.6	18.8	19.2	10.6	6.8	8.9	10.7	50	41	66	1	5	4	ENE 4	NW 1	0		
8	53.1	50.5	49.2	19.7	25.6	22.6	22.6	8.8	8.6	11.0	10.1	50	46	50	7	8⁰	8	NE 3	NE 3	0		
9	50.0	50.5	50.6	19.8	23.6	21.4	21.6	14.3	12.4	13.2	16.2	72	61	86	10	10	8	NNE 3	0	WNW 1		
10	51.5	51.0	49.5	23.3	30.7	25.4	26.5	14.2	14.0	15.9	11.6	66	43	49	2	3	1	0	NW 3	ENE 1		
11	50.7	49.2	48.3	24.8	30.8	25.7	27.1	14.9	13.1	11.8	13.4	56	36	55	0	2	0	0	NE 6	SE 3		
12	50.0	48.9	48.6	22.6	32.2	24.2	26.3	15.7	14.6	12.1	17.3	72	34	80	0	0	1	0	NE 4	0		
13	49.2	47.9	46.3	24.1	34.0	26.0	28.0	16.7	14.7	12.4	17.7	66	31	72	0	0	2	0	SE 3	0		
14	45.0	43.4	41.3	25.0	31.6	26.4	27.7	18.0	14.7	16.8	17.3	62	50	68	0	4	8	0	NW 2	0		
15	40.2	41.3	45.0	23.1	21.5	16.0	20.2	15.6	15.0	14.5	8.0	72	76	59	8	7	0	NW 4	NW 6	NW 7		
16	46.7	46.9	48.5	14.9	16.5	12.6	14.7	10.6	8.7	7.9	6.1	69	56	56	0	7	9	WNW 3	NW 8	NW 6		
17	50.5	49.9	48.8	9.4	12.1	9.4	10.3	5.3	5.6	5.9	6.6	63	56	75	4	10	10	NW 6	WNW 3	WSW 2	0.9	
18	46.5	45.8	46.7	5.7	14.4	10.8	10.3	5.1	6.3	6.5	6.9	93	53	71	10	5	10	ENE 3	N 7	NNW 5	0.6	● n.
19	47.7	47.6	47.6	10.7	11.6	11.2	11.2	6.8	7.9	7.7	8.2	83	76	83	10	10	10	SSW 2	NNE 3	SE 2	4.5	● n, a.
20	45.8	44.1	42.4	13.0	18.0	13.7	14.9	6.9	8.0	7.7	8.7	72	50	74	1	8	10	E 1	SE 4	SW 3	0.1	
21	42.6	42.9	44.0	14.3	22.5	13.7	16.8	9.2	8.9	9.1	10.3	74	45	89	0	5	10	WNW 1	NW 8	WNW 2	2.5	● n, p.
22	44.9	45.2	43.3	15.9	21.2	17.3	18.1	11.4	10.9	10.1	10.5	81	54	71	2	4	7	WNW 1	NW 2	SW 4		
23	42.6	43.5	44.8	17.1	21.4	15.6	18.0	13.7	9.1	9.5	9.3	63	51	70	0	3	0	WNW 7	NW 5	NW 4		
24	45.0	44.5	44.0	15.8	20.8	16.8	17.8	7.9	9.5	9.2	8.6	71	50	61	0	6	8	W 1	NW 4	WNW 3		
25	44.3	43.7	44.2	16.0	22.6	16.6	18.4	9.1	8.9	8.5	11.4	65	42	81	0	4	9	0	NNE 2	WNW 2		
26	44.7	44.6	44.6	16.4	16.0	15.7	16.0	10.3	10.4	11.2	11.0	75	83	83	9	10	10	NW 1	NW 3	SW 3	4.1	⊠, ● 2, p, 3.
27	45.9	47.1	49.7	14.5	20.5	15.2	16.7	11.3	8.9	8.5	7.9	73	47	61	0	2	3	NW 3	NW 4	NW 4	0.1	● n.
28	54.1	54.3	54.9	14.6	21.0	16.2	17.3	7.5	8.2	6.7	8.8	67	36	64	0	1	0	NW 3	NW 1	SSW 3	0.0	● n.
29	56.0	54.7	53.1	15.7	25.2	18.9	19.9	6.9	10.1	8.5	10.0	76	36	61	0	2	10⁰	ESE 1	SSW 4	SE 3	0.0	
30	52.8	52.7	53.1	15.8	22.6	18.9	19.1	14.7	10.1	15.1	14.0	76	74	87	10	9⁰	9	0	NW 2	NW 3	3.1	● a, p, 3.
31	54.7	54.5	54.0	18.6	25.8	20.7	21.7	14.4	13.9	13.3	14.0	87	54	78	4⁰	2	1	0	NW 3	WNW 1		
Сумма																					26.9	
Среднее	748.3	747.8	747.8	17.3	22.7	18.0	19.3	11.3	10.5	10.8	11.0	71	53	71	3.4	5.1	5.4	2.0	3.8	2.4		

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.2	752.7	751.1	18.5	28.7	21.6	22.9	13.1	12.9	16.6	14.6	81	57	76	0	2	1	0	NW 3	0		
2	50.0	49.0	48.8	19.4	29.2	21.5	23.4	14.2	13.4	13.8	14.1	80	46	74	0	1	0	0	NW 3	NW 3		
3	49.3	48.3	47.6	20.7	27.9	22.8	23.8	15.2	14.2	13.2	17.6	78	47	83	0	0	2	0	NW 1	0		
4	47.1	46.6	44.7	23.5	31.9	24.2	26.5	16.7	15.6	14.5	17.2	73	41	77	2	5	0	E 1	ESE 3	ESE 3		
5	44.9	46.0	45.8	21.2	22.2	22.2	21.9	19.0	16.6	17.1	16.7	89	86	81	10	10	9	0	NW 2	SSE 3		
6	46.4	46.7	47.1	23.2	26.7	21.5	23.8	17.5	17.0	16.9	14.3	80	66	75	5	7	4	0	SW 4	SE 3	4.3	● a.
7	48.1	47.6	47.7	21.0	27.3	19.0	22.4	14.8	13.8	11.6	11.1	75	43	68	3	3	7	0	SSE 3	0	0.1	≤ n; ● p.
8	48.4	49.4	50.2	19.6	23.2	16.7	19.8	13.8	12.5	9.4	10.3	74	44	72	0	6	7	0	WSW 5	NNE 3	0.5	≤ n.
9	49.6	48.6	47.9	15.0	21.8	17.2	18.0	11.6	11.3	10.1	11.2	89	53	77	8	7	9	SE 3	SW 5	0	5.2	● n.
10	46.1	43.5	41.7	16.6	24.9	21.5	21.0	13.5	12.3	14.4	12.4	87	62	66	10	8	10	E 1	SE 4	SE 5	3.1	● n.
11	43.5	44.0	44.2	20.8	24.1	18.5	21.1	15.4	13.2	14.0	13.5	73	63	85	4	10	9	SSW 3	SSW 4	NW 4	15.8	● n
12	43.7	45.2	47.0	13.8	21.1	13.6	16.2	13.4	11.3	10.7	11.1	97	58	96	10	5	5	WSW 4	SW 6	SE 3	9.1	≤ n; ● n, 1, a, p.
13	48.4	46.6	48.3	13.3	20.4	16.7	16.8	9.5	10.5	12.6	12.0	93	71	84	9	10	10	ESE 1	NNE 2	SW 4	3.0	● p, 3.
14	49.2	47.9	47.9	16.6	22.2	15.5	18.1	12.5	11.4	11.5	10.5	81	58	80	5	5	5	SW 1	SSW 7	SSE 4		● n.
15	48.1	47.8	51.3	17.2	19.0	11.0	15.7	9.8	11.1	13.0	8.0	76	80	81	3	8	9	0	NW 3	NW 6	0.3	● a, 2, p.
16	52.8	52.0	51.6	10.1	14.4	10.6	11.7	5.7	7.4	6.9	8.6	80	56	91	5	9	10	SW 4	NW 6	SW 3	3.9	● p
17	52.2	52.9	55.3	6.5	9.6	7.5	7.9	4.4	6.4	6.5	6.2	88	73	80	9	9	9	NNE 7	NW 6	NW 8	0.6	● n, p.
18	57.1	57.8	60.3	5.3	9.6	9.8	8.2	4.3	6.0	6.7	6.3	91	75	69	10	7	9	NW 5	NW 6	NW 4	2.4	● a, 1, 2, p.
19	62.7	62.8	62.8	6.2	12.7	8.8	9.2	3.5	6.7	6.3	7.1	94	58	84	10	7	8	NW 1	NW 2	SW 3		
20	62.0	60.1	60.1	10.4	16.0	9.3	11.9	2.5	7.4	5.3	6.6	78	39	75	4	5	5	SE 3	SE 6	SE 3		
21	63.9	59.9	59.6	9.2	16.6	10.0	11.9	2.1	6.5	6.2	7.5	75	44	82	0	4	3	0	NW 2	SW 2		
22	60.1	58.6	56.1	9.3	18.0	12.7	13.3	2.9	7.0	6.8	7.8	80	44	71	4	4	10	SE 2	SE 5	SE 4		
23	54.3	53.7	51.7	10.3	12.6	10.8	11.2	9.4	6.1	5.5	6.3	65	50	65	9	10	10	SE 3	SE 5	NE 3	1.1	
24	49.7	49.3	50.6	8.6	12.3	11.0	10.6	8.2	7.3	7.1	6.7	88	66	68	10	10	10	NE 9	NE 4	NE 2	1.1	● n, a, 1, 3.
25	51.6	52.4	53.9	10.9	17.0	11.8	13.2	8.8	7.1	6.5	9.2	72	46	90	10	9	5	NE 2	ENE 1	0		
26	55.1	55.4	55.6	8.8	16.8	12.3	12.6	7.2	7.9	9.7	9.0	93	68	86	10	7	10	WSW 2	NNW 2	0		
27	56.4	55.1	54.0	8.0	19.5	12.5	13.3	5.4	7.8	8.3	9.5	98	49	89	10	5	8	SW 2	NNE 2	0		≡ n, 1.
28	50.8	48.2	46.0	9.7	19.8	13.5	14.3	7.9	8.0	10.5	10.9	89	61	95	9	8	10	SE 1	SSW 3	SSW 4	3.3	● a, 2, p.
29	45.2	46.6	47.1	12.1	15.4	12.0	13.2	11.6	9.6	9.6	8.4	93	73	82	10	6	1	NW 1	NW 3	0		● n.
30	47.5	45.6	43.4	9.7	19.8	13.6	14.4	6.5	7.7	8.8	9.5	86	51	82	8	5	1	ESE 3	ESE 3	ENE 3	1.4	
31	41.7	41.1	43.6	12.9	20.5	14.0	15.8	11.6	10.6	14.0	10.8	96	78	92	10	9	10	SE 1	E 3	SW 4	13.0	● p.
Сумма																					68.2	
Среднее	751.0	750.4	750.4	13.8	20.0	15.0	16.3	10.0	10.2	10.5	10.5	84	58	80	6.4	6.5	7.0	1.9	3.7	2.7		

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Миним.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	744.1	746.2	750.1	10.9	14.5	13.2	12.9	10.1	9.1	10.1	10.5	94	83	94	10	10	10	SSE 3	0	SW 2	1.0	● n, a.
2	52.1	51.8	51.2	13.8	19.7	15.4	16.3	12.0	11.2	12.6	11.6	96	71	89	10	4	9	0	NE 1	SE 1		
3	48.9	47.9	44.4	15.6	22.0	19.0	18.9	13.5	10.5	12.6	12.6	80	64	77	2⁰	10	10	SE 5	SE 4	ESE 4	0.7	≺ 3.
4	50.1	51.7	52.0	14.3	15.6	9.1	13.0	8.8	9.7	7.4	6.8	81	56	79	5	5	2	SW 3	SW 7	SW 2	0.1	
5	51.6	49.7	46.8	7.5	18.3	11.4	12.4	5.2	6.6	6.5	7.4	86	42	73	9	6	10⁰	SE 3	SSW 6	ESE 3		
6	46.7	47.5	48.3	8.8	13.2	7.5	9.8	7.1	7.4	6.7	7.3	88	60	94	9	5	10	SW 5	SW 6	SE 2	0.8	● p.
7	48.4	48.1	47.7	5.0	18.8	7.2	10.3	3.6	6.2	11.7	6.9	95	72	91	8	9	7	SE 1	WSW 3	0	2.2	● a.
8	44.4	43.7	40.0	7.7	13.2	10.7	10.5	5.5	7.6	8.1	9.1	98	72	95	10	9	10	SE 3	SSW 1	SE 4	5.8	● n, 1, a, p. 3.
9	40.9	43.3	42.1	9.9	14.1	10.4	11.5	8.6	9.0	9.1	8.9	99	76	88	10	9	10	SW 4	WNW 4	SE 4	0.1	● n, 1, a; ≺ 3.
10	41.8	43.1	47.0	12.0	14.4	9.6	12.0	9.3	8.7	7.5	8.4	84	61	95	9	9	10	SSW 3	SW 6	SW 2	1.4	● p, 3.
11	50.4	51.6	52.5	7.7	12.3	6.0	8.7	5.6	7.4	6.4	5.8	94	60	81	10	7	3	SE 1	SW 6	SW 3	0.2	
12	53.2	54.1	54.8	8.6	13.0	7.6	9.7	5.6	7.4	8.7	7.3	89	78	94	10	7	1	SW 1	SSW 6	0	0.8	● a.
13	54.3	53.4	52.2	9.4	19.1	13.8	14.1	6.9	7.9	10.5	9.9	80	63	85	9	8	3	SE 1	SSE 6	SSE 3		≺ 3.
14	50.9	48.6	47.0	11.7	21.0	12.6	15.1	8.4	8.7	8.2	8.6	86	44	80	4⁰	10⁰	5	SE 3	SSE 5	0	0.1	∈ n
15	50.3	52.0	54.4	8.6	9.8	6.0	8.1	5.7	7.7	6.6	5.3	92	73	76	10	9	10	NW 6	NW 6	NW 7	1.8	● n, p.
16	59.4	64.0	65.2	2.8	5.7	1.0	3.2	0.9	4.8	4.1	4.2	86	60	85	4	7	0	WNW 7	NW 8	0	0.0	● n; ▲ a.
17	65.9	64.4	61.4	— 0.4	10.1	7.3	5.7	— 3.4	4.2	4.8	5.1	93	51	70	5	10	9	SE 1	SW 4	SE 3		⊔ n.
18	57.5	54.4	55.5	7.8	17.0	10.0	11.6	5.3	5.1	6.4	8.4	64	45	92	4	9	1	SSE 3	SSE 6	0	0.4	● p.
19	59.4	60.1	61.8	4.7	9.8	6.8	7.1	2.8	5.9	5.7	5.5	92	63	74	4	9	9	WSW 3	WNW 6	NW 3		
20	64.3	64.5	64.7	3.1	13.0	2.6	6.2	2.4	5.1	—	4.4	90	—	79	9	0	3	SE 1	—	0		⊖ 3.
21	65.6	64.9	63.8	— 1.3	12.0	6.2	5.6	— 3.1	4.2	5.7	5.5	100	55	78	10⁰	10	8	SE 3	NNW 2	0		⊔ n; ⊕ 2.
22	64.7	63.3	62.2	3.0	16.6	8.3	9.3	1.4	5.2	6.2	7.9	91	44	87	2	1	0	SSE 2	ESE 3	0		
23	61.3	59.2	58.2	4.0	18.3	10.0	10.8	2.5	5.7	5.4	6.8	93	35	74	0	0	0	0	SE 4	0		
24	58.1	57.3	56.6	3.7	20.0	10.3	11.3	1.6	5.8	8.3	8.0	97	47	86	0	0	1	0	E 1	0		
25	56.6	54.6	51.4	5.1	25.0	17.4	15.8	3.2	6.4	8.3	7.1	97	35	51	0	5	1	SE 3	SSE 4	SE 2		
26	47.6	46.6	48.7	16.4	20.0	8.2	14.9	7.9	7.3	7.6	6.5	52	43	81	9	10	10	S 3	WSW 6	WNW 8	0.1	● p.
27	51.2	53.6	55.6	4.3	5.6	0.8	3.6	— 0.7	4.0	3.5	3.7	65	52	75	9	9	0	SW 3	WSW 6	S 3		
28	55.8	56.0	52.7	0.5	6.4	2.2	3.0	— 1.0	3.6	4.5	4.6	75	62	85	10	10	7	SW 3	SW 4	0	0.0	✳ a
29	40.6	36.6	44.3	4.6	12.2	4.5	7.1	1.3	3.9	5.8	5.1	62	55	81	10	10	10	E 8	SW 4	SW 6	2.2	● 2, p; ⸗ p.
30	51.4	51.7	51.9	3.0	5.8	3.0	3.9	2.2	5.2	5.0	5.3	91	73	93	10	10	10	SSW 1	SSE 3	SSE 4	2.4	● n, p.
Сумма																						
Среднее	752.9	752.8	752.8	7.1	14.6	8.6	10.1	4.6	6.7	7.4	7.1	87	59	83	7.0	7.2	6.0	2.8	4.5	2.3	20.4	

Октябрь. ЕНИСЕЙСКЪ. **1902 г.**

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.7	752.4	751.3	4.7	9.4	8.0	7.4	2.7	6.4	7.1	7.9	100	80	99	10	10	10	S 3	SSW 6	SE 9	0.3	● n, a
2	50.8	52.1	55.6	9.0	10.3	4.8	8.0	4.6	5.7	5.8	5.5	67	62	86	10	10	10	SE 9	SW 10	0	2.4	● 2.
3	50.6	47.0	41.9	5.1	15.2	14.7	11.7	3.4	6.1	6.0	4.8	92	47	39	9	10	10	SE 5	SSE 8	SE 10		⊕° 2.
4	55.1	59.1	59.3	0.0	4.0	— 1.6	0.8	— 1.6	2.9	2.8	2.4	62	46	59	8	3	10	W 7	SW 6	0		↙ n.
5	60.9	62.6	64.6	— 6.1	4.6	— 2.2	— 1.2	— 6.8	2.5	3.0	2.4	88	46	61	0	3	0	0	NW 3	SW 3		
6	65.3	63.1	58.5	— 5.1	4.0	2.0	0.3	— 5.8	2.4	3.3	3.4	77	55	65	7°	10	0	0	SSE 6	SSE 6		⊕ 2.
7	51.7	49.2	51.3	1.4	12.2	8.0	7.2	0.2	4.1	5.0	5.7	81	48	71	9°	10	10	SE 9	SE 3	0		
8	46.4	48.2	58.5	4.2	3.9	— 0.4	2.6	— 0.5	6.2	5.8	4.2	100	95	93	10	10	3	NW 3	WSW 6	SSW 3	0.1	● 2.
9	63.2	63.5	64.9	— 2.9	— 0.2	— 1.3	— 1.5	— 4.0	3.1	3.6	4.1	84	79	98	8	10	10	SSW 3	SW 3	0	0.5	⊔ n; ∗ a, 2, p.
10	66.1	65.5	65.3	— 0.3	4.6	— 1.4	1.0	— 1.5	3.6	3.9	3.1	80	62	76	10	10	—	SE 3	SSW 4	—		
11	65.0	64.1	61.2	- 2.9	8.7	0.2	2.0	— 3.4	2.7	3.7	3.0	73	44	63	0	0	0	SE 1	ESE 3	SSE 3		
12	55.5	50.7	45.9	— 0.9	6.8	6.6	4.2	— 2.6	3.1	4.0	6.4	72	54	88	10°	10	10	SE 4	ESE 4	SE 3	3.0	● p.
13	49.0	54.2	56.1	2.6	- 1.8	— 1.9	0.8	— 2.3	4.8	4.9	3.5	85	93	88	10	10	10	SW 6	WSW 6	SE 2	3.4	●, ↙ n; ∗ 1, a.
14	50.0	51.3	52.7	0.1	2.7	— 0.2	0.9	- 2.1	4.6	5.2	4.5	100	92	100	10	10	10	SSW 4	SW 8	SW 2	2.5	∗ n, 1, a, p
15	53.1	48.8	42.7	— 2.0	1.3	4.3	1.2	— 2.5	3.8	5.0	6.2	96	100	100	10	10	10	SE 2	SE 4	SSW 4	5.8	∗ a, 2 p
16	43.0	47.6	53.1	6.0	0.8	— 5.0	0.6	— 5.3	6.9	3.9	2.3	98	81	74	10	9	10°	WSW 6	NW 4	NW 5	0.2	● a; ⊕ 3.
17	56.0	59.6	64.7	— 6.4	— 6.6	— 9.8	— 7.6	— 9.9	2.1	1.9	1.5	73	70	72	10	10	0	NW 3	NW 5	NNE 2		
18	66.9	64.7	61.9	—12.4	— 4.2	— 7.6	— 8.1	—14.2	1.5	1.7	1.5	88	52	61	2	2	9	ENE 3	SE 5	ESE 4	1.0	⊕ 3.
19	56.8	57.4	59.8	— 9.1	— 7.3	— 7.0	— 7.8	— 9.4	2.1	2.5	2.4	95	95	92	10	10	10	ENE 3	NNE 3	0	5.0	∗ n, 1, a, 2, p.
20	57.3	54.7	50.3	— 6.2	— 1.4	— 0.2	— 2.6	— 7.7	2.8	4.0	4.5	100	95	100	10	10	10	SE 1	SE 3	SE 4	1.8	
21	49.7	51.3	52.2	— 1.8	3.4	— 5.5	— 3.6	— 5.7	3.5	2.6	2.6	87	74	88	7	9	10	WNW 4	NW 3	NW 3		∗ n.
22	55.3	58.0	58.9	- 7.7	— 6.0	- 7.6	— 7.1	— 8.7	2.1	2.1	2.1	83	75	82	10	10	10	NW 3	NW 4	S 3		
23	56.1	56.0	55.6	- 8.3	6.2	— 9.6	— 8.0	— 9.8	2.2	2.3	1.9	93	82	86	10	10	10	NE 5	NNE 4	ENE 3		
24	55.0	55.9	60.1	—11.3	- 7.5	—13.0	—10.6	—13.5	1.6	1.7	1.3	85	70	77	10	7	3	NE 4	ENE 4	NE 3		
25	62.5	62.3	62.6	—19.1	- 10.6	—18.4	—16.0	—20.2	0.9	1.1	0.7	84	58	74	0	0	0	0	ENE 2	0		
26	61.3	59.1	55.2	—21.5	—10.0	- 14.6	- 15.4	—22.9	0.7	1.5	1.1	91	71	74	8	0	0	SE 1	0	SE 2		← n, 1.
27	53.5	56.0	60.8	—15.2	- 8.1	- 14.8	—12.7	—15.5	1.1	1.5	1.1	80	63	77	3	5	0	NNE 3	NNE 4	N 3		⊕ a.
28	63.7	62.9	60.1	- 21.9	—12.2	- 14.4	—16.2	—23.3	0.8	1.4	1.3	95	77	88	0	3	10	SE 2	NE 2	SE 4		
29	53.7	52.2	53.3	—12.8	—10.7	— 9.7	- 11.1	—14.6	1.5	1.8	2.0	90	93	94	10	10	10	E 6	ESE 5	ESE 4	4.4	∗ 1, a, 2 p.
30	52.4	51.6	50.3	— 8.5	— 3.0	— 6.4	— 6.0	— 9.7	2.3	2.9	2.8	100	81	99	10	10	10	ESE 3	ESE 3	ESE 3	1.3	⊕ 2; ∗ p.
31	51.9	51.2	51.0	10.6	— 8.1	—12.2	—10.3	—12.7	1.7	1.8	1.5	88	74	88	9	9	10	SSW 4	ESE 3	0	0.0	∗ n.
Сумма																					31.7	
Среднее	755.8	755.9	756.1	— 5.2	— 0.5	— 3.7	— 3.1	— 7.3	3.1	3.3	3.2	87	71	81	7.7	7.7	7.2	3.5	4.3	2.9		

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Миним.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.8	753.3	755.8	—19.3	— 9.1	—11.5	—13.3	—21.1	0.9	2.0	1.8	96	89	96	10	10	10	SE 2	SSE 2	SSE 3	0.5	✳ a, 2, p, 3.
2	49.8	46.4	47.3	— 8.9	— 4.2	0.8	— 4.1	-12.7	2.2	3.3	4.6	99	100	93	10	10	10	SE 5	SE 3	WSW 5	3.1	✳ 1, a, 2, p.
3	51.2	51.5	49.7	0.2	1.8	1.0	1.0	— 0.2	4.2	4.6	4.2	90	88	85	10	10	10	SW 5	SW 5	WSW 6		
4	50.0	49.7	49.7	0.7	4.6	2.3	2.5	0.2	3.8	3.9	4.5	79	63	82	9	9	10	SW 6	SW 5	SE 3		☾ 3
5	45.7	43.0	43.1	— 0.5	8.5	5.0	4.3	— 1.5	3.8	4.8	5.7	86	58	88	10	8	10	SE 3	SSE 4	SW 2	0.0	● p.
6	50.3	53.3	53.0	1.7	0.2	— 0.8	0.4	2.5	3.9	4.0	2.9	75	86	69	10	9	10	SSW 5	SSW 4	SSW 6	0.1	● n; ✳ a, 2; ☾ 2.
7	47.4	45.8	40.4	1.4	4.2	1.0	2.2	— 1.5	3.5	4.0	3.7	69	65	73	10	10	10	SSW 5	SSE 6	SSE 4	3.3	
8	44.1	53.7	55.1	— 1.6	— 8.0	— 13.9	— 7.8	—14.1	3.2	1.7	1.2	79	71	80	9	9	3	SW 20	NNW 6	SE 4	0.4	✳ n, a; ⸝ 1.
9	47.0	48.0	56.1	—15.7	—11.1	—17.8	—14.9	—17.8	1.1	1.5	0.9	86	78	82	8	8⁰	3	SE 3	WNW 4	WSW 4	0.1	⊕ 2.
10	56.0	53.4	51.5	— 21.8	— 15.8	— 16.8	— 18.1	—21.8	0.7	1.0	1.1	90	82	91	10	10⁰	10	ENE 2	ENE 2	ENE 2	1.4	⊕ a; ☋ p. 3; ✳ p.
11	51.7	55.0	53.0	—21.4	—19.6	—25.4	—22.1	—25.5	0.7	0.7	0.5	91	77	83	10	4	10⁰	N 4	WNW 3	WNW 3	0.0	☋ 3.
12	65.7	61.9	59.4	—25.1	—21.0	— 19.2	—21.8	-27.2	0.5	0.6	0.9	84	74	84	10	10⁰	10	SW 5	SSE 6	SSE 4	1.5	✳ n; ☋⁰ 3.
13	50.7	48.1	49.4	—14.7	— 10.0	— 14.8	—13.2	—19.2	1.3	1.7	1.3	90	79	92	10	10	4	SE 3	SW 4	WSW 3	0.9	✳ n
14	48.7	44.7	45.0	—21.5	—17.3	—21.0	—19.6	—21.6	0.7	1.0	0.7	92	88	88	10	10	10	NNW 3	NNW 6	NW 20	2.5	✳ n, a. 2, p; ☋ p; ⸝ 3.
15	57.6	59.3	60.5	—34.5	—31.0	—37.0	— 34.2	—37.0	0.2	0.3	0.2	81	74	84	0	0	0	NW 3	NW 3	SSW 3		☾ 3.
16	60.8	61.6	61.8	—42.9	—35.9	—38.4	—39.1	—43.0	0.1	0.2	0.1	82	82	82	0	0	0	WSW 2	NW 1	NW 6		← 1; ☾ 3.
17	63.3	62.7	61.8	—43.3	—39.5	—40.5	—41.1	—43.3	0.1	0.1	0.1	82	79	82	0	0	0	WSW 4	NW 3	SW 2		← 1, p, 3.
18	60.8	61.2	58.9	— 43.4	—37.0	—36.3	—38.9	—44.5	0.1	0.2	0.2	82	81	84	0	0	1		0	SE 2	SE 4	0.9	← 1.
19	50.9	48.7	48.6	—25.0	—20.7	—19.2	—21.6	—36.3	0.5	0.6	0.8	86	75	81	10	10	10	SSE 4	SW 6	SW 6	1.8	✳ n.
20	46.8	46.9	46.1	—10.5	— 7.6	— 6.8	— 8.3	—19.2	1.8	1.9	2.0	90	77	75	10	10	10	SSW 4	SSW 6	SSW 10	0.4	✳ n, 1
21	56.1	57.0	55.0	—10.1	— 8.3	— 7.8	— 8.7	—11.0	1.7	2.0	2.2	85	84	88	10	10	10	SSW 6	SSE 6	SE 4	0.5	✳ p
22	48.8	46.1	48.1	— 7.8	— 5.6	— 5.4	— 6.3	— 9.0	2.3	2.8	2.7	95	94	88	10	10	10	SE 3	SE 4	SW 6	1.3	✳ p.
23	55.4	58.8	60.3	— 8.7	—10.7	—12.6	—10.7	—14.7	1.8	1.4	1.4	75	73	86	10	10	10	SW 8	SW 8	S 3	1.4	
24	56.5	51.2	43.9	—10.9	—10.5	— 8.6	—10.0	13.7	1.9	1.9	2.3	98	94	99	10	10	10	SE 1	E 3	SE 14	4.0	✳ n, 3.
25	40.7	43.6	50.5	— 4.2	— 6.7	— 8.1	— 6.3	— 8.8	2.6	2.3	2.1	73	84	86	10	10	10	SW 8	SW 14	SW 8	1.0	☩, ⸝ n; ✳ n. 1.
26	53.3	54.9	56.4	— 9.3	— 9.5	—14.9	—11.2	—15.1	1.9	1.6	1.0	85	74	74	10	7	0	SW 8	SSW 4	SW 2	1.0	✳ p.
27	56.2	54.6	53.0	—24.6	—17.4	—23.6	—21.9	—25.1	0.5	0.8	0.6	93	74	90	0	2	0	SE 2	SSW 3	SW 3		
28	58.1	61.4	62.2	—30.8	—29.8	—38.0	—32.9	—38.1	0.3	0.3	0.2	86	82	85	0	0	0	WNW 3	NW 2	NW 2		← 3.
29	63.8	66.9	71.7	—42.3	—36.9	—40.9	—40.0	—43.1	0.1	0.2	0.1	81	83	83	0	2	0	NW 2	NW 2	0		← 1, 3.
30	75.4	75.9	72.6	— 44.6	—39.5	— 42.9	—42.3	—45.1	0.1	0.1	0.1	83	82	82	0	0	0	NE 2	0	0		← 1, 2, 3.
Сумма																					26.1	
Среднее	753.8	754.1	754.0	—18.0	—14.8	—17.1	—16.6	—21.1	1.5	1.7	1.7	86	80	85	7.2	6.9	6.4	4.3	4.2	4.7		

Декабрь. ЕНИСЕЙСКЪ. **1902 г.**

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	763.4	759.3	760.4	—34.8	—29.0	—28.6	—30.8	—45.1	0.2	0.3	0.3	83	80	78	3	10	0	NNE 4	NNE 4	0		
2	69.3	72.3	72.8	—39.0	—33.7	*—35.0*	—35.9	—39.1	0.1	0.2	—	82	81	—	0	0	5	NW 1	WSW 3	SW 2		
3	74.0	75.3	75.1	—28.7	—24.7	—26.4	—26.6	—39.4	0.4	0.5	0.5	86	79	85	10	4	0	SW 3	SW 3	SE 3		
4	62.3	54.4	40.1	—25.1	—19.7	—10.7	—18.5	—29.4	0.5	0.8	1.8	86	79	94	10	10	10	SE 3	ESE 4	SW 4	2.9	✳ p
5	43.3	53.9	48.4	*—15.0*	—23.8	—21.2	—20.0	—26.6	—	0.5	0.6	—	73	73	—	0	10	—	WNW 6	SW 6	0.6	✳ n.
6	44.7	50.7	58.5	—20.4	—23.2	—30.5	—24.7	—30.8	0.7	0.5	0.3	81	75	84	10	3	5	SW 6	NW 6	ESE 2		✳ n.
7	49.7	45.4	40.3	—24.5	—19.2	—11.5	—18.4	—32.6	0.5	0.8	1.7	85	85	91	10	10	10	SE 5	SE 4	SSE 3	2.8	✳ p.
8	36.6	35.0	36.1	—14.2	—12.4	—15.8	—14.1	—15.8	1.5	1.5	1.2	98	90	93	10	10	10	0	0	NW 3	1.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
9	45.3	49.8	49.5	—25.8	—29.8	—26.8	—27.5	—31.9	0.5	0.3	0.5	88	81	88	10	0	10	NW 3	NW 1	SE 3	1.2	
10	42.9	44.5	44.8	—10.6	— 8.3	— 7.8	— 8.9	—27.9	1.8	2.0	2.4	92	84	96	10	10	10	SSW 5	SW 4	SE 4	2.6	✳ n, 2, 3.
11	40.2	37.7	32.4	— 4.1	— 3.0	— 0.2	— 2.4	— 8.0	2.9	3.3	3.4	88	88	76	10	10	10	SSE 8	SSE 7	SW 0	1.5	↙ 3; ✳ a, 2.
12	35.6	42.3	51.9	— 5.4	*—10.0*	—24.2	—13.2	— 24.2	2.7	—	0.5	88	—	77	10	10	0	SW 8	SW 8	SW 10	1.0	✳ a.
13	59.7	60.6	63.8	—38.8	—37.6	—44.8	—40.4	—44.8	0.1	0.1	0.1	79	79	79	0	0	0	NW 1	SW 2	SE 1		← a, 3.
14	70.9	72.8	74.4	—48.1	—43.5	—44.1	—45.2	—50.3	0.1	0.1	0.1	79	79	79	0	0	0	SE 1	ESE 2	0		← n, a, p.
15	75.1	73.7	67.2	—43.5	—39.4	—31.0	—38.0	—45.9	0.1	0.1	0.3	79	80	79	0	10	10	WSW 2	SSE 3	SW 3	0.9	← n a, 2.
16	67.7	68.5	67.7	—26.2	—24.3	—22.8	—24.4	—31.0	0.5	0.5	0.6	81	80	81	10	10	10	WSW 4	SW 6	SW 6	0.6	✳ n, a.
17	67.1	66.1	67.3	—20.4	—18.6	—18.4	—19.1	—22.8	0.8	0.8	0.9	86	80	84	10	10	10	SSW 4	WSW 4	NW 6	0.1	✳ n, a.
18	67.4	67.1	66.0	—19.6	—18.8	—25.2	—21.2	—25.6	0.8	0.8	0.5	88	82	89	5	9	9	SW 3	SW 3	0		
19	65.4	65.3	64.3	—25.5	—23.8	—29.7	—26.3	—30.1	0.5	0.6	0.3	88	88	88	10	2	5	WNW 1	0	SSE 3	0.0	
20	61.4	60.7	60.9	—27.7	—21.4	—18.8	—22.6	—32.8	0.4	0.7	0.9	87	87	92	5	10	10	SE 2	SE 3	0	0.6	✳ 1, a, 2, p.
21	61.4	60.5	55.7	—22.5	—22.8	—25.1	—23.5	—26.8	0.7	0.6	0.6	93	91	91	1	0	10	0	SE 1	0	2.0	
22	47.0	46.9	53.7	—17.2	—15.2	—19.0	—17.1	—25.3	1.1	1.3	0.9	92	94	88	10	10	10	SE 2	SE 3	NW 4	2.3	✳ n, a
23	65.8	68.6	67.4	—24.6	—25.1	—27.0	—25.6	—27.2	0.5	0.5	0.5	92	82	88	10	10	10	SW 3	SW 3	SE 3	0.1	
24	60.6	58.1	56.3	—29.4	—24.0	—19.6	—24.3	—31.3	0.4	0.5	0.8	88	85	87	4	10	10	SE 3	ESE 2	—	0.7	
25	56.7	56.3	51.6	—19.6	—17.9	—20.5	—19.3	—21.4	0.8	0.9	0.8	86	82	87	10	5	10	ESE 3	SE 3	NE 4	1.4	✳ n.
26	51.3	51.0	54.2	*—20.0*	—10.0	—12.5	—14.2	—20.5	—	1.8	1.6	—	86	94	—	10	10	—	SSW 6	0	1.8	✳ n, a.
27	57.2	56.5	53.6	—12.0	—10.1	—10.8	—11.0	—12.8	1.7	1.9	2.0	97	92	99	10	10	10	WSW 2	SSE 3	0	1.4	✳ n, p
28	56.1	57.9	61.5	—15.2	—16.7	—27.2	—19.7	—29.0	1.4	—	0.5	100	—	91	10	0	0	WNW 1	NW 1	0		← 3.
29	63.3	62.9	62.8	—26.6	—19.8	—18.6	—21.7	—32.2	0.5	0.9	1.0	91	94	92	3	5	10	ESE 2	ESE 3	ESE 6	0.4	
30	64.1	64.6	64.5	—20.0	—19.2	—18.6	—19.3	—19.9	0.8	0.9	0.8	95	88	86	10	10	10	SE 6	SE 5	SE 6	0.1	✳ n, a.
31	64.0	63.2	64.7	—21.8	—21.2	—19.8	—20.9	—22.5	0.7	0.7	0.8	86	84	88	10	10	10	SE 6	ESE 8	SE 6	0.2	
Сумма																					26.9	
Среднее	757.7	758.1	757.7	—23.4	—21.5	—22.3	—22.4	—29.1	0.7	0.8	0.9	87	84	87	7.3	6.7	7.9	3.2	3.6	3.7		

Январь. φ=56° 12. КАНСКЪ. λ=95° 39'. **1902 г.**

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.6	748.3	745.9	—38.1	—36.1	—35.1	—36.4	—48.3	—	—	—	—	—	—	10	6	7	0	0	0	1.1	
2	45.9	45.4	46.4	—28.6	—25.7	—22.1	—25.5	—39.3	—	—	—	—	—	—	10	10	7	0	0	0	0.0	* п, 1.
3	48.8	47.8	47.8	—18.1	—15.0	—20.5	—17.9	—24.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.5	* 1.
4	44.5	49.7	50.2	—19.9	—13.8	—20.5	—18.1	—24.3	—	—	—	—	—	—	0	6	7	sw 2	0	0		
5	50.6	54.1	54.5	—21.1	—12.3	—22.1	—18.7	—30.3	—	—	—	—	—	—	5	0	0	0	0	0		
6	54.1	53.7	51.1	—30.5	—26.1	—27.5	—28.0	—40.3	—	—	—	—	—	—	6	0	7	0	0	0		
7	40.3	38.4	40.9	—27.1	—20.1	—22.1	—23.1	—32.8	—	—	—	—	—	—	6	2	—	0	0	—		
8	52.6	51.2	49.7	—24.1	—14.0	—13.8	—17.3	—24.3	—	—	—	—	—	—	10	6	5	0	0	0	2.8	* 3.
9	48.4	47.9	50.6	—14.5	— 8.6	— 6.0	— 9.7	—24.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	2.5	* п
10	48.7	45.4	42.2	— 9.8	— 5.0	11.5	— 8.8	—15.3	—	—	—	—	—	—	10	4	6	0	0	0		* п.
11	38.9	40.8	40.8	— 6.0	— 2.6	— 4.0	— 4.2	—11.3		—	—	—	—	—	9	2	4	sw 4	0	0		
12	37.0	36.9	38.7	— 4.4	— 1.8	— 3.0	— 3.1	— 7.7		—	—	—	—	—	10	6	10	0	0	0	1.5	* 1.
13	33.8	31.3	31.7	— 0.8	2.0	— 2.5	— 0.4	— 6.2	—	—	—	—	—	—	10	8	10	0	s 6	0		
14	31.3	40.8	41.2	—10.0	— 7.0	—11.4	— 9.5	—14.3	—	—	—	—	—	—	7	10	6	0	sw 2	0	0.9	
15	41.7	45.9	43.2	—12.5	—10.0	—13.5	—12.0	—18.3	—	—	—		—	—	2	8	9	0	0	0	0.4	* п.
16	46.4	49.3	49.7	—15.0	—17.1	—16.4	—16.2	—21.3	—	—	—		—	—	4	2	6	0	0	0	1.1	* п.
17	*52.8*	*54.3*	*55.9*	— 8.0	— 6.0	—13.0	— 9.0	—18.3	—	—	—	—	—	—	3	2	3	0	0	sw 4		* п.
18	*53.7*	*50.5*	44.0	—10.0	—12.8	—17.6	—13.5	—20.3	—	—	—	—	—	—	5	4	6	0	0	0		
19	45.9	50.6	51.1	—23.9	—21.1	—18.1	—21.0	—27.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0		
20	52.1	52.6	49.7	—35.1	—31.1	—33.1	—33.1	—41.8	—	—	—	—	—	—	8	2	0	0	0	0		
21	46.4	49.7	48.3	—21.1	—21.5	—25.1	—23.6	—32.8	—	—	—	—	—	—	8	0	0	0	0	0		
22	52.1	52.1	53.8	—28.1	—25.5	—22.1	—25.2	—28.1	—	—	—	—	—	—	5	8	8	0	0	0	1.1	
23	48.7	45.4	46.4	—28.6	—25.7	—22.1	—25.5	—39.3	—	—	—	—	—	—	10	0	7	0	sw 4	0	1.5	* п, 1.
24	49.2	51.1	49.7	—21.6	—17.1	—22.1	—20.3	—38.3	—	—	—	—	—	—	5	8	0	0	0	0		
25	50.4	46.4	45.9	—19.1	—15.0	—17.1	—17.1	—22.8	—	—	—	—	—	—	0	2	7	0	0	0		
26	44.0	38.4	41.7	—14.0	— 8.2	—13.0	—11.7	—17.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.8	* 2.
27	43.1	44.0	43.7	—18.5	—11.0	—15.0	—14.8	—21.8	—	—	—	—	—	—	10	10	5	0	0	0	0.0	* а.
28	48.3	49.2	51.6	—34.1	—30.1	—35.1	—33.1	—44.3	—	—	—	—	—	—	6	0	10	N 2	NE 2	0	0.4	
29	54.5	53.6	55.5	—36.1	—32.1	—35.1	—34.4	—50.3	—		—	—	—	—	10	2	7	N 4	E 2	0	2.1	* п.
30	57.9	57.5	57.5	—32.1	—26.1	—30.1	—29.4	—38.3	—	—	—	—	—	—	2	3	10	0	E 2	0	0.4	* п, 3.
31	56.4	57.9	58.0	—18.1	—11.0	—20.1	—16.4	—31.3	—	—	—	—	—	—	10	10	9	sw 2	W 8	0	0.7	* п.
Сумма																						
Среднее	747.4	747.8	747.5	—20.4	—16.4	—19.1	—18.6	—27.6	—	—	—	—	—		7.5	5.2	6.5	0.5	0.8	0.1	17.8	

Февраль. H=210.8 **КАНСКЪ.** G=0.61 $\frac{mm}{}$ **1902 г.**

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.5	757.5	759.0	—10.4	— 9.0	—13.0	—10.8	—20.3	—	—	—	—	—	—	9	4	6	E 2	0	0		
2	47.8	47.7	46.9	—12.0	— 8.0	—*19.0*	—13.0	—19.0	—	—	—	—	—	—	9	0	—	0	0	—		
3	46.5	45.9	45.5	—17.6	—12.0	—13.1	—14.2	—19.0	—	—	—	—	—	—	9	5	0	SW 4	SW 1	0		
4	47.4	46.9	49.3	— 9.2	— 3.0	— 5.4	— 5.9	—12.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	SW 2		
5	52.1	51.6	53.2	— 5.8	— 4.0	— 5.2	— 5.0	—14.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	SW 6	SW 6		☩ a, 3 p.
6	51.2	52.2	55.4	— 4.8	— 5.4	—10.0	— 6.7	—11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 6	NW 4	W 2		
7	58.9	59.9	57.7	— 4.8	— 9.2	—21.5	—11.8	—22.3	—	—	—	—	—	—	3	0	0	NW 2	NW 1	0		
8	54.7	52.4	48.3	—27.5	—18.1	—22.9	—22.8	—29.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE 1	0		
9	49.5	54.5	58.0	—21.1	—11.2	—16.0	—16.1	—26.3	—	—	—	—	—	—	10	8	0	0	NW 4	SW 4		
10	54.9	53.4	56.3	—13.0	—10.4	—12.4	—11.9	—16.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 10	SW 14	W 2	0.2	✳ p.
11	58.6	56.3	53.6	—14.2	— 7.0	— 3.6	— 8.3	—18.3	—	—	—	—	—	—	8	10	10	0	S 2	W 2	0.2	✳ p.
12	50.1	53.5	49.6	—10.6	— 2.4	— 2.3	— 5.1	—13.3	—	—	—	—	—	—	1	4	0	0	S 2	W 4		
13	46.4	49.2	51.2	— 2.6	— 2.2	— 5.8	— 3.5	— 6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	NW 4	0		
14	50.0	48.7	49.3	— 8.2	— 4.2	— 6.6	— 6.3	—11.3	—	—	—	—	—	—	10	10	5	0	0	W 1	0.4	✳ 1, a.
15	48.6	47.3	46.4	— 7.4	— 2.8	1.0	— 3.1	— 8.8	—	—	—	—	—	—	10	5	8	E 2	SE 1	SW 4	0.2	✳ 1, a.
16	49.0	50.7	52.7	— 2.8	— 3.0	— 9.0	— 4.9	— 9.8	—	—	—	—	—	—	10	2	10	SW 4	WNW 10	0		
17	49.2	45.4	39.7	—16.2	— 5.0	— 2.8	— 8.0	—18.3	—	—	—	—	—	—	2	9	6	SE 2	SE 2	SW 1		☌ n.
18	41.0	47.3	49.7	— 4.6	— 6.6	—10.4	— 7.2	—11.8	—	—	—	—	—	—	10	0	5	W 14	SW 11	SW 2		
19	43.8	43.1	41.2	— 7.0	0.4	— 8.2	— 4.9	—11.8	—	—	—	—	—	—	9	10	1	SE 2	SW 2	E 2		
20	35.6	30.8	34.2	—13.0	— 1.8	— 5.4	— 6.7	—15.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	E 2	SW 6	0.2	✳ p.
21	41.7	44.0	45.9	—14.2	—13.4	—18.9	—15.5	—19.8	—	—	—	—	—	—	10	6	2	SW 4	SW 4	S 1		
22	48.6	48.5	46.8	—29.5	—19.5	—22.7	—23.9	—31.8	—	—	—	—	—	—	6	0	0	0	0	0	0.0	
23	44.5	42.6	49.2	—18.3	— 8.8	—17.3	—14.8	—23.8	—	—	—	—	—	—	10	10	2	SE 4	S 2	SW 2	0.5	✳ n, 1, a, p; ☩ p.
24	44.5	39.8	39.3	—18.3	—10.6	—12.0	—13.6	—18.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	E 2	W 2	0.5	✳ a, 2, p.
25	42.6	45.9	53.6	—20.5	—13.4	—20.7	—18.2	—21.3	—	—	—	—	—	—	2	3	2	W 2	W 6	W 6		
26	57.9	56.9	51.6	—30.3	—19.1	—25.1	—24.8	—32.8	—	—	—	—	—	—	0	3	0	SE 2	SE 4	0		
27	46.4	43.6	39.8	—20.1	— 5.4	—10.2	—11.9	—26.3	—	—	—	—	—	—	10	7	0	SE 4	SW 10	E 2		
28	34.2	35.2	41.7	— 8.0	— 2.8	—13.7	— 8.2	—14.3	—	—	—	—	—	—	8	10	0	SE 2	NW 10	W 4	0.0	✳ p
Сумма																					1.7	
Среднее	748.5	748.2	748.8	—13.3	— 7.8	—11.9	—11.0	— 8.0	—	—	—	—	—	—	7.0	5.9	3.6	2.8	3.9	2.0		

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.2	755.5	762.0	—20.1	—20.5	—24.7	—21.8	—27.0							10	8	0	SW 8	W 8	W 4		⊕ a.
2	58.6	51.8	50.2	—25.5	—18.3	—16.0	—19.9	—28.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	SW 8	SW 4	0.2	✳ a, 2. p.
3	45.4	41.7	41.2	—11.2	— 6.0	— 7.4	— 8.2	—18.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	SW 10	W 10	0.2	✳ p.
4	41.0	37.5	32.6	— 8.4	— 3.6	— 2.4	— 4.8	— 9.8	—	—	—		—	—	10	10	10	SW 6	SW 6	W 14	0.5	✳ a, 2, p.
5	35.2	33.2	31.8	— 6.4	— 0.2	— 2.2	— 2.9	— 7.2	—	—		—			10	10	0	SW 4	SW 6	S 2	1.0	✳ a.
6	31.6	31.6	30.6	— 7.7	— 1.2	— 6.9	— 5.3	— 9.0	—	—	—	—	—		10	10	10	0	0	S 2	0.7	✳ p.
7	35.4	47.0	47.5	— 7.6	—12.4	—12.4	—10.8	—16.3	—	—	—	—	—	—	10	4	10	W 14	NW 6	SW 2		☩ n, 1, a.
8	46.1	41.0	35.6	—15.8	— 2.0	— 11.9	— 9.9	—17.3	—	—	—	—			2	9	7	SE 2	0	0	0.1	
9	33.1	30.8	32.0	— 9.3	1.2	— 3.6	— 3.9	12.8	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SE 2	0	W 2	1.4	✳ n, 2, p.
10	40.3	43.3	50.3	— 9.4	— 7.6	— 14.0	—10.3	—14.8	—	—	—	—	—	—	10	8	0	SW 2	SW 8	W 4		
11	55.4	50.6	42.1	—25.7	— 12.0	—11.6	—16.4	—30.3	—	—	—	—	—	—	2	5	10	0	NE 6	0	0.1	
12	39.6	37.1	37.4	— 15.2	— 2.8	— 4.6	— 7.5	— 17.3	—	—	—		—	—	10	10	10	0	SE 2	0	0.3	✳ n, p.
13	34.3	27.7	30.3	— 0.6	3.1	5.4	2.6	—11.3	—	—	—	—	—	—	9	10	6	SE 2	SE 6	SW 6	0.6	◉ a, 2, p
14	34.7	34.7	35.2	0.6	4.5	— 0.2	1.6	— 1.2	—	—	—	—	—	—	3	4	10	NW 2	SW 2	0		
15	34.3	28.2	29.4	— 6.8	— 5.2	— 7.8	— 6.6	— 8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	NE 2	NW 1	4.6	☾ 1; ✳ a, p, 3,
16	30.5	27.4	25.6	—10.0	— 0.4	— 1.0	— 3.8	—10.8			—		—	—	10	10	8	0	0	W 4	1.6	◉, ✳ n, p.
17	46.3	49.5	47.6	— 17.9	14.4	—21.3	—17.9	22.3	—	—		—	—	—	7	6	0	WSW 14	SW 6	0		☩ n.
18	46.6	47.2	48.4	—22.5	— 7.2	— 9.4	—13.0	— 24.8	—			—	—	—	4	7°	8°	0	S 2	0		
19	50.6	53.6	56.0	7.2	— 0.5	—10.2	— 6.0	—15.1	—		—	—	—	—	9	5	0	0	SW 6	0		⊟ n.
20	56.6	54.4	52.5	17.1	0.7	6.0	— 7.5	—18.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0		
21	51.2	48.0	45.5	— 5.2	— 2.4	— 6.0	— 4.5	—15.8	—	—	—	—	—	—	7	10	10	0	NE 2	0		
22	44.8	44.5	44.3	—10.4	— 0.3	— 5.6	— 5.4	— 11.8	—	—	—		—	—	10	10	10	0	0	SE 2		
23	45.6	44.3	41.7	— 7.8	3.2	— 0.1	— 1.6	—10.6	—				—	—	10	1	3°	SE 4	SW 6	S 4		⋁ n
24	36.6	43.7	46.7	0.6	— 4.8	— 10.1	— 4.9	—11.3	—		—	—	—	—	9	0	3	SE 2	SW 20	NW 2	0.0	☄ a, 2, p.
25	36.2	38.9	47.0	—11.3	— 8.6	— 16.6	—12.2	—17.8	—		—	—	—	—	10	8	0	SE 2	NNW 6	NW 2	3.1	✳ n, 1, a.
26	49.9	47.4	45.1	—28.1	—12.4	—20.5	—20.3	—30.3	—	—	—	—	—	—	0	1	0	SE 2	0	NW 4		
27	49.3	52.3	56.1	—19.1	—11.8	—17.7	—16.2	—23.3	—	—		—		—	10	6	0	NW 2	SW 4	W 4		
28	58.3	56.9	53.9	—21.2	—14.2	—16.4	—17.3	— 24.8	—	—	—	—	—	—	8	3	0	NW 2	SW 4	0	0.4	
29	49.9	48.2	43.4	—12.2	— 6.8	— 4.5	— 7.8	—18.3					—	—	10	10	0	SW 2	SW 6	SW 6	0.0	✳ n, a.
30	40.4	40.7	38.5	— 3.6	— 0.2	— 1.0	— 1.6	— 7.2	—	—	—	—			10	10	10	SW 10	SW 10	W 2	0.2	✳ a, p.
31	45.9	50.6	54.5	—10.6	— 9.0	—15.4	—11.7	16.3	—	—		—	—	—	8	6	0	NW 4	WNW 6	0	1.4	✳ n.
Сумма																					16.4	
Среднее	743.7	743.2	743.0	—12.0	— 5.6	— 9.1	— 8.9	—16.4	—	—	—	—	—	—	8.0	7.1	5.3	3.0	4.8	2.7		

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.2	748.4	749.3	—14.4	2.1	— 1.4	— 6.0	- 19.7	—	—	—	—	—		10	10	10	SE 4	WSW 6	0	0.0	✳ n, 1, a, 2 p.
2	48.6	57.9	46.5	— 0.4	4.1	0.4	1.4	— 3.6	—	—	—	—	—	—	10	7	0	SW 4	SW 6	0		
3	44.9	43.6	43.0	— 0.5	7.6	2.6	2 6	— 2.6	—	-	—	—	—	—	8	2	10	SW 6	SW 6	W 2		
4	44.6	44.6	49.3	— 3.1	— 1.0	7.2	— 3 8	— 7.7	—	—	—	—	—	-	2	0	0	N 6	N 6	NW 2		
5	53.6	54.4	54.7	—10.8	— 6.0	— 7.4	— 8.1	- 13.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	N 2	0		
6	55.3	55.3	54.5	—11.3	— 5.5	— 8.0	— 8.3	—14.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 2	NE 4	0		
7	55.0	54.2	55.2	—12.8	— 5.4	— 9.2	— 9.1	—15.2	—	—	—	—	—	—	0	8⁰	0	0	N 2	0		
8	58.1	59.0	59.0	—14 6	- 2.6	— 6.1	— 7.8	—19.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NE 4	0		
9	59.9	58.9	59.0	—11.8	1.5	— 3.4	— 4.6	15 2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NE 2	0		
10	59.0	57.5	56.5	- 8.4	4.4	0.1	— 1.3	— 12.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NE 1	0		
11	55.5	53.0	49.2	— 5.2	6 2	— 0.1	0.3	— 8.7	—	—		—	—	—	0	4	0	0	0	0		
12	44.9	43.1	45.0	— 2.8	7.4	2 0	2.2	— 5.6	-	-	-	—	—	-	7⁰	10	10	SE 2	SW 10	W 2		
13	47.9	47.5	45.2	— 1.7	3 8	— 2.0	0.0	— 5.6	—	—	—	—	—		7⁰	4	1⁰	NW 1	0	0		⊲⊲ n.
14	40.0	37.6	37.6	0.6	10.6	5.0	5.4	— 3.1	—	—	-	-	—	—	10	10	9⁰	SE 2	S 2	0		⊲⊲ n.
15	36.2	33.3	31.4	2.6	10,9	5.7	6 4	0.9	—	—	-	—	—	—	10	10	9	0	S 8	SW 10	0.5	❂ a. p.
16	36.7	38.5	40.2	— 1.2	2.2	- 1.0	0.0	- 2.6	—	—	—	-	—	—	10	7	3	WSW 20	SW 10	SW 4	0 1	❂, △ n; ⸝ n. 1, a, ✳ p
17	38.4	38.1	40.0	— 4.0	0.3	- 3.5	— 2.4	— 6.6	—	—	—	—	—	—	5	9	6	0	N 4	0		
18	40.4	39.4	36.8	— 6.8	- 0.1	3.3	— 3.4	10.7	—	—	—	—	—	—	0	1	3⁰	0	S 2	NE 2		
19	31.9	37.9	42.0	— 3.4	— 0.6	- 2.4	— 2.1	— 5.0	—	—	—	-	—	—	10	10	6	NE 2	W 4	SW 2	3 6	✳ 1, a, 2. p
20	42.3	38.7	38.5	— 3.8	4.2	— 2.2	— 0.6	— 6.1	—	—	—	-	—	—	4	10	3	SW 2	SSW 8	NW 2	0 4	⊲⊲ n; ✳ p.
21	41.8	43.6	45.3	— 4 0	— 1.1	— 4.2	— 3.1	— 6.1	—	—	—	—	—	-	8	8	1	SW 4	SW 4	0	0.2	✳ a. p
22	44.9	44.2	45.7	- 4.2	— 0.6	— 6.0	3.6	— 8 2	—	—	—	—	—	—	6	9	3	S 2	SW 4	NW 2	0 1	✳ a
23	48.3	47.3	43.0	— 7.6	— 4.2	— 2.2	- 4.7	— 9.7	—	—	—	-	—	-	5	4	6	SW 1	SW 6	S 4	0 1	
24	39.5	42.6	45.9	— 2.1	— 1 6	— 6.2	— 3.3	— 6.6	—	—	—	—	—	—	8	4	1	SSW 10	W 8	0	0.1	✳ n, a.
25	45.0	39.8	35.1	— 7.2	1.6	1.2	— 1.5	—11.7	—	—	—	—	—	—	1	7	7	E 2	S 4	SW 6	0.3	✳ p.
26	42.4	45.0	47.9	— 4.8	— 2.4	4.4	— 3.9	— 5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	9	WNW 10	W 10	NW 2		
27	50.5	50.3	51.6	— 6.0	- 0.4	— 5.2	- 3.9	— 9.7	—	—	—	—	—	—	2	8	1	NW 2	N 2	0		
28	52.1	49.4	46.8	— 7.2	1.2	— 2.7	— 2.9	—13.7	—	—	—	—	—	—	0	0	2	0	NE 2	0		⋁ n.
29	41.7	39.3	38.4	— 2.4	0.4	— 1.4	— 1.1	- 4.6	—	-	—	—	—	—	10	10	10	0	NE 2	0	3.1	✳ a. 2, p
30	39.8	42.7	45.7	— 2.2	3.2	— 1.8	— 0.3	— 4.1	—	—	-	—	—	—	9	6	3	N 2	N 8	W 2	0.4	✳ n; △ p.
Сумма																					8.9	
Среднее	746.3	746.2	745.9	— 5.4	+ 1.1	— 2.5	— 2.3	— 8.6	-	—	—	—	—	-	5.1	5.6	3.8	3.0	4.7	1.4		

5-28066

Май. КАНСКЪ. **1902 г.**

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.5	744.0	741.9	— 3.2	4.2	— 0.8	0.1	— 8.9	—	—	—	—	—	—	0	5	2	E 2	SE 2	0		
2	40.8	40.8	40.2	— 0.4	3.0	2.3	1.6	— 8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SE 2	SW 6	0	2.8	✳ a; ● a, 2, p.
3	40.4	40.3	38.2	0.8	5.2	0.2	2.1	— 2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	1	S 2	SW 8	SE 2	0 6	✳ a.
4	32.7	28.5	29.4	2 8	9.2	5.8	5.9	— 4.8	—	—	—	—	—	—	1	10	10	SE 4	NE 8	E 4	2 3	● p, 3; ✳ n, 1, a.
5	38.1	42.3	48.4	1.4	3.5	— 1.4	1.2	— 2.3	—	—	—	—	·	—	10	9	6	SW 10	WSW 14	W 4	0.2	✳ n. 1, a; ● n.
6	51.0	50.3	49.4	— 1.1	2.8	1.4	1.0	— 4.8	—	—	—	—	—	—	4	8	9	SW 4	SW 4	SW 2	0 1	
7	48.0	46.4	45.9	1.3	5.8	3.0	3.4	— 1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SE 2	SW 4	0	0.3	● a, p; ✳ n.
8	46.1	45.1	43.9	1.8	11.4	5.6	6.3	— 3.8	—	—	—	—	—	—	3	3	4	0	SW 2	SW 4	0.6	≡ n.
9	41.7	39.1	41.8	3.2	9.0	0·7	4 3	— 0.8	—	—	—	—	—	—	6	10	10	SE 2	S 4	WSW 10	2.0	● a, p.
10	40.5	41.3	44.6	— 0 4	2 0	1.6	1.1	— 1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	9	WSW 10	WNW 10	NW 4	0.4	✳ 1, a, 2, p.
11	43.1	38.6	34.7	— 0.6	8.0	4.8	4.1	— 4.3	—	—	—	—	—	—	10	9	9	E 2	SE 2	0		⋁ n.
12	34.3	32.6	36.4	3.3	6.7	4.4	4.8	1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	NW 4	NW 2	0 2	● a, 2, p.
13	39.5	39.6	42.3	4.4	6.6	5.4	5.5	1.2	—	—	—	—	—	—	9	9	8	W 2	SW 4	NW 2	0.6	● a, p; ⊤ 3.
14	44.3	43.9	43.4	2.8	11.1	4.9	6.3	— 1.8	—	—	—	—	—	—	8	8	4	E 2	W 2	0		
15	39.3	31.7	31.2	3.7	13.1	12 0	9.6	— 1.3	—	—	—	—	—	—	10	9	9	SE 4	SE 6	WSW 4	1.3	⸙, ●, ◜ p.
16	36.1	37.6	38.5	6.2	8.8	6.2	7.1	3.6	—	—	—	—	—	—	6	10	9	WSW 10	W 8	W 2		● n; ⸙ a.
17	35.1	32.3	30.2	3.5	11.4	8.1	7.7	0.2	—	—	—	—	—	—	10	6	10	E 2	NE 2	E 2	3.9	● p.
18	30.5	37.1	42.4	3 7	5.5	5.2	4.8	0.2	—	—	—	·	—	—	10	10	9	0	NW 8	SW 4	6 5	● n, ⸙, a, 2, p; ✳ a; △ p.
19	45.1	45.1	46.2	5.6	10.1	4.4	6.7	1.7	—	—	—	—	—	—	6	4	8	SW 4	WNW 4	NW 2	0.0	△ p.
20	47.3	46.0	45.0	3.2	11.0	7.5	7.2	— 1.8	—	—	—	—	—	—	0	6	7	NW 2	SW 2	0	0.0	⋁ n; △ a.
21	43.3	41.7	43.7	4.3	13.7	8.8	8.9	— 2.8	—	—	—	—	—	—	0	9	8	0	WNW 4	NE 2		⋁ n.
22	47.9	49.5	50.7	4 5	9.1	4.6	6.1	1.7	—	—	—	—		—	2	6	0	NE 4	NE 4	0	0.0	
23	51.2	47.9	45.6	2.1	14.6	13.0	9.9	— 5.3	—	—	—	—	·	—	0	6	10	SE 2	SW 8	W 4	2.3	⋁ n
24	41.3	39.0	37.0	9.1	14.2	10.2	11.2	7.4	—	—	—		—	—	10	9	4	SW 4	WSW 6	SW 4	0.3	● n, p.
25	34.8	39.4	46.4	6.9	2.1	1.2	3.4	— 0.3	—	—	—	—	—	—	7	7	8	SW 6	NW 20	NW 4	0.0	✳ a, p; ⸙ a, 2, p; △ a.
26	47.9	45.4	44.1	3.0	9.3	4.9	5.7	— 0.8		—	—	—	—	·	6	4	4	SW 4	NW 6	0		
27	44.7	41.6	37.9	4.4	16.7	16.6	12.6	— 4.3	—	—	—	—	—	—	0	2	10	SE 2	SW 6	SW 4		⊔ n.
28	39 9	40.9	44.5	7.0	14.5	8.1	9.9	6.1	—	—	—	—	—	—	5	6	1	NNW 8	N 4	N 2		
29	46.9	45.9	44.3	6.3	17.5	11.8	11.9	— 1.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SW 2	0		
30	43.2	40.9	38.5	6.8	24.0	16.2	15.7	1.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0		S p, 3.
31	37.5	35.2	33.7	7.1	27.0	18.4	17.5	1.7	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	0	0		S n, 1, a, 2, p.
Сумма																					23.8	
Среднее	741.9	741.0	741.3	3.3	10.0	6.3	6.5	— 1.2	—	—	—	—	—	—	5.6	6.9	6.6	3.2	5.3	2.2		

Общество Библиотека Госстрахнадзора СССР Фонда СССР

Іюнь. КАНСКЪ. **1902 г.**

Число.	Барометръ			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	733.7	732.3	731.5	17.8	23.2	18.8	19.9	10.9	—	—	—	—	—	—	7	8	10	0	SW 10	SSW 4	2.1	● a, p; ⊤ a.
2	29.7	33.9	38.9	18.8	14.2	9.8	14.3	9.5	—	—	—	—	—	—	9	8	3	SW 10	WNW 4	NW 2	6.1	● a.
3	38 4	34 6	36.5	10.8	21.8	13.2	15.3	1.3	—	—	—	—	—	—	6	8	9	SE 4	SSW 4	NW 2	0 4	⸙, ● p.
4	38.2	34.9	33.8	9.9	22.2	17.0	16.4	9.0	—	—		—	—	—	10	3	9	NE 2	NE 2	E 2	0.5	● n, l, a; ⸙ p.
5	34.9	34.8	33.8	15.3	25.9	17.6	19.6	11.4	—	—	—	—	—	—	7	6	7	E 2	0	0	0.1	●, ⊤, ⌒ p.
6	32 9	31.7	31.1	16.2	28.3	20.7	21.7	10.9	—	—		—	—	—	3	4	7	SE 2	SSW 4	0		
7	29.3	37.5	39.1	20.7	29.4	13.8	21.3	13.3	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SE 4	SW 14	WSW 14	0.0	⸙, ● p
8	39.6	38.9	43.0	13.0	18.0	9.8	13.6	5.8	—	—		—	—	—	10	8	7	S 10	SW 14	0	4.0	● a. p; ⸙, ⌒ p.
9	46.5	45.6	42.7	8.7	15.2	11.7	11.9	7.3	—	—	-	—	—	—	9	7	9	0	SW 2	SE 2	1.9	● n, a, p.
10	40.9	39.3	34.5	12.0	18.8	13.4	14.7	7.9	—	—	—	—	—	—	7	8	10	E 2	S 4	SW 2	14.1	● n, a, p, 3; ⊤ p, 3.
11	39.0	41.7	43.2	5.4	10.6	8.3	8.1	4.4	—	—	—	—	—	—	10	8	6	NW 14	NW 10	0	1.0	● n, l, a, p; ⊤ n.
12	43.9	43.1	40.8	6.9	11.0	8.2	8.7	3.4	—	—	—	—	—	—	7	9	6	W 6	NW 4	0	0.0	● p.
13	37.1	34.5	35.6	9.9	9.3	10.4	9.9	1.3	-	—	—	—	—	—	8	10	7	SW 2	S 4	0	3.9	● a, ☾, p; ⌒ p.
14	37.0	37.9	38.9	9.0	12.7	11.3	11.0	5.6	—		—	—	-	—	8	10^2	3	SW 4	SW 4	S 2	0.1	● n, a.
15	38.9	36.5	34.0	11.7	18.8	15.2	15.2	5.1	—	—	—	—	-	—	7	7	6	E 2	S 2	0	0.3	
16	32.7	33.9	34.8	12.7	13.0	11.8	12.5	9.9	—	—	—	—	—	—	8	10	6	0	WSW 8	0	1.0	● n, a; ⌒ p.
17	38.1	38.0	40.5	12.0	15.6	11.7	13.1	6.9	—	—	-	—	—	—	3^0	8	8	NW 2	NW 6	NW 2		⊔ n.
18	42.0	41.4	41.3	11.6	17.0	15.2	14.6	7.9	—	—	—	—	-	—	2^0	3	1	NW 2	W 4	0		
19	42.3	40.9	40.2	10.8	21.1	17.7	16.5	4.4	-	—		—	—	—	8	9	10	SE 2	SW 4	0	0.2	⊔ n, ⊤, ● p.
20	38.2	37.1	35.7	18.0	19.7	19.3	19.0	15.5	—	—	—	—	—	—	9	9	10	SW 8	W 8	S 2	3.9	● a.
21	30.0	31.4	37.6	18.1	20.9	10.4	16.5	10.4	-	—		—	—	—	10	10	3	SW 8	WNW 6	NW 4	1.5	● n, a, p
22	42.7	43.7	44.3	8.9	13.6	12.1	11.5	7.7	—	—	—	—	—	—	10	8	4	NW 10	NW 6	0		
23	42.7	40.9	37.7	11.1	16.7	15.7	14.5	6.8	—	—	—	—	—	—	8	10	9	SW 4	SW 8	S 2	0.0	● p, 3.
24	34.7	35.7	35.7	16.4	17.0	17.4	16.9	12 5	—	-	—	—	-	—	10	10	9	SW 4	WSW 6	0	0.0	● p.
25	32.9	32.3	39.4	22.6	28.9	10.4	20.6	10.4	-	—	—	—	—	—	1	3^0	8	SW 6	SW 10	NW 4	0.3	
26	39.9	38.0	34.3	12.4	17.9	16.8	15.7	6.4		—	-	—	—	—	6^0	8	6	NE 2	E 2	0	0.0	● n.
27	30.1	29.8	39.0	14.3	21.7	10 3	15.4	10.2	—		—	—	-	—	8	9	9	SE 2	NW 4	NW 10	5.0	● n, a, p; ⊤ a, l, p; ⸙ p.
28	43.7	44.6	46.2	10.9	15.1	12.4	12.8	4.6	—	—	-	—	—	—	7	6	3	0	N. 4	0	0.0	
29	47.2	45.5	42.3	10.4	20.4	16 2	15.7	2.3	—	—	-	—	-	—	0	1^0	3	0	S 2	E 2		⊔ n.
30	39.9	39.0	35.4	13.9	25.4	20.2	19.8	9.9	—	—	—	—		-	7	8	10	SE 2	S 4	SE 2	3.5	● p, 3.
Сумма																						
Среднее	737.9	737.6	738.1	13.0	18.8	13.9	15.2	7.8	—		—		—		7.1	7.5	6.9	3.9	5.8	1.9	49.9	

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	737 3	737.2	738.0	17.1	14.2	12.9	14.7	12.8	—	—	—	—	—	—	9	10	9	0	N 2	0	12.4	● n, a, 2, p.
2	40.9	38.9	35.9	12 1	21.5	18.5	17 4	7.9	—	—	—	—	—	—	10	4	1⁰	0	E 2	0		≡ n.
3	35.0	33.5	31.3	18.6	28.3	23.6	23.5	11.3	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	10	0	NE 2	0	0.6	
4	37.4	38.0	37.9	19.4	23.1	20.5	21.0	17.1	—	—	—	—	—	—	7	5	8	0	S 4	E 2	0.0	● n, a, ⸝, ◺ n.
5	40.1	42.0	42.2	15.3	22.9	17.6	18.6	12.3	—	—	—	—	—	—	10	10	3	0	0	SW 2		
6	44.0	43.0	43.7	16.5	23.4	17.9	19.3	9.3	—	—	—	—	—	—	0	8	5	0	0	0		⊾ n
7	45.2	44.0	42.7	17.9	23.7	18.8	20.1	17.8	—	—	—	—	—	—	3	7	8	0	NE 4	NE 4		
8	40.2	37.8	48.3	19.1	25.8	18.3	21.1	14.3	—	—	—	—	—	—	9	5	9	E 2	NE 8	W 2	4.8	● p, 3.
9	39.4	40 3	39.5	16.8	19.4	19.5	18.6	15.4	—	—	—	—	—	—	9	10	5	0	NE 2	NE 2	0.2	● n, a.
10	39.2	39.1	39.6	20.5	26.8	19.6	22.3	16.0	—	—	—	—	—	—	6	6	7	NE 2	NE 4	S 2	0.2	
11	39 1	38.1	37.6	18.1	27.7	21.4	22.4	9.8	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	NE 6	NE 2	0.2	≡ n.
12	38.1	37.6	37.6	23.2	30.9	23.9	26.0	14.3	—	—	—	—	—	—	1⁰	0	2	E 2	NE 10	NE 2		≡ n.
13	38.2	37.3	36.0	21.4	31.8	26.5	26.6	14.6	—	—	—	—	—	—	0	1	2	0	NE 4	NE 2		
14	35 4	33.4	31.7	20.0	32.0	25.7	25.9	14.1	—	—	—	—	—	—	0	1	2	0	NE 2	NE 2		
15	31.1	30.1	31.1	20.1	28.3	18.4	22.3	14.8	—	—	—	—	—	—	2	9	6	SE 2	NE 2	NW 2	2.4	◺, ⊾ n; ⊤, ● a, p.
16	34.9	35.5	36.6	14.4	21.1	13.6	16.4	12.3	—	—	—	—	—	—	2	7	10	N 6	NW 4	0	3.3	◺ n
17	36.4	39.8	40.3	6.4	8.8	5 8	7.0	3.4	—	—	—	—	—	—	10	9	6	NW 4	N 2	0	6.3	● n, 1, a; ⸝ p.
18	37.6	36.0	35.9	5.7	8.6	7.0	7.1	0.9	—	—	—	—	—	—	9	10	4	SE 2	ESE 4	0	3.2	⊾ n, ⸝ a; ● a, p.
19	38.2	38.9	38 6	6.8	14.8	11.0	10.9	3.9	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SW 6	0	0	0.2	● a.
20	35.5	33.9	32.6	9.6	16.6	13.8	13.3	8.3	—	—	—	—	—	—	5	8	6	E 2	0	SE 2	0.9	● p.
21	33.0	34.2	33.6	12.0	16.9	13.4	14.1	8.8	—	—	—	—	—	—	4	7	9	SW 6	W 4	NE 2		
22	34.7	35.2	35.4	11.2	17 4	14.1	14.2	8 0	—	—	—	—	—	—	7	6	5	0	NW 2	S 2	1.3	● a.
23	33.9	32.2	33.4	13.6	22.8	15.6	17.3	7.9	—	—	—	—	—	—	10	6	2	SW 6	WSW 10	NE 4		● n; ⸝ a.
24	34.8	34.2	34.0	11.8	21.5	16 8	16.7	5.9	—	—	—	—	—	—	7	6	8	0	NW 2	0	0.1	⊾ ⊾ 1; ● p.
25	34.2	33.5	35.1	12.0	23.3	14.6	16.6	8.5	—	—	—	—	—	—	2	4	3	0	NE 2	0		⊾ n.
26	36.0	34.9	35.1	10.7	23.8	16.2	16.9	3.0	—	—	—	—	—		5	3	4	0	NE 2	0		⊾ n.
27	36.0	36.8	39.3	12.6	16.4	15 2	14.7	8.8	—	—	—	—	—	—	7	8	6	0	NW 2	0	6.1	● n, a, p; ⊤ p.
28	42.6	43.3	44.8	11.1	22.6	14.9	16.2	6.6	—	—	—	—	—	—	1	2	1	0	N 2	0		≡ n.
29	46.8	46.0	45.0	10.6	24.2	16 0	16.9	4.4	—	—	—	—	—	—	0	3	1	0	NE 2	0		⊾ ⊾ 1.
30	45.3	43.8	42.3	12 3	24.2	19.0	18.5	6.2	—	—	—	—	—	—	1	1	0	SE 2	NE 2	0		⊾ 1.
31	44.3	43.9	43.1	12.5	28.2	21.0	20.6	6.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	N 2	0		⊾ 1.
Сумма																					42.2	
Среднее	738.2	737.8	738.3	14.5	22.3	17.1	18.0	9.9	—	—	—	—	—	—	4.7	5.4	4.9	1.4	3.0	1.1		

Августъ. КАНСКЪ. **1902 г.**

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	744.0	742.2	740.2	16.9	29.6	22.0	22.8	9.9	—	—	—	—	—	—	1	1	0	0	E 2	0		⊃ n.
2	39.9	38.1	38.2	18.4	30.8	23.2	24.1	10.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	N 2	0		⊃ l.
3	38.5	38.5	37.7	17.7	31.1	22.5	23 8	10.9	—	—	—	—	—	—	0	1	1	0	SE 4	0		⊃ n.
4	37.0	35.8	35.0	21.2	31.5	24.6	25 8	14 4	—	—	—	—	—	—	1	2	5	E 2	NE 4	0		[∞] n, a.
5	35.5	36.7	37.7	21 7	24.1	21.4	22.4	18 4	—	—	—	—		—	8	7	8	S 2	SW 4	0	3.0	● a.
6	39.0	39.0	39.3	18.9	27.0	22.3	22.7	17.9	—	—	—	—	—	—	6	5	8	E 2	W 4	0	5.0	▲, ⊼ n,a; ⊤ n,a; ● n,a,p
7	39.9	38.9	39.2	19.6	30.0	17.8	22.5	14.7	—	—	—	—	—	—	3	6	6	E 2	SE 4	S 2	1.9	⊃, ≺ n; ⊤, ● p.
8	39.8	40.2	40.4	18.0	25.4	19.9	21.1	13.9	—	—	—	—	—	—	3	5	5	0	SW 4	0		
9	41 0	39.8	39.2	18.4	25.3	16.6	20.1	13 4	—	—	—	—	—	—	8	4	2	E 2	NE 2	0	0.2	●, ⊂ p.
10	37.5	35.0	33.6	16.7	25.1	17 8	19.9	10.4	—	—	—	—	—	—	2	8	4	SE 2	NE 4	0	0.0	⊃ n.
11	33.7	34.1	32.7	15.4	22.3	19.5	19.1	11.9	—	—	—	—	—	—	9	8	8	NE 2	E 2	NE 2	11.2	
12	35.9	37.9	38.2	15.8	21.1	16.4	17.8	15.1	—	—	—	—	—	—	7	4	3	SW 4	NW 2	0		● n; ⊤ p.
13	35.7	34.7	37.3	18 3	2 .4	16.3	20.0	12.9	—	—	—	—	—		6	4	10	NE 2	NE 2	SW 2	11.7	⊃ n; ● p, 3.
14	40 8	41 2	41.3	14.6	21.5	15 6	17.2	14.4	—	—		—	—	—	9	6	1	SW 1	SW 4	E 2		● n.
15	39.2	37.6	38.7	12 7	19.6	14 9	15.7	10 4	—	—	—	—	—	—	6	10	8	SE 2	0	0	0.9	⊃ n.
16	43.2	44.1	43.6	11.0	14.7	11.5	12.4	11.0	—	—	—	—	—	—	9	8	10	WNW 6	W 8	SW 6	1.2	≺, ● n.
17	41.4	40.5	44.0	8 0	11.8	7.3	9.0	7.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	W 6	W 4	2.2	● n, a, p.
18	44.9	45.8	48.2	6.3	11.9	4.2	7.5	4.2	—	—	—	—	—	—	10	7	2	W 6	NW 6	W 2	4 1	● n, l, a p.
19	50.1	51.0	52.7	6.3	12.7	9.2	9.4	1 8	—	—	—	—	—	—	10	9	9	NW 2	N 2	0	0.5	●, ≡ n; ● a.
20	52.2	50.3	49.3	6.5	14.0	9 4	9.9	4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 2	E 2	0		● n.
21	49.1	48.8	49.2	5.9	14.5	8.4	9.6	5.6	—	—	—	—	—	—	4	5	0	NE 2	N 4	0		≡⊃ n.
22	49.8	48.5	47.1	2.8	16.9	9.1	9.6	— 1.2	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	E 2	0		≡, ⊔ n.
23	45.4	43.0	41.6	6.8	15.0	10.6	10.8	— 1.5	—	—	—	—	—	—	6	3	9	SE 4	SE 8	NE 4		⊃ n.
24	37.9	36.4	37.1	8.4	14.1	10.4	11.0	7.5	—	—	—	—	—	—	7	4	9	E 6	NE 8	NE 2		
25	38.8	39.8	42.3	9.7	16.0	10.3	12.0	7.0	—	—	—	—	—	—	10	8	4	E 2	NE 6	NE 2		
26	44.4	44.5	45.3	7.0	17.1	12.4	12.2	6.0	—	—	—	—	—	—	10	7	10	E 2	NE 2	0		
27	45.9	45.6	45.4	8.7	18.0	11.0	12.6	7.5	—	—	—	—	—	—	9	9	1	NE 2	N 2	0		
28	43.6	40.7	38.4	5.5	21.4	10.8	12.6	— 1.5	—	—	—	—	—	—	1	1	1	SE 2	S 4	SW 2		≡ n
29	37.3	35.8	37.2	7.0	23 9	14.7	15.2	4.0	—	—	—	—	—	—	4	2	2	SE 2	WSW 8	0		≡ n.
30	37.6	35 5	34.2	11 9	23.0	15.8	16.9	8.4	—	—	—	—	—	—	4	2	3	0	E 2	0	2 0	≡ n.
31	33.2	33.2	36.4	14.6	22.8	14.8	17.4	13.4	—	—	—	—	—	—	9	9	3	SE 2	SW 10	SW 4	0.0	● n, p
Сумма																					43.9	
Среднее	741.0	740.4	740.7	12.6	21.2	14.9	16.2	9.1	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5	4.9	2.2	4.0	1.1		

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Миниумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	737.1	738.4	741.2	14.1	15.3	12.8	14.1	10.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	SW 10	SW 4		
2	43.8	43.2	43.0	13 0	20.2	13.4	15.5	11.7	—	—	—	—	—	—	6	5	2	0	NE 2	SW 2		
3	42.0	40.3	38.2	10.8	24.4	15.6	16.9	7.3	—	—	—	—	—	—	4	2	1	SE 2	SE 2	E 4	0.7	≡ n.
4	41.2	42.0	42.4	13.0	18.6	11.7	14.4	9.7	—	—	—	—	—	—	10	4	10	0	SW 4	0	5.2	● n, 1, a, p
5	43.5	41.7	37.7	9.4	15.6	12.5	12.5	7.3	—	—	—	—	—	—	4	5	1	0	NE 2	SW 2		≋ n, 1, a.
6	38.4	39.8	40.0	10.5	15.4	8.1	11.3	8.1	—	—	—	—	—	—	8	7	0	NE 2	SW 6	SE 2		≡ n.
7	40.1	39.2	39 0	9.4	18.0	10.1	12.5	6.3	—	—	—	—	—	—	8	8	10	E 2	E 2	SE 2	0.6	●, ⸝, ◜ p.
8	37.6	35.9	34.5	6.0	17.2	12.0	11.7	4.2	—	—	—	—	—	—	5	7	10	0	S 4	S 4	0.4	≋ n, 1, a; ● p, 3.
9	33.9	35.3	35.5	13.9	17.0	12.8	14.6	10.7	—	—	—	—	—	—	6	4	7	SW 4	NW 4	SE 2	0.5	● n, a, p.
10	35.4	36.5	38.9	14.1	16.5	11.7	14 1	11.7	—	—	—	—	—	—	8	10	6	SE 2	NW 2	SW 2	0.1	● a, p; ⸜ n.
11	41.7	42.4	44.5	9.4	15.4	9.5	11.4	9.1	—	—	—	—	—	—	10	7	5	0	W 4	0	0.0	● a
12	46.5	46.5	47.5	6.8	13 1	7.2	9.0	5.8	—	—	—	—	—	—	3	7	3	0	W 2	S 2	0.5	● a, p; ◜ p.
13	47.8	46 2	45.2	6.2	18.6	11.2	12.0	3.8	—	—	—	—	—	—	1	1	0	E 2	SW 2	SE 4		≋ n.
14	44.6	41.5	40.0	6.3	20.7	10.7	12.6	3.7	—	—	—	—	—	—	0	0	1	SE 2	SE 4	SE 2		≡ n.
15	40.2	39.5	40.3	7.9	23.8	14.0	15.2	6 7	—	—	—	—	—	—	3	4	7	SE 2	SSW 4	NW 6	8.6	
16	48 0	51.5	55.5	4.2	9.2	4.3	5 9	3.3	—	—	—	—	—	—	10	8	10	NW 2	WNW 4	NW 12	0.4	⸝ n; ● n, 1, a.
17	57.2	55.9	53.6	0.8	10.5	2.5	4.6	— 1.8	—	—	—	—	—	—	6	2	0	0	SW 4	SE 2	0.1	⊔ n.
18	51.3	48 5	47.1	— 1.8	13.9	6.7	6.3	— 4.1	—	—	—	—	—	—	3	4	3	SE 2	S 2	SE 2		⊔ n
19	48 4	48.1	50.2	6.2	13.8	5.2	8.4	2.7	—	—	—	—	—	—	10	6	2	0	S 2	0	0.2	● a.
20	52.6	53.2	54.4	1.1	9.4	1.9	4.1	— 0.7	—	—	—	—	—	—	2	10	1	N 2	N 2	0		⊔ n.
21	55.5	54.6	53.9	— 4.5	11.7	3.8	3.7	— 6 3	—	—	—	—	—	—	1	1	1	0	0	0		⊔ n; ≋ n, 1, a.
22	53.9	53.7	52.8	— 2.6	14 9	6.1	6.1	— 4.8	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	0	0		≋ n, 1, a; ⊔ n.
23	52.3	50.5	49.7	— 1.1	18 6	7.1	8.2	— 2.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE 2	NW 2		⊔ n.
24	50.5	50.5	49.3	0.2	21.6	9.1	10.3	— 2.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	SE 2		⊔ n; ≋ n, 1, a.
25	49.4	47.9	46.1	3.2	23.1	12.0	12.8	1.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 2	E 2	E 4		≡ n.
26	39.3	41 2	39.2	7.5	25.7	19.4	17.5	6.2	—	—	—	—	—	—	3	4	10	SE 4	SW 14	SW 4	3.6	
27	40.2	43.4	47.6	7.6	6.7	0.2	4.8	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	3	NW 4	WNW 12	S 2	0.2	● n, 1, a.
28	48.3	47.0	43.5	— 0.4	8 8	0.5	3 0	— 1.2	—	—	—	—	—	—	0	4	0	E 2	W 2	0		⊔ n.
29	35.4	31.8	36.4	— 0.2	13.4	9.6	7.6	— 1.7	—	—	—	—	—	—	9	7	0	E 2	SE 2	SW 4		⸝ p.
30	42.8	42.3	45.0	2.2	9.6	5.4	5.7	0.8	—	—	—	—	—	—	2	8	10	S 2	SE 2	SW 2	3.8	● p, 3.
Сумма																					24.9	
Среднее	744.7	744.3	744.4	5.8	16.0	8.9	10.2	5.5	—	—	—	—	—	—	4.5	4.8	3.8	1.5	3.5	2.1		

Октябрь. КАНСКЪ. **1902 г.**

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.2	746.3	748.7	4.3	12.0	6.4	7.6	3 6	—	—	—	—	—	—	10	6	0	E 2	SW 10	SW 8		● n.
2	48.1	46.7	46.6	5.8	13.6	8.2	9.2	4.1	—	—	—	—	—	—	10	8	4	S 10	SW 20	SE 2		⸙ a, 2, p.
3	46.3	42.2	38.8	3.1	17.5	7.9	9.5	2.7	—	—	—	—	—	—	5	3	2	E 2	SE 4	SE 2		
4	41 9	43.2	48.5	11.1	6.7	4.2	7.3	4.1	—	—	—	—	—	—	7	9	0	NW 2	W 2	E 2	3.5	✳, △ p.
5	49.4	51.8	55.4	— 1.2	2.5	— 2.7	— 0.5	— 3.0	—	—	—	—	—	—	10	9	0	N 2	NW 2	0	0.6	✳ n, 1, a.
6	58.0	55.6	52.6	— 7.6	4.9	— 1.9	— 1.5	— 8.5	—	—	—	—	—	—	0	1	0	SE 2	SE 2	0		⋁ n.
7	47.1	41.3	43.6	— 3.4	11.2	1.7	3.2	— 5.3	—	—	—	—	—	—	3	6	0	SE 2	SE 4	E 4		⋁ n.
8	39.4	39.3	50.4	— 1.0	9.3	3.5	3.9	— 2.5	—	—	—	—	—	—	7	10	10	0	SE 2	SW 14	0 0	●, ⸙ p.
9	54.7	54.5	56 1	— 3.0	3.8	— 5.4	— 1.5	— 5.5	—	—	—	—	—	—	3	2	1	0	SW 4	E 2		
10	58.3	57.6	56.7	— 6.1	5.4	— 4.2	— 1.6	— 9.4	—	—	—	—	—	—	4	10	1	SE 2	S 2	SE 2		⋁ n.
11	56 2	54.1	52.6	—10.5	7.1	— 3.3	— 2.2	—11.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NE 2	0		
12	49 3	45.4	41.4	— 9.6	10.7	1.0	0.7	—10.5	—	—	—	—	—	—	0	4	5	E 2	SE 4	SE 2	2.4	
13	41.4	46.9	48.9	7.0	5.3	2.2	4.8	0 1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 8	SW 10	0		● n; ⸙ a.
14	45.3	43 9	45.5	2.4	6.1	1.2	3.2	1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	9	S 2	SW 14	SW 2	0.5	⸙, ● p.
15	45 1	43.3	38.5	1.6	4.7	6.5	4.3	1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	SSW 4	S 2	0.5	● a, 2, p; ✳ a.
16	37.0	36.7	41.1	6.1	14.9	3.8	8 3	3.6	—	—	—	—	—	—	6	6	10	S 4	SW 8	NNW 4	1.5	
17	43.6	45.8	53.1	— 4.4	— 2.6	— 4.9	— 4.0	— 5 0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 2	NW 2	N 2	0.8	✳ n, 1, a.
18	54.9	53.7	55.9	—11.4	— 3.6	— 6.5	— 7 2	—11.5	—	—	—	—	—	—	5	2	8	0	NE 2	NE 2	0.5	☋ n; ✳ n, 1, a, p.
19	54 6	46.0	49.2	— 5.5	— 1.8	— 2.1	— 3.1	— 7 5	—	—	—	—	—	—	10	10	8	E 2	SW 4	NW 4	1.6	
20	49.1	46.9	43.7	— 3,1	2.4	0.7	0.0	— 3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	7	E 2	S 4	SE 2	0.1	✳ n, a.
21	40.8	41.0	41.4	2.0	3 2	1.4	2.2	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	SW 6	SW 2	6.5	● a, p.
22	41.6	44.9	48.1	— 3 3	— 3.4	— 5.6	— 4.1	— 6.0	—	—	—	—	—	—	10	8	10	N 2	N 2	0	5.8	✳ n, 1, a.
23	44.8	43.5	42.5	— 5.3	0.9	— 3.3	— 2.6	— 6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	0	NW 2	9.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
24	40.6	41.4	46.1	— 7.0	— 7.3	—11.0	— 8.4	—11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 4	NE 2	NE 4	5 8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
25	49.0	50.0	51.7	—18.3	—14.6	—16.1	—16.3	—18.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 2	N 2	N 2		✳ n.
26	50.7	48.7	42.5	—17.1	—13.5	—14.6	—15.1	—18.1	—	—	—	—	—	—	10	4	2	E 2	NE 2	NE 2	0.1	
27	39.1	42.3	49.5	—13.6	—11.6	—13.0	—12.7	—16.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 2	NW 8	NW 8	2.4	✳ n. 1, a, 2, p, 3.
28	53.6	52.5	50.1	—16 0	— 9.2	—11.9	—12.4	—17.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	E 2	E 2	2 0	✳ n, 2. p.
29	44.7	42.6	44.9	—11.3	— 7.8	—10.2	— 9.8	12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 2	E 2	0	0.8	✳ 1, a, 2, p.
30	44.1	42.8	41.7	—11.4	— 4.0	— 7.0	— 7.5	—17.4	—	—	—	—	—	—	10	4	5	0	SE 2	SE 2		
31	43.6	42.4	40.6	—11.2	— 9.1	— 9.6	—10.0	—11.5	—	—	—	—	—	—	10	6	10	SW 2	SW 2	0	1.3	✳ p.
Сумма																					46 6	
Среднее	747.1	746.5	747.3	— 4.4	1.7	— 2.7	— 1.8	— 6.3	—	—	—	—	—	—	7.7	7.4	6.2	2.3	4.4	2.6		

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	740.1	741.2	746.1	—11.9	— 9.9	—11.1	—11.0	— 14.1	—	—	—	—	—	—	8	10	10	SE 2	S 2	0	0.9	✳ n, a, 2, p, 3.
2	45.4	41.6	40.4	—12.4	— 3.1	2.2	— 4.4	—14.5	—	—	—	—	—	—	8	10	10	SE 2	SE 2	SW 2	0.7	✳ a, 2, p
3	43.6	44.9	44.9	2.2	2.9	— 2.2	1.0	— 2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 4	W 2	SE 2		
4	44.8	44.4	43.9	1 7	4.5	3.0	3.1	— 2.4	—	—	—	—	—	—	3	0	0	SSW 6	SW 4	SE 4		
5	41.9	40.1	37.6	— 4.2	5.1	3.8	1.6	— 4.4	—	—	—	—	—	—	2	2	8	SE 4	0	SE 2		
6	43.5	47.6	48.3	2.3	0.8	— 4.9	— 0.6	— 5.4	—	—	—	—	—	—	10	8	0	W 4	SW 4	E 4		S 1.
7	43.0	39.9	34.1	— 4.9	4.0	0.2	— 0.2	— 7.9	—	—	—	—	—	—	7	8	10	E 2	E 2	SE 4	0.1	S 1; ✳ p
8	34.8	44.0	47.3	2.9	— 1.0	—11.8	— 3.3	—11.9	—	—	—	—	—	—	10	4	3	WSW 14	WSW 14	SE 2		≋ a; S 1.
9	37.7	36.3	45.8	—13.6	— 9.0	—11.4	—11.3	— 16.5	—	—	—	—	—	—	10	10	3	E 2	SW 2	SW 14	0.3	✳ a, p.
10	46.6	43.3	42.6	—16.1	— 8.0	—12.7	—12.3	—19.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	E 2	SW 4	SE 4	0.3	✳ p.
11	40.3	41.4	49.4	—13.8	8.0	—15.3	—12.4	—16.5	—	—	—	—	—	—	8	10	6	E 2	SW 4	NW 4		
12	57.4	56.8	53.7	—20.2	—17.0	—16.8	—18.0	—20.5	—	—	—	—	—	—	10	9	8	SW 4	SW 10	SW 4	0.1	
13	45.6	42.0	40.6	—12.1	— 8 1	— 7.3	— 9.2	—17.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	SW 10	SW 10	0.1	✳ n, a, 2, p.
14	39.5	36.8	32.7	— 6 4	— 3.6	— 3.0	— 4.3	— 8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 10	S 4	WSW 20	0 1	≋ p, 3; ✳ a, 2, p
15	43.9	46.4	48.8	—19.6	—18.9	—27 3	—21.9	—27.5	—	—	—	—	—	—	6	0	6	W 2	NW 2	SE 2		≋ n.
16	47.9	46.7	47.8	—31.1	—25.5	—28.9	—28.5	—31.5	—	—	—	—	—	—	4	10	10	NW 2	SE 2	N 2	0.6	✳ a, 2, p.
17	49.2	49.8	49.4	—35.5	—32.0	—39.5	—35.7	—39 5	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NW 2	N 2	E 2		
18	48.8	50.2	51.3	—43.0	—34.4	—37.5	—38.3	—43.0	—	—	—	—	—	—	10	0	2	0	NE 2	SE 2		
19	47.8	43.3	41.9	—31.5	—24.3	—17.5	—25.4	—37.5	—	—	—	—	—	—	8	10	10	SE 4	SE 4	SE 2	0.4	✳ p.
20	42.4	41.9	41.9	— 7.8	— 6.3	— 7.2	— 7.1	—17.5	—	—	—	—	—	—	10	8	10	S 6	SE 2	S 6	0.1	
21	48.3	50.7	48.1	— 7.4	— 6.2	— 9.0	— 7.5	—10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 4	S 2	SE 2		✳ n.
22	40.9	39.2	41.0	—15.5	— 9.9	— 8.6	—11.3	—17.0	—	—	—	—	—	—	4	10	10	0	0	SW 2	0.2	✳ p, 3.
23	47.5	50.7	52.5	— 5.9	— 6.3	—13.5	— 8.6	—13.5	—	—	—	—	—	—	9	6	10	0	SW 2	SE 2		
24	48.8	46.0	38.7	—16.9	—11.0	—14.8	—14.2	—16.9	—	—	—	—	—	—	10	1	10	0	SE 2	0		
25	35.3	39.3	44.6	— 4.2	— 1.8	— 5.8	— 3.9	—15.0	—	—	—	—	—	—	10	1	0	SE 2	SW 10	SW 6		≋ a.
26	46.9	48.3	47.8	— 6.8	— 5.1	— 6.2	— 6.0	—10.4	—	—	—	—	—	—	10	5	10	SW 6	SW 4	SW 10	0.2	✳ p, 3.
27	47.6	45.3	42.8	—12.0	— 9.5	—10.3	—10.6	—12.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	6	2.3	✳ n, a, 2, p, 3.
28	43.2	47.9	50.0	—19.3	—24.5	—34.7	—26.2	—34.7	—	—	—	—	—	—	3	0	0	NW 4	N 4	0		✳ n.
29	48.3	52.1	58.9	—27.1	—27.1	—36.7	—30.3	—36.7	—	—	—	—	—	—	10	6	0	NE 4	N 2	E 2		
30	62.9	63.6	61.3	—42.9	—37.5	—43.0	—41.1	—43.0	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	0		
Сумма																					6.4	
Среднее	745.1	745.4	745.8	—14.5	—11.0	—14.3	—13.3	—18.9	—	—	—	—	—	—	8.3	6.6	5.5	3.3	3.5	3.9		

Декабрь. КАНСКЪ. **1902 г.**

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.1	743.5	744.5	—34.5	—22.5	—23.6	—26.9	—43.0	—	—	—	—	—	—	4	10	0	0	NE 2	NW 2	1.0	
2	54.9	60.0	63.4	—27.2	—25.9	—32.6	—28.6	—33.5	—	—	—	—	—	—	3	2	0	W 4	SW 2	0	0.0	✳ n, p.
3	63.9	65.3	66.3	25.1	—20.1	—22.2	—22.5	—33.5	—	—	—	—	—	—	3	6	0	W 4	W 4	0		
4	58.8	51.1	38.0	—28.0	—24.9	—18.3	—23.7	—30.2	—	—	—	—	—	—	1	10	10	SE 4	SE 4	SE 2		
5	32 2	40.7	45.0	— 7.6	—14.2	—18.0	—13.3	—24.7	—	—	—	—	—	—	4	4	10	W 10	WNW 14	SW 4	0.2	✳, ⫩ a; ⸙ n
6	35.0	38.4	48.0	11.8	—16.1	—22.2	—16.7	—22.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 10	W 10	NW 2	0.2	⫩, ✳ a.
7	45.2	40.2	34.9	—26.3	—20.4	—17.2	—21.3	—27.0	—	—	—	—	—	—	3	10	2	SE 4	SE 2	SE 2		
8	28.9	25.4	23 2	—10.0	— 5.9	— 2.4	— 6.1	—17.2	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SE 2	0	SW 10	0.5	⊟, n; ✳ a.
9	32.9	38.3	43.1	—12 8	—13.9	—20.8	—15.8	—21.0	—	—	—	—	—	—	10	10	4	NW 2	SW 2	SW 2		✳, ⫩ n.
10	40.9	39.7	41.6	—13.7	— 6.2	— 5.4	— 8.4	—22.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	SW 10	SW 10		
11	37.7	35.0	30.4	— 3.1	— 1.6	— 2.0	— 2.2	— 6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	7	SW 6	S 2	SE 4		
12	28.8	32.8	31.7	— 3.7	— 1.9	—17.3	— 7.6	—17.4	—	—	—	—	—	—	3	10	5	S 4	SW 14	NW 2	0.3	✳ a.
13	44.9	45.6	49.2	—22 6	—23.1	—29.7	—25.1	—30.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 2	N 2	NW 2	0.6	✳ n, 1, a.
14	58.4	61.1	63.1	—35.7	—34.9	—41.5	—37.4	—43.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NE 2	SE 2		
15	63.9	63.0	59.5	—42.5	—34.5	—30.3	—35.8	—44,5	—	—	—	—	—	—	0	1	10	SE 2	SE 2	SW 10	0.1	
16	57.1	58.0	58.3	—23.5	—21.6	—18.8	—21.3	—35.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 14	WSW 8	W 6	0.4	⸙ n; ✳ n, a, p, 3.
17	56.8	55.2	55.6	—15.2	—13.5	—11.8	—13.5	—18.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 6	SW 4	W 6	0.2	✳ n, 1, a, 2, p.
18	56.6	56.0	54.8	—10.4	— 8.6	—12.7	—10.6	—13.5	—	—	—	—	—	—	10	3	6	SW 10	SW 2	SW 2		
19	53.1	53.4	53.1	—16.0	—17.2	—23.9	—19.0	—24.0	—	—	—	—	—	—	8	6	4	0	SE 2	0		
20	51.8	51.2	51.5	—27.7	—19.9	—16.3	—21.3	—29.0	—	—	—	—	—	—	5	8	0	SE 2	0	SE 2		
21	51.2	49.8	45.2	—14.9	—12.0	—16.4	—14.4	—18.5	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	0	0	0.1	
22	38.7	38 1	42.3	—16.4	—10 8	—12.9	—13.4	—17.1	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SE 2	SE 2	SW 4	0.8	✳ n, 1, a.
23	53.5	57.7	57.8	—19.4	—20.5	—26.5	—22.1	—27.0	—	—	—	—	—	—	10	3	0	SW 6	SW 6	SE 2	0.1	✳ n, a; ⊕ p.
24	52.8	49.1	46.5	—33.1	—28.5	—22.4	—28.0	—33.5	—	—	—	—	—	—	1	4	10	0	N 2	0	0.6	✳ p, 3.
25	44.7	45.0	41.8	—16.9	—13 6	—19.0	—16.5	—22.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 2	NW 2	0	1.7	✳ n, 1, a. 2, p.
26	41.3	43.6	46.8	—15.0	—13 0	— 9.5	—12.5	—21.0	—	—	—	—	—	—	10	6	10	SE 2	0	SE 2		
27	48.0	48.7	46.5	— 8.3	— 6.4	— 8.4	— 7.7	—13.0	—	—	—	—	—	—	10	2	10	SW 4	SE 4	SE 2	0.1	
28	43 8	45.4	49.3	— 5.8	— 7.4	—17.1	—10.1	—17.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 4	0	0		✳ n.
29	52.1	52.5	53.2	—13.4	—15.4	—24.3	—17.7	—24.3	—	—	—	—	—	—	10	8	0	E 2	NE 4	0		
30	54.4	54.4	55.3	—30.3	—26.3	—32.3	—29.6	—32.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 2	N 4	0		
31	54.3	54.7	57.8	—33.9	—29.7	—22.7	—28.8	—35.0	—	—	—	—	—	—	0	4	10	0	NW 2	SE 2	0.1	✳ p.
Сумма																					7.0	
Среднее	748.0	748.2	748.3	—19.5	—17.1	—19.3	—18.6	—25.7	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	5.1	3.7	3.7	2.7		

Январь. $\varphi = 56° 01'$. КРАСНОЯРСКЪ. $\lambda = 92° 52$. **1902 г.**

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.9	751.9	749.9	—41.5	—34.8	—30.6	—35.6	—41.8	0.1	0.2	0.3	84	84	86	10	10	10	N 3	N 1	E 1	1.4	✳ a, 2. p.
2	47.8	48.5	50.4	—24.3	—20.1	—17.5	—20.6	—31.0	0.6	0.8	1.0	88	88	89	10	10	10	0	SE 1	0		✳ n.
3	52.9	53.3	51.6	—17.6	—14.7	—21.7	—18.0	—23.8	1.1	1.2	0.7	93	88	91	10	10	0	0	0	0		
4	47.9	44.8	41.7	—18.4	—15.7	—12.8	—15.6	—21.7	1.0	1.2	1.5	92	92	93	7	10	10	0	S 1	0	2.1	✳ p
5	47.3	54.2	58.4	—12.9	—16.1	—18.5	—15.8	—19.2	1.1	0.9	0.8	70	73	75	0	10	10	SW 8	W 8	W 6	0.0	✳ n, p.
6	54.7	49.5	42.2	—26.1	—21.9	—15.2	—21.1	—26.7	0.5	0.7	1.1	85	83	82	0	10⁰	10	SSW 3	S 1	0		
7	43.2	40.4	42.5	— 3.7	1.3	— 1.1	— 1.2	—15.2	2.6	3.5	3.2	76	69	75	10	10	10	WSW 6	SSW 4	SW 4	0.2	✳ p.
8	45.5	47.9	45.8	— 1.1	— 2.2	— 3.3	— 2.2	— 5.7	3.0	3.2	3.0	70	80	85	10	10	10	SW 8	SW 2	SW 1	0.0	✳ p.
9	42.9	42.1	43.5	— 2.2	— 1.4	— 3.1	— 2.2	— 3.3	3.4	3.6	2.9	87	88	80	10	10	8	0	SW 3	SW 8	0.1	✳ l, a
10	49.6	51.1	52.2	—13.7	—14.9	—22.3	—17.0	—22.3	1.2	1.0	0.6	75	75	85	0	9⁰	0	WSW 4	WNW 2	0		
11	49.8	45.3	38.2	—24.4	—15.7	0.3	—13.3	—25.1	0.6	1.1	3.8	86	83	81	5	10	10	SE 3	E 3	SW 3	0.0	
12	42.3	40.3	39.3	— 3.2	— 3.4	— 4.3	— 3.6	— 5.2	3.0	3.1	3.1	81	87	95	10	10	10	0	E 1	SE 1	2.7	✳ n, a, 2, p, 3.
13	38.4	35.7	36.2	0.1	2.7	0.7	1.2	— 4.3	3.2	3.5	3.2	68	62	66	10	10	0	SW 4	SW 6	SW 4	0.2	✳ n.
14	35.0	36.6	40.6	1.3	2.1	— 1.6	+ 0.6	— 2.1	3.7	3.8	3.1	73	70	76	10	10	10	SW 3	SW 3	WSW 2	0.8	✳ p.
15	47.7	48.8	44.6	— 7.3	— 4.7	— 4.5	— 5.5	— 8.2	1.7	2.1	2.4	65	66	74	6	10	10	WSW 3	SW 5	SSW 8	0.0	✳ n, 3.
16	44.3	47.2	51.1	— 3.6	— 7.0	—12.1	— 7.6	—16.9	2.3	1.6	1.1	66	61	61	10	10⁰	1	SW 7	SW 5	W 4		✳ n.
17	63.4	64.1	61.0	—19.2	—18.0	—24.7	—20.6	—24.7	0.7	0.8	0.5	71	70	81	0	10⁰	0	W 2	ESE 2	0		⊕⁰ 3.
18	56.4	55.6	55.2	—22.7	—17.3	—19.2	—19.7	—26.0	0.6	0.8	0.8	81	74	81	10	10⁰	10	0	ESE 1	E 1		⊕⁰ n, p, 3.
19	57.4	58.1	57.7	—26.5	—24.6	—25.0	—25.4	—27.2	0.5	0.5	0.5	83	78	81	0	7⁰	10	ENE 2	E 2	E 3		⊕² n, 3.
20	57.1	57.5	57.3	—24.6	—23.1	—24.1	—23.9	—25.0	0.5	0.5	0.5	79	75	77	10	10	0	E 3	ENE 3	E 3		⊕² n.
21	54.8	53.5	54.2	—27.7	—22.5	—26.0	—25.4	—28.5	0.4	0.5	0.5	81	73	80	0	0	0	E 1	E 1	0		
22	55.2	56.5	59.2	—23.9	—16.1	—17.6	—19.2	—28.6	0.5	0.9	0.9	80	76	81	10	10	10	NE 1	N 1	N 1	0.6	⊕ p.
23	63.1	61.2	58.0	—17.0	—13.1	—15.5	—15.2	—18.4	1.0	1.2	1.1	88	77	84	10	10⁰	10	S 1	SW 1	ESE 1		✳ n.
24	55.5	54.6	54.0	—12.9	— 7.8	—16.2	—12.3	—16.5	1.3	2.0	1.0	78	70	82	10	10⁰	10⁰	SW 2	0	SW 1		
25	52.0	50.1	45.0	—16.1	—11.5	—13.9	—13.8	—18.4	1.0	1.4	1.3	82	76	81	10	10⁰	10	SSW 4	ESE 1	E 1		
26	43.3	42.5	44.7	— 7.9	— 2.5	— 6.9	— 5.8	—13.9	1.8	2.5	2.2	74	66	83	10	10	10	0	W 1	W 1	0.4	✳ p.
27	48.1	50.1	54.0	—14.4	—13.3	—17.9	—15.2	—18.3	1.1	1.3	0.8	78	78	85	10	10	10⁰	N 3	0	0	0.0	✳ n, 2, p
28	57.7	60.7	66.0	—24.9	—18.1	—27.9	—23.6	—27.9	0.6	0.8	0.4	91	77	80	10⁰	10⁰	0	SSW 1	0	0	0.2	✳ a, 2.
29	70.5	72.0	73.3	—32.7	—27.4	—32.3	—30.8	—33.3	0.2	0.4	0.3	80	75	80	0	0	0	SW 3	SW 3	0		
30	72.3	70.8	67.1	—32.8	—23.1	—17.6	—24.5	—33.5	0.2	0.5	0.8	80	75	74	0	10⁰	10	SW 3	SW 3	0	0.3	✳ p, 3.
31	63.8	62.9	64.1	—14.1	—10.9	—11.6	—12.2	—17.7	1.1	1.5	1.4	76	77	75	10	10	10	WSW 5	SW 1	SW 2	0.8	✳ n, a, 2.
Сумма																					9.8	
Среднее	752.1	751.9	751.7	—16.6	—13.4	—15.0	—15.0	—20.3	1.3	1.5	1.4	79	76	81	7.6	9.2	7.1	2.7	2.1	1.8		

Февраль. H=160.6 КРАСНОЯРСКЪ. G=0.71 $\frac{mm}{}$ **1902 г.**

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Миним.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	764.2	764.0	760.4	—12.1	— 9.6	— 9.3	—10.3	—12.2	1.4	1.5	1.6	78	70	73	10	10	10	sw 3	sw 3	sw 3		✳ n.
2	54.8	53.5	52.5	— 8.1	— 5.3	— 7.1	— 6.8	— 9.3	1.8	1.8	1.6	73	60	61	10	10⁰	10	sw 3	sw 4	sw 4		
3	50.5	49.8	49.8	— 6.4	— 4.5	— 4.9	— 5.3	— 8.1	1.7	1.7	1.4	61	54	46	10	10	0	sw 5	sw 4	sw 5		
4	51.0	50.8	54.7	— 6.5	— 2.1	— 6.0	— 4.9	— 6.6	1.5	1.8	1.5	54	46	52	10⁰	10⁰	0	sw 6	sw 8	sw 5		
5	55.4	56.0	57.5	— 5.3	— 3.3	— 5.3	— 4.6	— 6.9	1.7	2.1	1.9	57	58	62	10	10	0	sw 8	sw 8	sw 5		
6	56.4	58.1	62.0	— 5.1	— 6.1	— 8.2	— 6.5	— 8.6	1.6	2.0	1.7	51	70	70	10	10	10	wsw 5	wsw 5	wsw 3	0.0	✳ a.
7	63.9	63.3	60.6	—10.1	— 7.3	—16.1	—11.2	—16.1	1.6	1.7	1.1	76	66	83	10	8⁰	0	0	E 2	0		
8	57.8	54.6	50.4	—20.8	—12.1	—16.6	—16.5	—21.5	0.7	1.3	1.0	86	75	82	0	6⁰	10⁰	ssw 5	ESE 2	0		
9	55.5	60.7	63.4	— 9.0	—10.7	—14.4	—11.4	—16.6	1.6	1.2	0.9	70	60	61	10	10	0	wsw 3	ssw 3	wsw 4	0.2	
10	58.1	59.0	62.1	—12.6	— 9.4	—10.7	—10.9	—16.1	1.2	1.5	1.5	74	69	77	10	10	10	wsw 5	wsw 3	wsw 8	0.0	✳ n, a; ⩢ n.
11	62.8	60.3	60.4	— 9.9	— 5.0	— 2.5	— 5.8	—11.1	1.6	2.3	2.1	73	74	53	10	10	10	sw 2	sw 3	sw 8	0.0	✳ a; ⩢ p
12	61.6	59.0	55.7	—11.6	1.2	— 1.0	— 3.8	—11.7	1.3	2.5	2.6	70	51	60	0	10	10	0	sw 3	wsw 8		
13	53.9	55.7	57.1	— 3.4	— 1.7	— 4.0	— 3.0	— 4.1	1.8	1.9	1.8	52	45	55	10	10	10	sw 6	w 3	0		⩢ n.
14	54.6	54.4	54.3	— 7.1	— 4.3	— 5.1	— 5.5	— 7.4	2.0	2.5	2.4	79	75	77	10	10	10	ssw 3	ssw 3	sw 3		
15	53.2	52.4	52.7	— 5.7	1.7	— 0.2	— 1.4	— 6.3	2.3	3.1	3.5	77	59	72	10	2	10	sw 1	sw 3	sw 6		
16	55.8	57.8	57.7	— 3.7	— 2.5	— 4.1	— 3.4	— 4.6	2.6	2.8	2.6	76	71	76	10	10	10	sw 6	w 8	w 1	0.0	✳ a.
17	53.3	49.0	43.2	—12.6	0.9	1.7	— 3.3	—12.8	1.6	3.1	2.8	92	62	52	10⁰	10⁰	8	ssw 3	ssw 3	0		
18	49.7	54.8	53.8	— 6.6	— 5.8	— 5.8	— 6.1	—12.2	1.7	1.5	1.5	62	49	49	10	0	10	sw 14	sw 8	sw 3		⩢ n, a; ⊖² p.
19	47.8	48.2	45.0	— 3.2	0.8	— 2.9	— 1.8	— 8.8	1.8	2.2	1.8	51	46	49	10	10	10⁰	sw 14	sw 7	sw 1		⩢ n.
20	38.8	34.1	39.9	— 9.1	3.1	— 9.5	— 5.2	— 9.8	1.3	3.2	1.2	57	56	57	10	10	10	0	sw 4	w 7	1.0	✳ p.
21	48.9	50.9	52.2	—15.9	—14.8	—19.3	—16.7	—19.3	0.9	1.0	0.7	72	72	77	10	10	10	w 3	w 2	NW 1	0.1	
22	53.5	53.0	52.0	—24.3	—17.3	—19.1	—20.2	—25.2	0.5	0.8	0.9	84	72	83	10	7⁰	10	0	E 2	SE 1		✳ n; ⊖⁰ p, 3.
23	48.9	48.2	55.8	—15.3	— 9.1	—15.6	—13.3	—19.1	1.2	1.7	0.9	85	75	68	10	10	10	ssw 1	sw 3	wsw 5	1.0	✳ a, 2
24	48.4	48.9	45.5	—13.4	— 7.7	—10.7	—10.6	—17.4	1.3	1.9	1.4	77	75	73	10	10	10	sw 2	sw 2	0		✳ n.
25	50.2	54.5	61.7	—16.5	—15.9	—22.5	—18.3	—27.6	0.9	0.8	0.5	72	62	66	0	7	0	sw 4	sw 7	sw 4		
26	63.0	61.0	55.5	—29.7	—19.6	—19.5	—22.9	—29.8	0.3	0.6	0.7	78	68	76	0	10⁰	10	sw 3	E 1	E 1		
27	49.8	47.9	43.7	—10.2	— 5.4	— 4.8	— 6.8	—19.6	1.2	1.8	2.0	60	57	64	10	10	0	sw 6	sw 4	sw 5		
28	38.0	42.0	49.7	— 3.1	— 6.5	—15.1	— 8.2	—15.2	2.0	1.8	0.9	54	66	64	10	10⁰	0	sw 7	wsw 6	w 3	0.1	✳ a
Сумма																						
Среднее	753.6	753.5	753.9	—10.6	— 6.4	— 9.2	— 8.7	—13.7	1.5	1.9	1.6	70	63	66	8.6	8.9	7.1	4.2	4.1	3.4	2.4	

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Миним.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759.0	764.6	769.0	—22.5	—23.1	— 24.9	—23.5	—24.9	0.5	0.5	0.4	68	63	65	10⁰	10⁰	0	SW 7	SW 7	SW 7		
2	61.3	56.5	56.0	—22.7	—17.4	—13.7	—17.9	—25.9	0.4	0.8	1.2	63	70	73	0	10	10	SW 14	SW 5	WSW 4	0.2	⸙ п; ✳ р.
3	50.3	47.3	48.2	— 9.5	— 6.0	— 7.7	— 7.7	—13.7	1.6	2.2	2.0	70	77	80	10	10	10	WSW 3	SW 5	SW 6	1.3	✳ р, з.
4	46.6	42.6	39.2	— 7.9	— 0.7	— 3.5	— 4.0	— 8.9	2.0	2.9	3.0	81	66	84	10	10	10	SW 3	SW 4	SW 8	3.8	✳ п, а, р, з; ⸙ р.
5	40.3	38.1	37.5	— 5.9	1.2	— 2.1	— 2.3	— 6.3	2.7	2.9	2.6	93	57	51	10	10	0	0	SW 5	SW 3		✳ п.
6	36.8	36.5	34.5	— 8.3	— 3.2	— 2.5	— 4.7	— 8.4	1.7	2.8	3.1	70	78	81	10	10	10	0	NW 1	0	2.4	✳ а, 2, р.
7	46.0	53.3	53.2	—14.2	—11.4	—11.7	—12.4	—17.8	1.1	1.1	1.0	74	57	52	10	10	0	SW 10	SW 5	SW 3		✳ п.
8	49.8	44.0	39.1	—15.0	— 6.2	— 4.4	— 8.5	—15.7	0.9	1.6	2.3	62	55	73	10⁰	10	9	SSW 4	ENE 1	SW 1		
9	38.6	35.9	39.2	— 4.3	— 1.8	— 4.7	3.6	— 4.8	2.7	3.4	2.4	80	83	75	10	10	0	WSW 1	NW 2	WNW 1	3.3	✳ а. 2. р.
10	46.9	51.0	59.7	—10.1	— 8.3	—13.6	—10.7	—13.7	1.6	1.5	1.1	75	59	67	10	10	0	WSW 3	WSW 3	W 3		
11	59.6	52.3	45.8	—23.0	—13.1	—12.3	—16.1	—23.4	0.5	1.2	1.5	77	70	84	10	10	10	E 1	N 1	0	0.5	✳ р, з.
12	43.6	41.7	42.0	—10.0	0.7	— 2.1	— 3.8	—12.8	1.8	3.4	3.4	86	70	84	10	10	10	ESE 1	SSW 3	0		✳ п.
13	35.8	30.7	36.2	— 5.3	7.9	6.9	3.2	— 6.6	2.8	6.0	5.1	93	75	68	10	10	10	0	SSW 8	SW 4	0.8	● а, 2, р.
14	40.4	40.9	41.6	— 1.7	3.8	— 0.5	1.7	— 0.8	3.7	4.9	3.1	72	82	69	10	9⁰	10	WSW 4	WSW 5	W 2		⸙⁰ р.
15	39.4	33.6	35.6	— 8.6	— 5.6	—10.0	— 8.1	—10.1	1.8	2.5	1.8	75	82	85	10	10	10	NE 2	NE 1	0	11.5	✳ а.
16	35.2	31.9	38.5	—11.4	— 6.2	—11.7	— 9.8	—16.0	1.7	2.1	1.4	87	74	73	10	10	8	W 1	0	SW 14	3.1	✳ 1, а.
17	54.6	54.9	52.3	—19.0	—11.6	—18.1	—16.2	—22.0	0.7	0.9	0.8	68	51	76	10	0	10⁰	WSW 3	SW 3	0		⸙ п.
18	52.2	51.9	53.0	—17.6	— 3.9	— 4.5	— 8.7	—20.2	0.9	1.8	2.1	77	53	65	10	10	10	SW 1	SW 3	SW 1		
19	56.8	59.2	61.2	— 5.4	— 0.6	— 6.7	— 4.2	— 8.7	2.4	2.6	2.2	79	61	80	10	10	0	W 1	W 4	0		
20	61.2	58.8	57.6	—13.0	— 0.1	— 3.7	— 5.6	—14.2	1.4	3.2	2.8	88	70	79	0	0	0	0	NE 1	0		
21	56.1	53.7	51.4	—12.1	— 0.5	— 4.3	— 5.8	—12.2	1.6	3.0	3.0	89	67	90	10	10	10	0	0	ENE 1		
22	50.5	50.1	50.3	— 8.8	0.2	— 3.1	— 3.9	— 9.2	2.0	3.1	3.0	88	66	82	10	10	10	W 1	0	S 1		
23	50.7	48.6	45.3	— 8.1	4.9	1.0	— 0.7	— 8.4	2.2	3.5	3.2	88	53	64	10	10	10	SW 1	SW 5	0	0.0	
24	41.3	53.7	51.6	3.4	— 8.9	—10.2	— 5.2	—15.2	3.8	1.3	1.4	64	57	68	10	0	10	SW 14	SW 6	0	1.0	△. п, 1, а; ⸙ а; ⸙⁰ р, з.
25	41.4	47.4	54.3	—10.4	— 8.9	—16.9	—12.1	—16.9	1.8	1.6	0.8	89	67	66	10	10	5	W 1	WSW 3	NW 3		✳. ⸙ п.
26	55.0	52.3	51.3	—24.1	—13.3	—16.2	17.9	—24.6	0.5	1.0	0.9	81	59	69	0	0	10	SW 3	NE 3	NE 1	0.6	
27	56.8	59.9	63.1	—18.6	—12.6	—17.5	16.2	—19.6	0.8	1.0	0.8	83	63	66	10	10	10	W 3	W 3	W 3	0.3	✳ п, а.
28	64.4	61.9	58.2	—20.9	—10.7	—11.5	—14.4	—21.8	0.7	1.1	1.1	78	57	57	10⁰	6⁰	10	W 1	SW 4	SW 6	0.0	
29	55.5	53.5	47.7	—10.7	— 3.6	— 2.9	— 5.7	—12.8	1.6	2.3	3.0	80	66	81	10	10	10	SW 3	SW 5	SW 8	0.1	✳ п, 1, а, р, з.
30	47.4	47.0	45.7	— 3.8	0.5	— 1.1	— 1.5	— 6.5	2.9	3.9	3.5	83	82	82	10	10	10	SW 5	SW 3	W 1	0.0	✳ п, 1
31	56.7	59.3	60.6	—13.4	— 8.1	—11.3	—10.9	—13.9	1.1	1.2	1.5	70	51	81	8	10⁰	10	W 4	W 4	W 3	1.1	✳ р.
Сумма																						
Среднее	749.3	748.8	749.0	—11.6	— 5.4	— 7.9	— 8.3	— 14.1	1.7	2.3	2.1	78	66	73	9.0	8.5	7.5	3.1	3.3	2.7	30.0	

Апрѣль. КРАСНОЯРСКЪ. **1902 г.**

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	756.0	754.0	755.4	— 5.7	0.7	3.0	— 0.7	—11.3	2.1	3.2	3.7	71	66	66	10	10	10	W 10	W 8	W 2		✳ п.
2	55.6	54.2	52.9	— 2.6	7.2	3.2	2.6	— 3.1	3.0	4.2	3.6	78	55	62	0	10⁰	0	SW 3	SW 3	W 1		
3	51.8	51.0	50.4	— 1.7	8.9	4.8	4.0	— 3.1	3.2	4.2	4.1	80	49	63	10⁰	3⁰	9	SW 3	SW 4	SW 2		
4	52.4	52.2	56.3	0.5	3.5	— 4.4	— 0.1	— 4.4	3.2	2.7	1.8	68	45	54	10	3⁰	0	NW 2	NW 3	SSW 3		
5	59.8	59.9	60.3	— 8.6	— 2.6	— 5.7	— 5.6	—10.0	1.8	2.2	2.1	75	57	70	0	10	0	SSW 1	N 2	0		
6	60.3	60.0	60.2	—11.5	— 2.0	— 6.2	— 6.6	—13.2	1.6	2.2	1.7	86	56	60	0	9	0	SW 1	E 2	NE 2		
7	61.0	60.0	60.5	—11.2	— 1.8	— 5.4	— 6.1	—13.1	1.5	2.1	2.1	80	51	70	3⁰	10⁰	0	SW 1	N 3	NE 1		
8	63.0	63.7	64.1	—10.4	— 0.4	— 4.4	— 5.1	—12.6	1.6	2.1	1.8	81	46	55	0	0	0	SW 1	E 3	E 3		
9	65.0	64.0	63.2	— 8.0	3.2	— 3.4	— 2.7	—11.4	1.9	2.8	2.9	79	48	81	0	0	0	SW 1	E 2	0		
10	64.2	62.5	61.7	— 6.7	4.9	— 0.5	— 0.8	— 8.9	2.3	3.8	3.5	84	58	78	0	0	0	SW 1	E 1	0		
11	60.5	57.1	53.8	— 3.9	10.8	2.4	3.1	— 6.4	2.7	4.7	3.8	80	49	70	0	10⁰	0	NW 1	WSW 1	SW 3		
12	50.5	50.0	51.7	— 0.4	7.1	2.8	3.2	— 4.4	3.5	3.4	4.3	79	45	75	10⁰	10	10	S 1	WSW 6	W 3		
13	54.3	52.2	48.0	— 0.5	5.1	0.8	1.8	— 2.9	3.4	3.4	3.6	71	51	73	10⁰	10	10		E 3	NE 3		
14	43.7	42.2	42.5	1.3	14.1	6.1	7.2	— 0.5	4.4	6.4	4.5	86	53	64	10	10	10⁰	SE 3	SW 6	SSW 1	1.1	● р; ☿² 3.
15	40.4	37.6	39.5	2.6	7.7	— 1.1	3.1	— 1.1	5.1	6.6	3.9	93	84	91	10	10	10	S 1	SSW 4	SW 3	2.4	☿² п; ● п, а.
16	43.0	45.4	46.4	— 1.0	2.9	— 0.4	0.5	— 5.3	3.3	4.0	3.1	77	70	70	10	10	9⁰	SW 6	SW 5	W 2	0.3	✳ п, а; △ а; ☿⁰ 3.
17	44.8	45.1	46.2	— 2.3	— 0.8	— 3.8	— 2.3	— 5.4	3.2	2.7	2.5	83	62	73	10	10	2	NW 3	NW 4	0		
18	46.2	44.7	40.9	— 7.9	1.8	— 2.2	— 2.8	— 9.7	2.1	2.7	2.8	85	51	72	0	5	10	SW 3	ESE 1	E 1	0.0	⊕ р; ☿⁰ 3.
19	39.8	44.7	48.3	— 3.5	2.0	— 1.5	— 1.0	— 3.5	2.6	3.0	3.4	73	57	81	10	10	8	NW 2	SW 5	SW 3	0.2	☿⁰ р; ✳ п, а.
20	46.2	44.5	45.0	— 1.8	— 0.3	— 2.6	— 1.6	— 4.8	3.1	3.7	3.5	78	82	93	10	10	10	0	SW 5	SW 3	0.5	△ а; ✳ р.
21	48.5	49.9	50.7	— 3.0	1.0	— 3.2	— 1.7	— 5.7	3.0	3.4	3.0	82	67	85	8	10	10⁰	SW 4	SW 3	S 1	0.0	✳ а, р.
22	51.2	51.3	52.0	— 5.8	— 3.5	— 6.0	— 5.1	— 6.5	2.4	2.1	1.9	81	60	63	10	10	10	SW 3	WSW 2	WSW 2		
23	54.8	52.1	47.2	— 8.2	— 2.1	— 1.8	— 4.0	— 9.6	1.7	2.2	2.9	71	54	73	10	10	10	WSW 3	SW 7	SW 6	0.2	✳ р, 3.
24	45.4	50.4	52.3	— 1.9	— 2.5	— 5.6	— 3.3	— 6.0	3.7	2.4	2.1	91	62	70	10	10	10⁰	SW 4	W 4	SW 1	0.3	✳ п, 1 а.
25	49.5	43.1	42.2	— 7.8	3.8	2.0	— 0.7	—10.1	2.1	4.4	3.3	83	73	64	10	10	10	SSW 3	SSW 8	SW 8	0.3	●, ✳ р.
26	50.5	52.0	54.4	— 4.7	— 1.8	— 4.9	— 3.8	— 5.6	2.1	2.5	2.1	67	61	67	10	10	10	W 6	W 5	W 1		
27	57.0	56.7	57.6	— 6.7	— 0.3	— 5.2	— 4.1	— 9.9	2.3	2.4	2.0	84	53	66	9⁰	10	10⁰	SSW 1	E 1	E 1		
28	57.7	54.4	50.9	— 8.2	3.4	— 0.3	— 1.7	—11.1	2.0	2.8	2.6	81	49	60	0	3⁰	10	SW 3	E 1	E 1		
29	45.7	44.3	44.3	— 1.5	0.9	— 0.8	— 0.5	— 1.6	3.4	4.5	4.1	81	91	93	10	10	10	NE 2	E 1	0	8.5	✳ а, р, 3.
30	47.4	49.8	51.7	— 0.2	5.8	— 0.8	1.6	— 2.4	3.3	3.9	3.5	73	56	80	10	10	10	W 1	NW 1	0		✳ п.
Сумма																					13.8	
Среднее	752.3	751.6	751.7	— 4.4	2.6	— 1.5	— 1.1	— 6.8	2.7	3.4	3.0	79	59	71	6.7	8.1	6.6	2.5	3.5	1.9		

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.5	748.8	746.1	— 3.7	6.9	2.2	1.8	— 6.9	3.0	2.8	3.0	86	37	56	0	0	10	SW 2	E 1	E 1		
2	45.4	45.4	45.4	2.2	7.4	3.2	4.3	0.7	3.7	3.4	4.0	68	44	70	10	10	10	SW 2	SW 3	SW 1	1.2	● p.
3	46.6	44.8	42.1	1.8	8.8	3.2	4.6	0.8	3.9	3.6	4.4	75	44	76	10	10	8	SW 1	SW 6	0	0.0	✳ n, a.
4	35.8	32.6	36.4	1.3	8.1	3.1	4.2	— 3.5	3.8	4.4	4.9	76	56	87	10	10	10	0	E 2	0	4.8	● p.
5	47.3	51.1	55.1	1.3	2.9	— 0.5	1.2	— 1.2	3.9	3.0	3.4	77	53	77	10	10	10	W 7	W 8	WSW 3	0.1	●, ✳ p.
6	56.9	55.4	54.9	0.7	5.2	3.1	3.0	— 1.6	3.5	2.7	3.9	72	41	68	10	10	10	SSW 3	SW 4	W 1	1.3	
7	52.8	51.7	51.4	1.0	8.3	6.2	5.2	0.3	4.7	5.4	5.8	94	63	82	10	10	10	E 1	W 3	NW 1	0.4	✳ n, 1, a
8	51.6	50.2	48.9	2.3	12.5	5.4	6.7	— 0.7	4.6	4.4	4.1	84	41	62	10	10	7	W 1	ESE 2	NW 1		● n.
9	46.0	44.2	48.8	3.5	4.8	0.8	3.0	0.1	4.6	5.4	3.2	78	84	67	10	10	10	SSW 1	SW 4	SW 3	0.2	● a; ✳ p.
10	48.3	49.6	51.0	0.7	8.3	2.0	3.7	— 1.1	4.2	1.9	3.2	87	24	61	10	0	0	SW 8	WSW 6	W 1		
11	47.5	41.3	39.9	0.3	9.3	4.4	4.7	— 1.5	3.6	3.0	5.5	77	34	89	10	10	10	S 1	E 3	0	4.3	● p.
12	39.2	38.2	44.1	4.6	8.2	4.0	5.6	2.2	5.1	4.2	5.3	81	52	87	10	10	10	SW 3	NW 2	W 2	2.4	● n, a.
13	46.4	46.7	48.9	1.2	9.0	4.7	5.0	1.1	4.8	4.8	5.5	96	56	86	10	10	10	SSW 2	SW 3	0	0.4	✳ n, 1.
14	50.3	49.5	47.6	4.4	11.5	7.6	7.8	1.7	4.8	4.2	4.6	77	41	59	10	10	10	SW 3	SW 1	0		☾ 3
15	40.8	34.6	38.7	6.6	19.4	10.2	12.1	3.7	4.8	7.4	6.0	67	44	65	10	10	10	0	SW 8	W 5	1.0	☌ 0 n; ● a, 2, p
16	43.2	44.2	44.0	7.1	9.4	6.5	7.7	4.9	4.8	3.9	4.7	64	44	65	10	10	10	W 3	W 5	W 1		
17	39.2	36.4	34.2	5.4	10.3	7.4	7.7	2.0	4.8	5.1	5.7	72	54	74	10	10	10	S 1	E 1	E 1	17.8	● a, 2, p.
18	38.4	45.1	49.1	1.2	9.4	7.4	6.0	0.9	4.7	5.6	3.7	94	63	48	10	10	10	W 3	SW 4	WSW 3	0.4	✳, ● n, 1. a.
19	51.9	51.8	52.5	6.7	8.7	6.6	7.3	3.9	4.0	2.9	4.5	54	34	62	10	10	9	WSW 3	NW 3	0		
20	53.7	52.2	50.8	4.9	11.8	6.8	7.8	— 0.3	5.1	5.5	5.7	78	54	77	3	10	10	0	SE 2	E 1	0.2	● p
21	49.1	47.8	49.8	5.4	15.3	7.6	9.4	— 0.8	4.7	4.5	4.9	71	35	51	0	0	0	0	E 3	NNW 3		
22	54.4	55.4	56.3	5.5	11.1	6.8	7.8	4.9	3.8	3.3	3.9	56	33	53	0	2	10	N 1	NE 3	NE 2		
23	56.5	53.4	51.6	5.0	17.4	12.9	11.8	0.1	4.0	3.3	5.6	61	22	51	3	10	10	SW 3	SW 5	SW 2	2.6	● p.
24	47.1	46.1	43.7	10.0	16.6	11.6	12.5	9.1	7.4	6.3	7.0	80	46	69	10	10	10	SW 7	W 4	W 1	0.2	● n, 1, p; ☽ p.
25	43.2	49.1	53.6	6.2	3.3	2.8	4.1	0.0	3.2	3.5	3.0	45	59	54	10	10	6	WNW 5	WNW 6	NE 2	0.0	△ a.
26	53.8	51.3	50.2	4.3	10.7	5.7	6.9	— 2.3	3.5	2.9	4.8	57	30	70	9	10	10	SW 3	SW 3	NW 1		
27	49.1	45.9	44.0	6.9	19.6	16.0	14.2	0.1	5.6	5.8	7.7	76	35	56	8	7	10	S 2	SSW 3	SW 3	0.0	● p.
28	47.5	47.9	50.2	7.0	15.4	9.9	10.8	6.6	4.5	3.8	5.1	61	29	56	10	0	0	NNW 3	NW 4	NW 1		
29	52.4	51.0	49.0	7.8	17.9	13.2	13.0	1.7	4.7	4.0	6.5	60	26	57	0	0	10	S 2	E 1	NE 1		
30	47.7	44.9	42.7	8.4	24.6	16.8	16.6	2.0	5.0	5.3	7.5	61	22	53	10	10	10	NW 1	NE 2	NE 1		
31	42.0	40.2	39.4	10.7	26.3	21.0	19.3	6.5	6.2	7.1	9.1	64	28	51	10	10	10	W 1	E 1	SW 3	0.6	● p.
Сумма																					37.9	
Среднее	747.6	746.7	747.1	4.2	11.5	7.1	7.6	1.1	4.5	4.3	5.0	73	43	66	8.2	8.0	8.7	2.4	3.4	1.5		

Іюнь. КРАСНОЯРСКЪ, **1902 г.**

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	739.3	738.1	736.0	15.8	22.2	19.4	19.1	12.6	10.1	10.9	9.5	78	55	56	10	10	9	SSW 2	SSW 4	SSW 2	1.1	⊜ n, 1, a, p
2	34.8	40.5	45.0	14.6	13.2	10.2	12.7	10.1	10.9	8.2	5.8	88	73	62	10	10	8	SW 3	SW 4	SW 2	3.7	⊜ n, 1.
3	42.6	39.7	42.7	10.6	22.0	12.5	15.0	5.1	5.9	7.0	9.4	62	36	88	10	10	10	SW 3	SW 3	NW 2	1.6	⊜ p, 3.
4	42.2	38.6	38.6	11.2	24.7	19.1	18.3	10.9	9.0	10.9	11.2	92	47	68	10	10	10	E 2	SW 5	SW 1	0.0	⊜ n, p.
5	40.2	39.0	38.3	18.9	24.6	19.4	21.0	12.5	11.0	12.0	12.9	68	52	77	10⁰	10	10	SSW 1	SW 3	E 1	0.1	⊤⁰ a, p; ⊜ 2, p.
6	37.4	35.7	36.0	21.7	28.3	19.7	23.2	13.3	13.3	12.5	13.8	70	44	81	6	10	10	SW 3	SW 4	E 7	0.1	⊜ p.
7	32.1	35.2	46.0	20.0	18.4	11.4	16.6	11.1	12.1	12.2	8.2	70	78	82	10⁰	10	10	NE 1	SW 4	SW 1	1.6	⊜ a, p; ⸙ p.
8	42.3	44.0	48.7	11.6	16.3	11.2	13.0	9.6	8.4	10.6	8.8	84	77	89	10	10	10	SSW 3	SW 5	W 2	4.9	⊜ n, 1, a, p, 3; ⊤ 2, p.
9	51.9	50.0	47.1	12.3	18.0	12.9	14.4	6.9	8.3	11.4	8.9	78	75	81	8	10	10	0	ESE 2	ENE 2	0.2	⊜ n, a p.
10	45.8	43.7	41.7	13.7	18.5	7.2	13.1	7.2	8.7	8.6	6.8	74	55	90	10	10	10	SW 2	SW 3	WNW 8	17.8	⊜ n, a, p, 3; ⸙ p.
11	47.0	48.4	50.2	7.5	12.3	9.0	9.6	4.8	6.3	5.4	6.3	82	51	73	10	10	10	SW 4	SW 3	W 3	0.0	⊜ n, a.
12	51.3	48.5	46.2	8.9	15.8	10.6	11.8	5.2	3.9	5.0	6.0	46	37	63	10	3	10	NW 2	SE 1	SSW 1	1.0	
13	40.1	39.7	41.4	9.8	12.4	10.8	11.0	8.1	6.5	8.6	7.7	71	80	81	10	10	10	SW 3	SW 4	SW 1	5.1	⊜ n, a, p.
14	43.8	44.5	44.5	10.1	13.9	12.0	12.0	8.4	7.0	7.0	8.1	75	59	78	10	10	0	W 3	W 3	W 1		⊜ n.
15	43.7	40.9	39.2	10.2	18.4	16.2	14.9	5.9	7.5	7.6	10.3	81	49	75	10⁰	10	10	S 1	WNW 2	0	0.0	
16	39.2	39.8	41.9	11.5	16.5	12.3	13.4	11.2	8.0	7.9	9.0	80	56	86	10	10	10	SW 2	W 2	N 1	1.3	⊜ n, a, p.
17	44.7	45.2	47.0	9.5	14.4	10.2	11.4	6.4	6.0	5.0	6.7	67	41	72	10	10	2	NW 1	NW 5	S 1		
18	48.2	47.1	47.5	10.5	18.8	15.0	14.8	3.1	6.9	7.0	7.9	72	44	62	2	10	1	SW 1	N 1	0		
19	47.6	44.5	45.0	12.1	23.9	21.0	19.0	9.9	8.4	10.9	11.1	80	49	61	10	10	10	SW 3	SW 5	SW 2	0.2	
20	43.4	42.8	40.1	16.4	22.6	21.6	20.2	16.3	12.1	14.3	14.7	87	70	77	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 4	5.0	⊜ n, 1.
21	36.1	37.8	44.7	18.4	21.6	12.3	17.4	12.2	13.3	13.4	7.5	84	71	71	10	10	10	SW 5	W 4	NW 3	0.2	⊤ n; ⊜ n, a, 2, p
22	50.1	50.4	49.7	10.2	15.2	13.4	12.9	8.6	6.0	8.5	9.1	65	66	80	10	10	10	NW 2	NW 2	SW 3		
23	47.7	45.8	41.5	12.9	15.8	17.8	15.5	9.6	8.3	9.9	11.3	75	74	74	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 2	0.2	⊜ a.
24	39.3	41.2	39.8	16.8	18.9	18.7	18.1	14.3	11.6	13.4	14.6	81	83	91	10	10	10	SW 3	W 3	SW 1	3.7	⊜ a, p.
25	37.8	38.2	44.8	23.9	25.4	11.0	20.2	11.0	16.0	14.2	9.0	73	59	92	0	10	10	SW 3	N 7	N 1	0.8	⊜, ⌒ p.
26	44.4	42.0	38.0	11.8	19.3	16.5	15.9	8.9	8.4	12.9	12.5	83	77	90	10	10	10	ENE 2	NE 1	NE 1		
27	34.8	38.9	46.1	18.2	14.3	10.7	14.4	10.7	12.5	10.4	8.9	80	86	93	10	10	10	SW 1	NW 4	NW 3	1.4	⊜ p, 3; ⌒ p.
28	50.3	50.5	51.4	12.1	16.5	12.3	13.6	8.3	8.0	6.3	7.7	76	46	72	10⁰	10	10	NW 1	N 1	NNE 1		
29	51.8	49.2	46.1	10.4	20.2	17.1	15.9	5.2	7.5	8.7	9.3	80	49	64	0	0	10	S 1	E 3	ENE 1		
30	43.9	42.4	42.1	16.4	27.0	17.7	20.4	11.8	11.3	13.1	14.0	81	49	93	10	10	10	SW 1	SE 1	SW 1	1.6	⊜ 2, p.
Сумма																					51.6	
Среднее	743.1	743.8	743.0	13.6	19.0	14.3	15.6	9.3	9.1	9.8	9.6	76	60	77	8.9	9.4	9.0	2.2	3.2	2.0		

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	742.2	741.8	743.0	16.1	16.0	14.3	15.5	13.9	12.5	11.5	11.7	91	85	97	10	10	4	SSW 2	0	SSW 2	9.2	⊜ n, 1, a, 2, p.
2	43.8	41.9	39.9	14.2	23.0	19.0	18.7	10.9	10.7	12.5	11.8	90	60	73	2	10	3	SW 3	E 1	E 1		
3	38.0	35.2	38.0	18.4	29.6	21.2	23.1	12.7	13.1	13.8	14.7	83	45	78	0	9⁰	10	0	E 3	SW 1	0.8	⊤, ⊜ p; ⌒ p.
4	41.4	41.1	42.2	16.0	24.9	22.0	21.0	14.8	12.1	10.3	11.8	89	44	60	10	10	10	SW 3	W 3	S 1		⊜ n.
5	45.1	46.0	47.3	16.2	21.4	19.8	19.1	14.1	11.4	11.0	10.6	83	59	61	10	10	10⁰	SW 4	SW 3	WSW 1		
6	49.0	47.6	48.3	18.2	23.5	19.5	20.4	11.0	11.3	12.6	12.4	73	59	74	10⁰	10	10⁰	SSW 1	E 1	SSW 1		
7	49.7	47.7	46.2	16.8	25.6	20.0	20.8	14.3	9.7	13.1	10.8	68	54	62	10⁰	10	10⁰	NE 1	E 1	NE 3		
8	43.4	41.5	43.1	16.6	21.6	16.6	18.3	14.8	8.6	12.1	12.9	61	63	92	10	10	10	NW 1	SE 1	NW 1	1.8	⊜ a, p, 3.
9	43.6	44.0	43.9	17.0	22.5	20.1	19.9	15.3	13.2	13.7	14.5	92	68	83	10	10	10	SSW 1	SW 1	0		⊜ n.
10	44.0	43.1	43.2	17.4	28.2	21.3	22.3	13.7	12.2	14.2	11.8	83	50	63	10	10	10	NNW 1	SE 1	E 1		
11	43.1	41.3	41.6	18.4	29.2	22.6	23.4	11.9	11.3	7.8	10.9	72	25	53	3	8	10	N 1	ENE 4	ENE 2		
12	41.9	40.7	41.2	19.6	31.3	24.2	25.0	12.2	9.7	11.4	13.4	57	33	60	0	0	2	NNE 1	E 5	E 1		
13	42.0	41.0	40.2	21.4	32.7	25.4	26.5	12.9	10.9	12.3	14.2	58	33	58	0	10	0	NNW 1	E 3	0		
14	39.4	38.5	36.5	21.4	33.3	23.2	26.0	14.5	12.7	13.3	13.9	67	35	65	10	10	10	S 1	ENE 2	NE 1		
15	35.9	35.7	37.4	22.6	17.0	19.2	19.6	16.6	14.4	13.5	14.8	70	94	89	10⁰	10	10²	SW 1	SW 4	NNE 2	20.8	
16	41.7	41.1	42.4	14.4	19.8	14.3	16.2	11.3	8.4	8.3	8.8	69	49	73	2⁰	10	10	WNW 2	NW 3	N 1	2.0	
17	44.4	44.9	44.9	6.1	13.1	10.0	9.7	5.7	6.0	4.4	6.1	86	39	67	10	10	10	NNW 2	N 3	0	1.2	⊜ n
18	41.7	40.4	41.8	6.9	8.7	7.4	7.7	6.5	6.5	5.7	6.6	87	68	86	10	10	10	NW 1	NW 2	W 3	3.4	⊜ n, 1, a, p
19	43.7	43.3	42.0	8.8	15.9	13.3	12.7	6.5	7.1	8.3	9.2	84	61	81	10	10	10	SW 2	SW 3	ESE 1	0.3	⊜ a.
20	38.5	37.3	37.1	10.4	17.8	13.3	13.8	6.0	7.5	10.0	10.3	80	66	91	10	10	10	SE 1	SSE 1	SW 1	1.3	⊜ a, p.
21	38.9	39.3	39.8	13.0	17.0	15.0	15.0	9.4	8.2	8.9	9.6	74	62	75	10	10	10	SW 4	E 1	N 1		
22	40.3	40.5	40.6	10.9	20.3	15.6	15.6	9.1	8.5	8.2	10.3	89	47	78	10	10	0	SSW 3	ESE 1	W 1	0.0	
23	39.7	38.0	39.1	13.6	25.2	16.7	18.5	11.0	9.4	11.2	9.2	81	47	65	10	10	0	SW 3	SW 4	0	0.1	⊜ n, 1, p.
24	40.1	39.3	38.8	13.8	21.9	17.0	17.6	8.0	9.0	7.9	9.3	77	41	64	0	10	10	SSW 1	W 1	0		
25	39.3	38.5	39.6	15.9	23.2	16.8	18.6	10.9	9.3	7.9	9.3	68	37	65	0	10	10	NW 1	W 1	SSW 1	0.0	⊜ p.
26	40.4	39.5	39.9	12.6	22.8	16.6	17.3	8.9	8.8	9.5	10.6	82	46	75	2⁰	10	10	SSW 1	W 3	SSW 3	7.1	
27	40.8	41.9	44.6	13.7	21.0	15.8	16.8	12.2	10.5	9.4	9.5	91	52	71	10	6	10⁰	SW 1	0	NW 1	0.2	⊜ n, a
28	48.2	48.5	49.4	14.2	23.5	16.7	18.1	8.8	9.8	8.0	9.7	82	36	69	3	10⁰	0	SW 2	NE 2	SE 1		
29	51.2	50.1	48.8	12.5	25.3	18.0	18.6	7.7	8.8	8.5	8.7	82	35	57	0	10	10⁰	SSW 3	E 2	E 1		
30	48.8	47.4	46.7	13.9	27.8	19.0	20.2	7.8	8.8	9.5	9.1	75	34	56	0	0	0	SW 1	E 1	S 1		
31	49.1	48.4	48.1	16.0	27.7	19.9	21.2	10.3	9.5	10.8	13.0	70	39	75	0	1	0	SSW 1	E 1	0		
Сумма																					48.2	
Среднее	742.9	742.1	742.4	15.1	22.9	17.9	18.6	11.1	10.0	10.3	10.6	78	51	71	6.2	8.8	7.4	1.6	2.0	1.1		

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Миним.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.2	745.9	744.4	17.3	23.5	22.4	23.1	10.9	10.9	12.7	13.0	74	41	65	10	6⁰	10	NNW 1	E 1	0		
2	44.1	42.6	42.5	18.7	30.6	24.0	24.4	12.2	11.6	11.1	13.7	72	34	61	0	0	10⁰	NW 1	E 1	SE 1		
3	43.6	42.0	41.2	19.5	31.9	23.4	24.9	13.9	12.7	11.2	13.6	76	31	64	0	6⁰	10⁰	0	E 3	0		
4	41.0	40.2	39.8	20.1	30.1	23.4	24.5	14.4	12.8	14.1	18.8	74	44	88	10⁰	10	10	SSW 1	SW 3	SSW 3	0.3	● p.
5	41.1	41.5	41.9	21.0	26.4	22.2	23.2	18.8	15.8	16.5	14.9	86	65	75	10	10	10	SSW 1	SW 3	SW 4	1.0	● n, a, p.
6	43.9	43.0	43.9	21.2	31.1	19.6	24.0	17.9	14.0	13.6	15.3	75	40	90	10	10	9	SW 5	SSW 6	SSW 1		● n
7	43.8	43.0	42.4	18.9	27.8	19.8	22.2	15.1	14.0	16.2	14.3	87	58	83	10	10	10	SW 3	0	0	0.6	● a, p.
8	44.7	45.0	45.2	20.2	26.7	17.8	21.6	14.3	12.3	11.9	10.7	70	45	70	10	10	10	SW 2	WSW 1	NNW 1		
9	45.1	43.5	42.5	15.6	28.2	19.0	20.9	11.7	10.0	9.7	11.3	76	34	69	6⁰	10	10	SW 4	WSW 1	NW 1		
10	40.3	37.7	37.6	17.2	28.5	22.5	22.7	12.7	11.6	11.1	11.7	80	38	58	10⁰	10⁰	10	SSW 1	E 1	NW 2		
11	38.4	37.9	38.2	18.3	28.0	19.4	21.9	16.3	12.1	10.8	11.5	78	38	68	10⁰	10	10	SW 3	E 1	W 3	10.5	●, ≤ p.
12	41.1	41.5	41.9	15.8	22.5	16.9	18.4	13.8	10.8	10.4	11.0	81	51	77	8⁰	10	10⁰	SW 1	SSW 2	0		●, ⊤ n
13	40.6	41.4	43.6	12.7	20.0	16.0	16.2	9.8	9.6	11.2	10.8	89	65	80	10	10	10	NW 3	W 1	SW 3	0.1	● p.
14	46.0	45.6	45.3	15.9	23.3	16.5	18.6	12.6	9.8	9.0	10.3	73	42	73	1	10	8⁰	SW 3	SSW 3	SSW 1	1.1	● p.
15	43.8	42.6	45.8	13.7	19.9	13.9	15.8	10.7	9.8	11.2	9.4	85	65	80	10⁰	10	10	SW 2	SW 1	WNW 3	3.6	● a, p.
16	49.9	49.7	49.4	11.2	15.0	8.2	11.5	8.2	7.7	6.8	7.2	78	53	89	10	10	10	SW 1	WSW 5	WSW 3	3.4	● a, p.
17	46.4	47.0	50.3	8.8	10.8	7.5	9.0	7.5	7.4	6.3	5.9	88	65	76	10	10	10	WSW 2	WNW 4	W 2	0.0	● n, a.
18	51.8	52.3	54.2	6.5	8.3	5.7	6.8	5.7	5.5	6.2	5.9	77	75	86	10	10	10	W 2	W 3	SW 1	2.2	● a.
19	56.9	57.2	57.5	6.9	12.1	7.4	8.8	4.9	6.1	5.9	6.5	83	56	85	10	10	9	NW 1	NW 2	SW 2	0.9	● p.
20	56.4	53.9	53.0	5.8	16.2	11.7	11.2	3.9	6.1	6.8	7.7	88	50	75	10	10	10	SW 3	E 1	E 2	0.0	
21	53.1	52.8	53.3	11.0	16.3	9.4	12.2	8.7	6.3	6.0	6.3	64	43	71	10⁰	10	0	E 3	E 3	SW 1		● n.
22	54.1	51.9	50.2	3.9	17.8	10.3	10.7	0.1	5.1	6.6	7.3	84	43	78	3	0	0	NW 1	E 3	E 1		
23	47.8	45.3	44.2	7.9	17.9	12.4	12.7	7.1	5.7	6.0	5.6	72	39	52	10⁰	1	10	E 3	E 3	E 3		
24	40.4	39.9	42.4	8.3	12.4	10.3	10.3	7.9	5.1	6.9	8.3	62	64	89	10	10	10	E 4	E 3	0	6.8	● a, p.
25	44.0	45.9	48.2	8.2	9.4	9.4	9.0	8.2	7.8	7.4	7.9	96	84	89	10	10	10	W 2	NW 2	W 1	5.8	● n, 1, a, p.
26	49.4	49.2	50.4	9.8	18.4	12.3	13.5	8.5	8.3	9.5	8.5	92	60	80	10	10	10	W 1	0	0		● n.
27	51.0	50.3	49.4	10.2	18.1	13.4	13.9	9.3	8.6	8.9	9.2	93	58	81	10	10	10	SW 2	E 1	SW 1		
28	47.3	44.1	42.5	7.0	21.1	13.6	13.9	6.7	7.3	8.5	9.1	98	46	79	10	10⁰	0	SW 4	SW 3	SW 3		⚲ n, 1, a.
29	41.6	40.6	41.3	9.9	24.8	15.3	16.7	8.5	8.0	10.1	11.7	88	43	90	0	10	0	SW 4	SW 4	0		⚲ n, 1, a.
30	41.2	38.7	37.8	9.4	24.7	19.2	17.8	7.9	8.7	11.0	12.2	99	48	74	10	10⁰	10	NNW 1	E 2	0	2.5	⚲ n, 1; a; ● p
31	37.6	38.8	41.1	16.0	21.3	14.5	17.3	12.9	12.5	9.8	8.2	92	53	66	10	10	10	SW 1	SW 8	SW 1	0.2	● n.
Сумма																					38.8	
Среднее	745.6	744.9	745.2	13.1	21.6	15.4	16.7	10.3	9.5	9.8	10.3	82	51	76	8.3	8.8	8.6	2.2	2.5	1.4		

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	741.1	743.1	746.5	13.7	16.5	14.6	14.9	13.6	8.4	9.6	10.2	72	69	83	10	10	10	SW 2	SW 7	SW 1	0.1	● n, a.
2	47.7	46.8	45.9	12.3	24.5	17.1	18.0	10.8	9.5	11.9	11.3	90	52	78	2	10	10	SW 4	ESE 1	0		
3	45.0	43.3	40.2	11.8	27.5	18.1	19.1	9.7	9.3	11.9	11.5	91	43	75	10	10	7	SSW 4	E 1	SE 1	5.3	☂ n, 1.
4	47.5	47.7	47.8	14.3	18.5	12.0	14.9	11.9	10.1	7.4	8.3	84	47	80	10	10	10	W 3	SW 3	0		● n.
5	48.1	44.7	41.3	5.6	18.4	12.8	12.3	4.7	6.7	7.1	9.1	99	45	83	10	10	10	SW 3	NNE 3	0		
6	44.1	44.5	43.9	11.4	14.6	11.6	12.5	10.1	7.1	7.7	7.7	71	62	76	10	10	10	SW 4	WSW 1	N 3	1.6	● a.
7	44.3	43.6	43.2	10.1	15.4	8.7	11.4	8.3	7.9	8.0	7.0	86	61	84	10	10	6	SW 1	SW 3	SW 1	0.3	● n, p.
8	41.0	39.0	36.5	8.3	18.1	13.6	13.3	6.3	7.5	8.2	8.5	92	53	73	10	10	10	S 1	SSW 3	WSW 1	1.6	● p.
9	38.6	39.4	39.1	13.7	18.8	15.2	15.9	12.3	10.3	10.2	10.5	89	63	82	10	10	10	SW 1	SW 3	W 1	2.1	● n, a, 2; ◁ p.
10	40.1	41.1	44.0	12.7	15.9	12.6	13.7	12.1	9.3	9.5	8.3	86	71	77	10	10	10	SSW 3	SSW 3	SW 1	1.0	● n 1, a.
11	46.4	47.1	49.8	10.2	13.6	9.6	11.1	9.2	7.7	7.8	8.1	83	68	91	10	10	10	SW 3	WSW 2	SW 3	0.4	● a, p.
12	50.9	51.2	51.6	9.4	14.8	11.3	11.8	6.6	6.6	7.2	8.0	75	58	80	10	10	10	SW 3	SW 6	SW 2	1.0	● p.
13	51.5	50.0	48.9	9.2	20.4	12.8	14.1	7.6	8.1	9.0	8.9	93	51	82	10	3	0	SW 2	SW 3	SW 2		● n.
14	47.4	44.4	43.7	6.4	22.1	12.6	13.7	6.4	7.2	8.2	8.0	100	42	74	10	0	10	SW 1	E 1	SSW 3		☂², ≡ n, 1.
15	43.8	44.1	46.9	10.0	22.1	10.0	14.0	9.0	7.8	7.5	8.7	86	39	95	10	10	10	SSW 4	NW 4	NNW 2	5.7	● p, ☾.
16	55.3	58.3	61.2	4.4	8.6	2.6	5.2	1.8	5.1	4.8	4.6	82	58	82	10	10	10	W 2	W 3	W 3		● n.
17	61.9	60.1	57.4	0.9	12.4	5.0	6.1	— 1.3	4.5	5.6	5.5	90	52	84	0	0	0	0	SE 1	SW 3		⊏⊏⊏ n, 1.
18	55.0	52.4	51.8	2.8	16.9	12.6	10.8	— 0.7	4.8	7.7	7.1	86	54	66	1	2	10	SW 4	SW 3	SW 3		⊏⊏⊏ n, 1.
19	53.7	54.1	55.8	9.7	10.7	8.1	9.5	6.2	6.8	8.4	6.9	75	89	86	10	10	10	0	SSW 1	NW 2		● a; ☽² p.
20	58.4	58.3	59.1	1.6	9.9	2.9	4.8	1.0	4.5	6.3	5.0	87	69	88	10	10	0	NW 1	E 1	SW 1		⊏ n, 1.
21	60.2	59.1	58.1	— 3.8	11.3	4.2	3.9	— 4.2	3.1	5.4	5.4	90	53	87	10	10	10	NW 1	E 2	NE 1		⊏² 1; ☙ 3.
22	59.2	57.4	57.1	— 1.6	16.2	6.4	7.0	— 2.7	3.7	7.5	5.7	89	55	79	0	0	0	NW 1	NE 2	E 2		
23	55.5	53.7	54.0	0.6	18.6	11.2	10.1	— 1.1	4.2	9.8	7.2	86	61	73	0	0	0	SW 1	E 1	SSW 3		
24	54.6	53.4	53.0	2.6	21.4	11.3	11.8	0.5	4.7	12.3	7.9	84	65	79	0	0	0	WSW 1	S 1	SW 3		
25	53.5	52.0	49.9	6.8	24.5	15.8	15.7	4.4	6.1	14.8	9.2	82	65	68	0	0	0	SW 5	SW 3	SW 3		
26	47.7	45.7	43.3	10.8	25.2	21.0	19.0	9.2	7.4	16.3	13.6	76	69	78	10	10	10	SSW 4	SSW 5	SW 1	6.4	● p.
27	47.5	50.7	52.4	5.2	6.8	3.6	5.2	3.6	5.7	5.0	4.5	86	68	77	10	10	10	W 3	W 6	SW 3	0.5	● n, 1, a.
28	53.4	51.4	46.3	0.9	10.9	4.1	5.3	0.1	4.4	6.4	4.7	89	65	77	0	10	10	SSW 3	SSW 2	NE 1		
29	37.0	34.5	43.8	4.4	18.0	8.1	10.2	3.9	4.7	10.9	6.0	76	71	74	10	10	9	E 1	SW 5	W 3		
30	47.4	46.2	50.4	4.6	10.7	6.5	7.3	4.1	5.0	6.4	5.8	79	67	81	10	10	10	SSW 1	ENE 1	SSW 2	0.5	● p.
Сумма																					26.5	
Среднее	749.3	748.6	748.9	7.0	16.8	10.5	11.4	5.4	6.6	8.6	7.8	85	60	80	7.4	7.5	7.4	2.2	2.7	1.8		

Октябрь. КРАСНОЯРСКЪ. **1902 г.**

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.4	750.6	751.9	7.1	12.1	8.8	9.3	5.2	5.1	5.6	5.4	68	53	64	10	10	0	SW 3	SW 5	W 3		
2	51.7	50.9	52.0	9.3	14.1	10.6	11.3	6.8	5.1	5.0	4.9	58	42	51	10	10	0	SW 5	SW 8	SW 2		
3	49.4	45.4	41.9	5.7	18.1	15.4	13.1	5.0	5.2	5.2	4.3	76	34	33	10	10	0	SSW 2	SW 4	SW 4		
4	51.3	53.8	52.9	3.5	7.2	2.6	4.4	2.0	3.8	3.9	3.3	65	51	60	10	10	10	WNW 1	WNW 3	N 2	0.0	
5	55.2	57.8	59.5	— 1.3	5.6	— 2.0	0.8	— 2.3	3.5	3.3	2.5	83	47	63	10	9	0	NW 1	WSW 3	N 1		✳ n.
6	61.9	58.2	54.7	5.7	12.2	1.5	6.5	— 6.4	6.3	7.4	4.2	92	70	82	0	—	0	SW 4	—	NE 1		⊔ n, 1.
7	49.4	47.2	46.7	— 1.5	16.1	9.4	8.0	— 2.5	3.8	4.1	4.1	92	30	46	10	10	0	E 1	SW 1	NE 1		⊔ n, 1.
8	41.5	45.8	56.1	8.0	13.7	3.4	8.4	2.5	4.7	6.0	3.8	59	51	65	10	10	10	SE 1	W 9	SW 1		
9	60.5	59.5	60.8	— 3.4	4.6	— 1.2	0.0	— 3.4	2.4	3.3	2.6	70	51	62	10	10	10	SW 1	SW 3	SW 1		
10	62.2	61.4	60.6	— 2.1	7.5	— 4.6	0.3	— 4.6	3.0	3.2	2.2	77	42	67	0	0	0	E 1	E 1	0		
11	60.3	58.3	56.3	—11.5	5.9	— 0.8	— 2.1	—11.5	1.7	4.1	2.8	91	59	64	0	0	0	NW 2	SE 1	0		
12	51.9	47.8	44.5	— 6.7	13.4	11.8	6.2	— 6.7	2.5	4.0	5.3	92	35	51	0	10	10	SSW 1	E 2	SW 5	2.4	⊔ n. 1; ● p. 3.
13	49.0	52.8	52.8	4.2	5.3	2.4	4.0	1.7	4.2	4.5	4.7	67	67	85	10	10	10	SW 5	SW 4	NE 1	2.6	● n, p.
14	48.7	48.7	50.2	4.2	5.4	3.4	4.3	1.4	4.0	4.6	4.6	65	69	77	10	10	10	SW 3	SW 3	SSW 3	0.3	● n, 2, p; ✳° p.
15	49.1	46.8	41.8	1.9	7.0	9.8	6.2	0.7	4.9	5.2	4.0	92	70	43	10	10	10	0	SW 4	SW 4	0.0	● n. a.
16	41.1	41.4	47.1	9.2	15.8	2.8	9.3	1.2	3.3	3.9	5.0	37	30	89	10	6	10	SW 3	SW 1	N 1	1.4	● a, p.
17	49.0	52.4	58.9	— 4.0	— 2.5	— 4.9	— 3.8	— 5.2	2.7	2.4	2.1	80	64	66	10	5	10	NNW 2	N 1	N 1	0.2	✳ n, 1, a.
18	58.4	56.6	52.5	— 6.4	— 3.3	— 5.1	— 4.9	— 6.4	2.2	2.4	2.3	78	67	74	10	10	—	E 1	E 3	—	3.3	
19	49.0	51.6	54.4	— 6.2	2.6	0.8	— 0.9	— 6.2	2.6	3.7	3.4	92	67	70	10	10	10	NW 1	W 1	W 1	0.5	✳ n, a.
20	53.1	50.6	47.9	— 2.4	5.3	3.4	2.1	— 2.4	3.5	4.5	4.6	92	68	77	10	5	10	0	SW 1	WSW 1	1.6	✳ n, 1, a; ● p.
21	46.7	46.6	46.6	2.5	4.2	4.8	3.8	1.1	4.9	5.4	5.4	88	87	83	10	10	10	SW 3	SW 3	WSW 3	5.2	● n, 1, 2, p.
22	47.4	51.3	52.3	— 1.6	— 3.0	— 5.6	— 3.4	— 5.6	3.7	3.2	2.7	91	87	89	10	10	10	E 2	E 1	E 1	8.7	● n; △ 1, a; ✳ p.
23	48.3	47.8	47.5	— 4.6	0.9	— 4.2	— 2.6	— 5.6	3.0	4.0	3.1	92	80	92	10	10	10	N 2	0	NE 1	13.5	✳ n, 1, a, p, 3.
24	44.0	45.5	50.6	— 5.9	— 6.7	—10.4	— 7.7	—10.4	2.7	2.4	1.7	92	87	83	10	10	10	0	NE 1	ENE 1	5.6	✳ n, 1, a, 2, p.
25	53.5	55.1	56.4	—13.9	—13.2	—16.4	—14.5	—16.8	1.3	1.2	1.0	84	73	83	10	10	10	W 1	NNW 1	N 1	0.9	✳ n, 1. a. 2, p.
26	54.5	51.1	46.0	—14.8	—11.0	—15.8	—13.9	—16.7	1.2	1.4	1.0	86	73	81	10	10	10	0	E 3	E 1	1.8	✳ n, 1, a, 2, p.
27	44.1	48.6	56.9	—13.9	—12.5	—12.9	—13.1	—15.9	1.3	1.3	1.2	83	78	77	10	10	10	NE 1	NNW 2	W 3	3.8	✳ n, 1, a, 2, p.
28	58.2	56.6	52.1	—12.1	— 9.6	—10.8	—10.8	—12.9	1.4	1.6	1.5	78	73	77	10	10	10	NW 1	E 2	W 3	1.7	✳ n, 1.
29	46.6	46.3	49.8	— 9.5	— 5.4	— 4.6	— 6.5	—10.8	1.8	2.3	2.2	79	75	67	10	10	10	NE 1	NE 1	SW 1	0.5	✳ n, a, 2, p.
30	48.0	46.0	46.9	— 8.0	— 7.6	— 6.6	— 7.4	— 9.3	1.9	1.7	2.0	81	70	74	10	10	10	SSW 2	E 1	W 3		
31	48.0	45.6	44.4	—13.6	— 8.5	—13.4	—11.8	—13.6	1.4	1.6	1.4	87	70	89	10	10	10	SSW 1	SW 2	N 1	0.1	
Сумма																					54.1	
Среднее	751.1	750.9	751.4	— 2.6	3.0	— 0.9	— 0.2	— 4.8	3.2	3.6	3.2	80	62	70	8.7	8.8	7.3	1.7	2.5	1.7		

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	744.2	745.9	752.1	—10.5	— 6.8	— 5.4	— 7.6	—13.4	1.7	2.1	2.1	88	77	69	10	10	10	N 1	NNW 1	0	0.9	✳ n; △ 2, p.
2	47.7	45.2	45.6	— 5.2	0.3	4.4	— 0.2	— 9.4	2.4	3.6	4.2	79	77	66	10	10	10	SW 1	SW 1	SW 3	2.7	✳ a, p; ● p.
3	49.1	50.3	49.6	3.6	4.9	4.4	4.3	3.5	4.1	4.2	3.9	69	64	62	10	10	0	SW 4	WSW 5	SW 3		
4	49.9	49.2	47.8	3.7	7.6	4.9	5.4	3.1	3.7	4.0	4.0	62	52	61	10	0	0	SW 5	SW 3	SW 2		
5	45.0	42.5	40.9	4.0	10.5	8.5	7.7	— 1.0	3.9	4.1	4.4	64	43	54	0	10	10	SW 4	SW 3	W 3		
6	49.1	51.8	50.6	2.4	3.5	— 3.2	0.9	— 3.5	3.4	3.4	2.8	64	57	79	10	10	0	SW 2	SW 5	0		
7	45.4	42.9	35.5	1.0	7.7	3.4	4.0	— 3.2	3.1	3.5	3.8	64	45	65	10	10	10	0	E 1	E 1	2.6	
8	43.0	50.9	51.1	1.4	— 3.1	— 9.4	— 3.7	— 9.4	3.3	1.8	1.6	65	52	72	10	10	0	W 15	W 7	0		●, △ n; ↙ n, 1, a.
9	40.9	43.1	52.4	—11.3	— 7.9	—12.4	—10.5	—12.4	1.6	2.1	1.1	83	85	65	10	10	0	NW 1	NW 1	W 1	0.5	✳ a, 2, p.
10	50.0	47.3	46.5	—10.1	— 7.3	— 9.9	— 9.1	—13.4	1.4	1.7	1.4	67	67	67	10	10	10	0	0	0		☌⁰ 3.
11	44.5	47.8	57.9	— 7.5	— 7.1	—16.3	—10.3	—16.3	1.7	1.8	0.8	69	67	67	10	10	10	SW 3	W 3	W 3		☌ n, p, 3; ✳ p.
12	62.1	61.8	56.9	—18.1	—15.2	—14.7	—16.0	—19.3	0.7	0.9	1.0	67	65	70	10	10	10	SW 4	SW 3	SW 5	0.1	☌ n, 3.
13	48.3	45.9	45.9	— 9.6	— 6.9	— 6.3	— 7.6	—14.7	1.6	2.0	2.0	73	73	73	10	10	10	SW 6	SW 5	SW 5	0.1	☌⁰ n; ✳ n, a, p.
14	43.8	40.1	37.7	— 4.7	— 2.5	— 2.4	— 3.2	— 6.3	2.4	2.8	2.9	74	72	77	10	10	10	SW 8	SW 3	SW 6	0.2	✳ p.
15	50.4	52.4	54.0	—21.6	—18.6	—25.3	—21.8	—25.3	0.6	0.7	0.5	78	70	80	10	0	10	NW 3	N 1	NNW 1		✳ n.
16	53.5	52.2	54.4	—29.1	—28.9	—28.7	—27.2	—29.8	0.3	0.5	0.3	78	77	79	10	10	10	N 1	N 1	NW 3		✳ a, 2, p.
17	54.7	56.0	55.4	—34.4	—33.7	—37.7	—35.3	—38.0	0.2	0.2	0.1	81	79	79	10	0	0	NW 3	NNW 2	NNW 1		
18	54.7	54.7	55.8	—40.4	—35.0	—36.7	—37.4	—40.7	0.1	0.2	0.2	79	78	80	10	0	0	NW 2	NNW 1	N 1		☌ 3.
19	50.0	46.0	46.2	—22.2	—15.7	—11.4	—16.4	—37.0	0.5	0.9	1.4	72	72	73	10	10	10	SW 9	SW 3	SW 8		☌ n.
20	45.8	45.2	45.4	— 7.1	— 3.0	— 4.1	— 4.7	— 11.4	1.5	1.8	1.9	59	52	57	10	10	10	SW 7	SW 6	SW 3	0.1	
21	53.9	53.9	50.9	— 8.3	— 2.9	— 8.9	— 6.7	— 8.9	1.8	2.2	1.7	73	59	73	10	10	0	SW 3	SW 4	0		✳ n.
22	44.0	41.8	46.7	— 9.1	0.1	— 2.0	— 3.7	— 10.3	2.0	3.0	2.8	87	65	72	10	10	10	NE 1	SW 6	SW 3		
23	53.3	56.4	56.2	— 5.1	— 5.9	—11.1	— 7.4	—11.1	2.3	1.5	1.5	73	51	77	10	10	10	SW 2	WSW 4	0		
24	52.6	48.3	40.2	—11.8	— 9.0	— 7.3	— 9.4	—13.0	1.6	1.9	2.1	87	83	81	10	10	10	0	SE 1	0		
25	40.2	44.3	49.7	1.4	— 3.0	— 4.6	— 2.1	— 8.0	2.4	2.2	1.9	48	59	58	10	10	0	SW 15	SW 10	SW 7		↙ n, 1, a.
26	51.2	51.6	52.7	— 5.6	— 4.8	— 5.9	— 5.4	— 6.9	1.9	1.8	1.9	63	57	64	10	10	0	SW 15	SW 8	SW 8	0.1	↙ n, 1, a.
27	51.9	49.7	47.8	—11.2	— 9.6	—12.1	—11.0	—12.5	1.7	1.8	1.6	89	84	92	10	10	10	E 2	E 1	0	1.4	✳ n, 1, a, p, 3.
28	50.8	53.6	54.0	—22.9	—23.8	—31.1	—25.9	—31.3	0.6	0.5	0.3	82	76	83	0	0	0	NE 3	NE 3	NE 1		✳ n.
29	53.7	58.8	65.2	—25.4	—25.4	—30.7	—27.2	—31.1	0.5	0.5	0.3	83	76	83	10	10	0	NE 1	NW 2	NW 2		
30	67.9	67.7	64.7	—36.1	—33.1	—37.1	—35.4	—37.3	0.2	0.2	0.2	82	82	81	0	0	0	NW 1	NNW 2	NNW 2		
Сумма																					8.7	
Среднее	749.7	749.9	750.3	—11.7	— 9.0	—11.6	—10.8	—15.6	1.8	1.9	1.8	73	67	72	9.0	8.0	5.7	4.1	3.2	2.4		

Декабрь. КРАСНОЯРСКЪ. **1902 г.**

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.1	749.2	752.3	—33.6	—28.2	—25.8	—29.2	—37.6	0.2	0.4	0.5	83	83	84	10	10	10	NNW 1	ENE 1	W 1	3.7	✳ p, 3.
2	62.8	67.3	69.9	—26.0	—24.5	—26.9	—25.8	—27.1	0.4	0.4	0.4	75	72	74	10	10	0	WSW 4	SW 4	WSW 4		✳ n.
3	71.4	72.2	70.7	—25.2	—21.2	—26.0	—24.1	—27.1	0.5	0.6	0.5	76	71	80	10	10	0	SW 8	SW 5	SW 4		
4	61.8	53.9	40.1	—26.9	—12.9	— 6.1	—15.3	—27.8	0.4	1.0	1.2	83	62	42	10	10	10	E 1	W 1	SW 4	2.4	
5	39.7	49.4	49.2	— 7.8	—14.3	—17.3	—13.1	—17.8	1.8	1.0	0.8	73	65	70	10	9	10	SW 8	SW 8	SW 3	0.8	✳ n, 1, a.
6	40.5	46.3	54.1	—11.9	—17.8	—20.9	—16.9	—21.2	1.2	0.7	0.6	67	65	70	10	10	6	SW 10	SW 7	SW 3	0.0	✳ n.
7	48.2	43.2	38.2	—24.4	—10.4	— 7.5	—14.1	—25.3	0.5	1.5	1.6	83	73	65	10	10	10	0	SW 3	SW 2	0.1	
8	31.8	29.4	32.5	— 6.7	— 2.3	— 7.3	— 5.4	— 7.6	2.5	2.7	1.7	92	71	65	10	10	10	S 1	SSW 3	SW 9	0.2	✳ n, a; ☌ p, 3.
9	39.3	45.0	47.0	—13.5	—15.2	—20.3	—16.3	—25.4	1.1	1.0	0.7	68	71	79	10	10	5	WSW 6	SW 3	SSW 3	0.0	☌ n, p; ☾ p, 3.
10	43.0	43.7	45.1	—11.1	— 6.4	— 5.6	— 7.7	—20.3	1.2	1.9	2.9	61	69	73	10	10	10	WSW 9	SW 10	WSW 14	0.2	☾ p; ✳ 3.
11	40.4	37.7	33.3	— 2.2	— 0.1	3.2	0.3	— 5.6	2.2	2.1	2.3	58	46	41	5	10	10	SW 15	ESE 1	SSW 5	0.0	✳ n; ↙ 1.
12	32.5	39.3	48.3	1.0	— 7.3	— 6.3	— 4.2	— 8.5	3.0	1.5	1.6	62	58	59	10	10	8	SW 10	WSW 5	W 1	0.1	✳ 1; ☾ 3.
13	51.1	51.9	56.3	—24.7	—25.5	—35.1	—28.4	—35.1	0.4	0.4	0.2	69	69	70	10	10	7	WNW 1	N 1	NNW 5	0.6	✳ n, 1; ⊕ 2, p; ☾ 3.
14	64.2	67.1	69.0	—37.1	—36.3	—38.9	—37.4	—39.4	0.1	0.2	0.1	75	74	75	4	0	0	SSW 1	SW 1	SW 1	0.1	✳ n; ◯ a; ☾ 3.
15	70.0	69.5	67.3	—40.1	—34.6	—30.1	—34.9	—41.5	0.1	0.2	0.2	74	74	65	6	10	10	WSW 1	0	WSW 3		≡ 1.
16	64.5	64.6	64.7	—25.7	—25.2	—18.5	—23.1	—31.4	0.4	0.4	0.7	64	65	68	10	10	10	WSW 10	WSW 9	WSW 7	0.5	↙ a; ✳ 2.
17	63.8	63.6	63.6	—15.6	—13.5	— 12.5	—13.9	— 18.9	0.8	1.0	0.9	64	59	56	10	10	10	WSW 15	SW 8	SW 10	0.2	✳ n, 2; ↙ 1.
18	63.6	62.6	60.4	—11.7	—10.6	—17.1	—13.1	—17.1	1.1	1.1	0.8	59	54	70	10	8	5	SW 6	WSW 1	WSW 8	0.0	✳ n.
19	59.6	59.4	58.3	—18.1	—14.7	—22.1	—18.3	—22.3	0.8	1.1	0.6	76	73	79	10	2	0	SSW 3	SSW 2	WSW 6		
20	55.4	56.2	56.9	—21.9	—15.5	—14.7	—17.4	—24.4	0.6	1.0	1.2	79	73	81	10	10	10	SSW 6	SSW 4	SW 1		
21	56.2	54.4	48.5	—15.5	—15.5	—17.5	—16.2	—18.2	1.1	1.1	1.0	84	83	87	10	10	0	SSW 2	WNW 1	WNW 1	0.0	✳ 2.
22	42.5	43.4	50.7	— 9.5	— 6.1	—16.3	—10.6	—18.3	1.6	1.8	0.8	76	62	66	10	10	10	SW 1	SW 3	SW 10	0.0	✳ 3.
23	60.6	63.8	61.4	—20.5	—17.7	—25.1	—21.1	—25.3	0.6	0.8	0.5	70	73	81	5	2	0	WSW 9	0	SSW 3	0.6	✳ n, 1, a; ◯ 2.
24	55.3	52.3	49.9	—27.3	—20.9	—15.7	—21.3	—28.9	0.4	0.7	1.1	81	81	86	3	10	10	WNW 1	0	0	0.5	✳ 3.
25	49.1	49.5	44.2	—13.1	—11.3	—15.7	—13.4	—16.3	1.4	1.5	1.2	90	83	90	10	10	0	0	0	0	1.5	✳ n, 1, 2.
26	46.0	48.5	51.6	— 5.3	— 5.6	— 6.7	— 5.9	—16.4	2.5	1.9	1.7	81	62	64	10	7	10	SW 3	SW 5	SW 3	0.1	✳ n, 1.
27	53.5	53.3	50.4	— 7.1	— 5.4	— 4.4	— 5.6	— 7.8	1.6	1.9	2.5	62	64	77	10	10	10	SSW 3	0	SSW 5	0.2	✳ n, 3.
28	49.6	51.2	54.6	— 5.3	— 7.3	—12.3	— 8.3	—12.3	2.4	2.2	1.5	79	83	88	10	10	0	W 2	ENE 1	0	0.9	✳ n, 1, 2.
29	55.6	55.5	56.8	—22.1	—15.9	—18.5	—18.8	—22.4	0.6	1.2	0.9	88	88	88	4	6	8	0	0	0	0.0	✳ n.
30	57.2	57.0	57.6	—12.9	—11.4	—19.3	—14.5	—22.4	1.4	1.5	0.8	90	80	87	10	10	0	0	ENE 1	N 1	0.5	✳ n, 2.
31	56.9	58.0	61.8	—22.1	—17.9	— 7.5	—15.8	—23.2	0.6	0.9	1.9	86	84	74	4	10	0	NNW 1	ESE 1	WNW 1	0.0	✳ p.
Сумма																					13.2	
Среднее	752.9	753.5	753.7	—17.5	—15.2	—16.6	—16.4	—22.4	1.1	1.2	1.1	75	71	73	8.7	8.8	6.1	4.5	2.9	3.8		

Январь. φ=53° 43. МИНУСИНСКЪ. λ=91° 41′. **1902 г.**

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	744.2	740.6	739.3	—21.2	—17.0	—20.0	—19.4	—28.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0		✳ n, 1.
2	40.1	42.1	45.2	—15.5	—11.8	— 6.6	—11.3	—19.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	w 8	0.1	⫩ 3.
3	46.8	45.8	45.1	— 9.8	— 8.0	—10.6	— 9.5	—11.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	w 2	sw 1	0	—	
4	40.4	37.7	37.3	—13.0	—11.3	—14.2	—12.8	—14.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0		
5	46.6	48.4	51.2	—15.0	—14.2	—20.0	—16.4	—20.1	—	—	—	—	—	—	0	10	0	w 8	w 4	0		
6	47.1	42.7	39.6	—28.6	—23.2	—20.0	—23.9	—29.1	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	0	0	1.8	✳ 3.
7	40.9	38.4	41.4	—17.8	— 2.8	— 3.5	— 8.0	—21.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	w 8		✳ n.
8	43.1	41.8	40.3	— 2.0	— 1.5	— 2.5	— 2.0	— 3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	w 10	w 4	w 8		
9	38.3	36.7	40.0	— 2.5	0.0	— 3.5	— 2.0	— 3.6	—	—	—	—	—	—	10	6	6	w 10	w 10	0		
10	41.1	41.1	42.6	—13.0	— 8.2	—18.5	—13.2	—18.6	—	—	—	—	—	—	3	0	0	0	nw 2	0	1.0	
11	42.6	39.5	36.3	—12.5	—10.0	—12.5	—11.7	—18.6	—	—	—	—	—	—	7	10	10	0	0	0	1.0	✳ n. 2.
12	34.7	33.4	34.9	— 8.2	— 4.6	1.4	— 3.8	—12.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	w 8	2.7	✳ n, 1, a.
13	34.4	33.2	32.6	— 2.5	0.8	0.0	— 0.6	— 3.6	—	—	—	—	—	—	8	10	10	0	0	0	0.2	
14	32.0	32.5	35.0	— 1.4	2.0	1.0	0.5	— 4.1	—	—	—	—	—	—	8	7	10	sw 4	sw 6	w 4		✳ n.
15	42.2	44.5	41.9	— 5.0	— 3.7	— 6.0	— 4.9	— 6.1	—	—	—	—	—	—	5	1	0	sw 2	sw 2	0		
16	40.3	41.0	48.9	— 2.8	— 0.8	— 9.0	— 4.2	— 9.1	—	—	—	—	—	—	5	5	0	sw 10	sw 8	0		
17	54.5	53.7	51.6	—20.5	—17.2	—23.0	—20.2	—23.1	—	—	—	—	—	—	0	3	3	0	0	0		
18	49.8	47.6	45.8	—18.5	—15.3	—17.5	—17.1	—24.6	—	—	—	—	—	—	10	5	3	0	0	0		
19	45.9	45.9	45.8	—22.2	—17.8	—15.0	—18.3	—23.3	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	0	0	1.5	✳ 3.
20	46.0	45.6	45.2	—14.2	—12.0	—18.0	—14.7	—18.1	—	—	—	—	—	—	10	1	0	0	0	0		⊔ 3; ✳ n.
21	42.8	42.3	44.6	—18.8	—16.4	—15.6	—16.9	—22.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.9	⋁ 1, 2, 3.
22	47.8	49.1	52.0	—17.0	—15.6	—16.4	—16.3	—17.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0		⋁ 1.
23	55.6	54.2	52.8	—13.5	—14.0	—22.0	—16.5	—22.1	—	—	—	—	—	—	4	10	0	0	0	0		⋁
24	50.6	48.9	47.9	—28.0	—21.6	—26.0	—25.2	—29.1	—	—	—	—	—	—	0	0	6	0	0	0		
25	47.6	44.1	40.1	—28.0	—22.0	—24.0	—23.7	—29.1	—	—	—	—	—	—	0	5	10	0	0	0	0.0	⊔ 1.
26	37.9	36.1	36.9	—18.0	—14.4	—12.0	—14.8	—24.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	1.3	✳ n, 3.
27	39.4	40.8	47.7	—15.0	— 9.4	—14.8	—13.1	—15.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0		
28	51.2	52.0	57.5	—20.5	—16.8	—21.2	—19.5	—22.4	—	—	—	—	—	—	3	8	10	0	sw 8	0	0.3	
29	61.9	63.6	65.5	—32.0	—25.0	—34.2	—30.4	—34.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0		✳ n.
30	66.0	65.9	64.8	—28.5	—30.4	—32.4	—30.4	—39.9	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	0	1.0	
31	62.0	60.1	58.9	—25.0	—15.6	— 8.2	—16.3	—32.5	—	—	—	—	—	—	10	5	10	0	0	w 10		✳ n.
Сумма																					11.8	
Среднее	745.6	744.8	745.4	—15.8	—12.2	—14.3	—14.1	—19.4	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	5.9	1.5	1.5	1.5		

Февраль. H=255? МИНУСИНСКЪ. G=10.6 mm **1902 г.**

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.9	757.3	754.8	— 9.5	— 8.3	— 9.8	— 9.2	—10.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0		
2	51.4	49.6	49.6	—15.0	— 7.0	—13.4	—11.8	—19.6	—	—	—	—	—	—	10	5	10	0	0	0		
3	47.9	46.4	46.9	—18.4	— 9.2	—18.2	—15.3	—19.1	—	—	—	—	—	—	5	2	0	0	0	0		
4	47.8	47.7	51.9	—21.2	— 9.8	— 9.0	—13.3	—22.5	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	0	w 4		
5	53.5	53.6	53.7	— 8.0	— 3.2	— 7.8	— 6.3	—11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	sw 10	sw 8	0		
6	52.8	52.4	54.8	— 8.2	— 4.0	—13.6	— 8.6	—13.7	—	—	—	—	—	—	10	5	0	w 2	w 2	0		
7	55.8	54.9	53.2	—22.7	—13.2	—22.0	—19.3	—24.1	—	—	—	—	—	—	2	7	0	0	0	0		
8	51.1	49.0	44.5	—25.8	—16.8	—20.4	—21.0	—25.8	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	0	0	0.2	
9	51.8	55.8	60.1	—16.5	—10.2	—14.5	—13.7	—20.4	—	—	—	—	—	—	9	6	10	w 4	wsw 14	sw 10	1.0	∗, ∔ n.
10	57.0	55.1	56.9	—11.7	— 6.4	— 6.2	— 8.1	—15.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	wsw 10	wsw 10	sw 8		∗, ∔ n.
11	56.4	56.3	56.2	— 5.5	— 3.2	—10.0	— 6.2	—10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	wsw 4	wsw 4	0		
12	55.6	53.8	51.8	—18.8	— 9.0	—17.0	—14.9	—18.9	—	—	—	—	—	—	3	0	0	0	0	0		
13	50.5	50.0	50.1	—19.0	—15.0	—21.2	—18.4	—21.3	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	0		⊔, ∨ 1, 3; ← 2.
14	48.9	47.8	48.0	—23.0	—15.3	—20.6	—19.6	—24.1	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	0		∨ 1.
15	47.7	47.5	49.0	—25.0	—11.8	—13.0	—16.6	—25.1	—	—	—	—	—	—	0	9	10	0	0	0		
16	50.6	50.7	48.0	— 9.5	1.0	— 8.5	— 5.7	—13.1	—	—	—	—	—	—	10	0	10	0	0	0		
17	46.8	43.6	39.9	—12.0	— 1.0	—10.0	— 7.7	—14.1	—	—	—	—	—	—	1	8	0	0	0	w 4		
18	49.0	51.5	49.1	— 6.0	— 5.2	— 7.8	— 6.3	—14.1	—	—	—	—	—	—	0	0	10	w 4	sw 4	0		
19	45.5	42.7	38.2	—13.0	0.2	— 9.4	— 7.4	—13.1	—	—	—	—	—	—	8	2	10	0	0	0		
20	38.8	27.0	38.0	—12.8	— 5.2	— 8.5	— 8.8	—14.1	—	—	—	—	—	—	6	6	0	0	wnw 2	nw 8		
21	43.1	43.1	42.9	—16.0	—10.2	—15.0	—13.7	—16.5	—	—	—	—	—	—	0	5	0	w 4	wsw 2	wsw 2		
22	44.4	44.3	44.3	—23.8	—10.6	—13.6	—16.0	—24.4	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	0	0		
23	42.7	43.9	46.6	—11.8	— 7.2	—14.4	—11.1	—14.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	w 6	0		
24	41.6	39.7	39.4	—13.8	—13.6	— 7.4	—11.6	—14.6	—	—	—	—	—	—	10	3	10	0	ssw 2	w 8		
25	42.6	47.1	53.5	—11.3	—10.0	—15.0	—12.1	—15.1	—	—	—	—	—	—	4	0	0	w 4	w 8	0		
26	54.3	54.0	48.4	—26.6	—13.0	—15.0	—18.2	—27.0	—	—	—	—	—	—	0	8	10	0	0	0		
27	45.3	42.6	40.5	—14.2	— 5.2	—12.4	—10.6	—17.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	w 1	0		
28	39.7	42.1	44.2	—13.2	— 6.0	—11.4	—10.2	—16.6	—	—	—	—	—	—	10	8	10	0	0	0		
Сумма																					1.2	
Среднее	748.8	748.2	748.4	—15.4	— 8.2	—13.0	—12.2	—17.7	—	—	—	—	—	—	6.0	5.1	6.1	1.5	2.5	1.5		

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Миним.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.7	757.3	762.9	—19.8	—19.0	—23.8	—20.9	—24.2	—	—	—	—	—	—	2	0	0	W 2	W 6	W 2		
2	59.2	52.6	52.2	—21.6	—15.0	—10.4	—15.7	—26.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	W 2	0	1.4	✳ 2.
3	47.8	48.0	43.6	—13.8	— 4.0	— 4.4	— 7.4	—13.8	—	—	—	—	—	—	10	9	10	W 6	SW 2	W 6		
4	42.8	41.4	37.4	— 4.2	— 2.2	— 4.4	— 3.6	— 5.1	—	—	—	—	—	—	9	8	10	W 6	0	SW 4		
5	37.8	36.0	32.7	— 2.6	— 0.6	— 1.2	— 1.5	— 4.4	—	—	—	—	—	—	9	7	10	0	0	0	0.2	
6	30.2	30.5	29.9	— 6.2	— 4.2	0.0	— 3.5	— 6.5	—	—	—	—	—	—	10°	7	10	0	0	0		↙, ✳ n.
7	43.5	47.8	48.0	—11.2	— 8.8	—10.0	—10.0	—12.5	—	—	—	—	—	—	8	9	10	W 4	0	0		
8	43.2	36.3	34.8	—13.5	— 8.4	— 7.8	— 9.9	—15.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0		
9	31.7	28.6	31.6	— 6.5	2.2	1.0	— 1.1	— 8.1	—	—	—	—	—	—	9	10	10	0	0	0	1.2	● 2.
10	40.4	44.2	52.2	— 4.6	2.8	— 9.8	— 3.9	— 9.8	—	—	—	—	—	—	8	10	0	W 4	W 4	0		S 1.
11	48.1	43.9	39.2	—12.6	— 8.4	— 9.0	—10.0	—15.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	—	0	0.2	
12	37.2	34.7	34.9	— 5.4	0.1	0.6	— 1.5	—10.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	—	0	0	3.4	✳ 2.
13	29.8	28.7	32.6	1.8	2.4	1.8	2.0	0.6	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	0	W 2		
14	34.0	34.3	32.9	4.4	10.2	3.2	5.9	1.5	—	—	—	—	—	—	7	9	0	0	W 2	0		
15	26.7	23.2	29.1	0.2	7.3	7.2	4.9	0.2	—	—	—	—	—	—	10	9	0	0	0	0		
16	26.5	33.4	37.7	4.2	7.2	— 7.6	1.3	— 7.6	—	—	—	—	—	—	9	10	0	W 4	0	W 10		
17	46.9	46.1	41.6	—13.3	— 7.0	— 8.4	— 9.6	—13.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 2	0	0		
18	44.4	45.5	47.7	— 8.0	— 8.0	— 2.0	— 6.0	— 9.0	—	—	—	—	—	—	9	10	10	0	0	0		
19	51.6	52.9	54.0	— 4.6	— 3.2	0.2	— 2.5	— 4.6	—	—	—	—	—	—	9	3	0	0	W 4	0		
20	53.7	50.3	48.5	— 9.4	4.0	1.4	— 1.3	— 9.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0		
21	46.7	43.9	42.8	— 3.0	— 3.4	— 0.5	— 2.3	— 3.6	—	—	—	—	—	—	10	0	10	0	0	0		
22	43.1	42.8	43.5	— 2.4	— 2.4	1.2	— 1.2	— 3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0		
23	44.4	42.5	38.3	— 4.8	— 6.4	0.8	— 3.5	— 6.7	—	—	—	—	—	—	10	4	0	0	W 2	0		
24	39.7	46.7	44.1	1.0	— 2.0	— 6.0	— 2.3	— 6.0	—	—	—	—	—	—	7	0	10	W 2	W 2	0		
25	33.6	38.3	45.8	— 1.0	— 4.8	— 8.4	— 4.7	—12.1	—	—	—	—	—	—	8	10	10	W 2	N 4	NW 2		⊹ 2.
26	44.2	39.9	40.8	—14.6	— 7.2	— 9.6	—10.5	—15.5	—	—	—	—	—	—	9	2	10	0	0	0		
27	49.6	52.6	56.9	—15.0	— 7.8	— 14.4	—12.4	—16.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.5	✳, ⊹ 1.
28	57.2	54.5	51.5	—18.6	—10.0	— 8.8	—12.5	—22.2	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	0	0	0.0	
29	49.4	48.1	45.7	— 7.1	— 3.1	— 4.1	— 4.8	—10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	W 3	W 2	1.4	✳ n, 1.
30	42.3	42.1	41.1	0.2	4.4	— 5.2	— 0.2	— 7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	—	0	W 3	—		
31	49.3	51.[illegible]	53.3	— 7.9	— 4.5	— 7.0	— 6.5	—10.5	—	—	—	—	—	—	8	10	10	NW 5	N 2	0	0.4	
Сумма																					8.7	
Среднее	742.8	742.5	742.8	— 7.1	— 3.2	— 4.7	— 5.0	— 9.9	—	—	—	—	—	—	8.1	7.3	6.0	1.4	.2	0.9		

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.3	750.4	749.6	— 7.6	5.1	1.2	— 0.4	—	—	—	—	—	—	—	10	1	0	0	0	0		⁎ n
2	49.4	47.9	47.6	— 6.4	6.4	0.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0		
3	45.8	44.9	44.2	— 4.8	9.8	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0		
4	46.1	44.7	45.7	— 3.6	8.0	0.4	1.6	—	—	—	—	—	—	—	6	9	0	0	NW 1	NW 1		
5	48.5	48.5	49.2	— 4.2	0.4	— 3.3	— 2.4	—	—	—	—	—	—	—	8	0	0	N 1	N 1	NW 2		
6	48.5	48.2	46.7	— 7.4	— 0.4	— 3.0	— 3.6	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	N 1	NW 1		
7	48.3	48.5	49.0	— 6.4	— 0.2	— 3.2	— 3.3	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 2	N 3	N 3		
8	53.7	51.2	52.0	— 7.2	— 1.3	3.0	— 1.8	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0		
9	53.4	53.0	53.5	— 2.6	6.9	1.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1	0	0		
10	52.5	50.4	50.3	— 5.0	7.8	3.0	1.9	—	—	—	—	—	—	—	0	5	0	0	0	0		
11	49.8	47.6	45.6	— 4.8	13.5	4.6	4.4	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0		
12	44.4	42.4	43.8	— 2.4	12.8	7.0	5.8	—	—	—	—	—	—	—	0	8	8	0	0	0		
13	45.5	43.5	41.0	1.0	8.8	5.4	5.1	—	—	—	—	—	—	—	5	10	0	0	W 1	0		
14	38.7	36.7	35.6	2.3	15.4	11.2	9.6	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 3	0		
15	34.5	32.3	36.8	9.4	12.0	2.8	8.1	—	—	—	—	—	—	—	10	10	5	W 2	NW 3	NW 4	0 0	● 2.
16	40.6	39.5	37.2	1.8	5.0	1.6	2.8	—	—	—	—	—	—	—	9	7	10	W 2	W 1	NW 2		
17	35.4	36.8	37.2	1.6	1.8	— 2.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	10	10	5	N 1	0	0	0.0	⁎ 1.
18	34.9	33.8	29.3	— 1.6	5.4	2.6	2.1	—	—	—	—	—	—	—	7	2	10	N 1	0	S 1	2.2	
19	33.3	40.7	42.3	1.8	1.2	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	9	10	10	W 4	W 3	0		⁎, ⸗ n.
20	39.3	37.0	38.0	— 0.4	8.2	0.8	2.9	—	—	—	—	—	—	—	8	7	10	0	W 4	W 1	2.8	
21	42.6	43.5	43.6	— 3.2	0.0	— 3.4	— 2.2	—	—	—	—	—	—	—	10	4	0	0	W 3	0	0.8	⁎ n, 1.
22	43.5	43.0	44.6	— 6.3	— 2.5	— 5.2	— 4.7	—	—	—	—	—	—	—	10	5	7	NW 1	0	0		
23	45.6	45.0	42.9	— 7.0	— 1.4	0.0	— 2.8	—	—	—	—	—	—	—	7	10	10	0	SW 2	NW 2		
24	41.0	41.6	44.3	— 1.4	3.1	2.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	9	10	10	W 3	N 1	0	0.0	⁎ 1.
25	41.6	37.6	36.7	— 1.5	7.0	5.2	3.6	—	—	—	—	—	—	—	10	9	8	0	0	W 2	0.3	
26	42.6	43.3	44.6	— 3.0	3.0	0.8	0.3	—	—	—	—	—	—	—	10	1	0	0	0	W 1		⁎ n.
27	46.7	46.9	46.8	— 2.0	4.4	0.4	0.9	—	—	—	—	—	—	—	5	9	4	0	0	0		
28	46.9	42.8	42.7	0.4	9.3	5.8	5.2	—	—	—	—	—	—	—	0	7	10	0	0	0	0.0	
29	37.5	35.4	35.3	8.0	13.1	8.0	9.7	—	—	—	—	—	—	—	9	10	9	NW 1	W 2	0	2.6	● n. a; △ a.
30	39.3	40.8	43.2	0.3	5.0	0.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	10	5	3	N 1	NW 2	0		
Сумма																					8.7	
Среднее	744.1	743.3	743.3	— 2.1	5.6	1.7	1.7	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.3	4.3	0.7	1.0	0.7		

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	742.0	739.1	736.9	2.4	10.2	6.6	6.4	—	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	0	0		
2	39.8	37.9	38.2	5.4	10.6	7.4	7.8	—	—	—	—	—	—	—	4	10	10	NW 2	W 1	0		
3	40.0	36.3	33.1	3.8	10.1	5.2	6.4	—	—	—	—	—	—	—	10	9	1	0	0	0		
4	24.5	23.3	32.5	6.4	11.0	6.8	8.1	—	—	—	—	—	—	—	10	6	10	0	0	SW 3	2.4	
5	43.1	45.0	49.2	2.4	4.6	0.8	2 6	—	—	—	—	—	—	—	3	6	9	W 4	W 2	W 2		
6	49.4	47.2	48.7	3.8	8.2	4.6	5.5	—	—	—	—	—	—	—	10	10	3	NW 2	W 1	0		
7	45.1	42.4	42.0	3.6	13.2	9.2	8.7	—	—	—	—	—	—	—	0	3	10	0	0	0		
8	42.4	41.5	41.2	7.1	11.8	6.4	8.4	—	—	—	—	—	—	—	10	10	3	N 4	NW 3	0		
9	40.4	37.5	42.5	4.6	11.4	1.4	5.8	—	—	—	—	—	—	—	10	10	4	0	SW 4	0	0.8	▲ р.
10	44.6	43.9	43.7	1.5	8.2	2.4	4.0	—	—	—	—	—	—	—	9	1	0	0	W 2	0		
11	38.3	32.9	32.2	5.8	8.2	7.8	7.3	—	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0	1.6	⊙ 3.
12	32.3	30.9	39.1	6.5	2.8	4.3	4.5	—	—	—	—	—	—	—	10	0	9	0	NW 4	0	8.3	⊤, ▲ а
13	38.9	39.0	41.6	4.0	7.0	4.8	5.3	—	—	—	—	—	—	—	10	10	9	0	NW 1	0		
14	42.3	41.0	39.3	7.0	13.0	8.0	9.3	—	—	—	—	—	—	—	6	5	1	0	0	0		
15	35.0	30.4	32.2	11.3	25.0	15.0	17.1	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.6	
16	38.0	36.6	35.2	10.0	15.7	9.8	11.8	—	—	—	—	—	—	—	10	7	5	W 2	W 3	0		
17	29.2	26.4	24.8	7.9	12.8	13.9	11.5	—	—	—	—	—	—	—	10	4	2	0	0	W 3	7.4	▽, ▲, ⊙² р.
18	36.4	40.6	43.6	7.6	7.3	7.0	7.3	—	—	—	—	—	—	—	9	10	9	W 2	NW 3	0	1.9	▲ а.
19	45.1	44.1	44.8	7.2	8.0	6.2	7.1	—	—	—	—	—	—	—	10	10	3	0	NW 1	0		
20	44.5	42.3	41.0	4.5	13.3	7.6	8.5	—	—	—	—	—	—	—	0	8	0	0	N 1	0		
21	37.6	36.6	39.3	7.0	15.2	9.8	10.7	—	—	—	—	—	—	—	10	3	0	N 2	W 1	N 1		
22	42.8	43.6	47.6	8.8	14.8	6.4	10.0	—	—	—	—	—	—	—	0	1	0	N 2	N 2	0		
23	49.6	47.7	45.1	4.0	14.6	10.8	9.8	—	—	—	—	—	—	—	0	10	8	0	0	0		
24	43.8	41.5	38.0	10.9	17.0	15.2	14.4	—	—	—	—	—	—	—	3	10	0	0	W 3	0	1.4	⊙ 3.
25	36.6	39.0	48.6	9.2	6.0	1.5	5.6	—	—	—	—	—	—	—	9	9	0	NW 1	NW 5	0		
26	47.3	43.1	41.3	2.3	12.8	10.8	8.6	—	—	—	—	—	—	—	9	10	0	0	0	N 1		
27	42.1	38.7	36.8	10.5	19.8	15.4	15.2	—	—	—	—	—	—	—	0	0	2	0	0	0		
28	37.9	38.5	40.3	12.3	20.2	16.0	16.2	—	—	—	—	—	—	—	9	4	0	0	N 1	NW 1		
29	42.6	40.7	39.1	11.7	21.4	15.4	16.2	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0		
30	37.5	35.5	34.0	13.0	28.2	18.8	20.0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	0	0	0.4	
31	34.4	33.3	33.7	15.8	28.0	17.8	20.5	—	—	—	—	—	—	—	0	0	8	0	0	0		
Сумма																					24.8	
Среднее	740.1	738.6	739.5	7.0	13.2	8.8	9.7	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.0	4.4	0.7	1.2	0.4		

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Миним.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	733.9	731.6	732.2	15.8	22.7	16.5	18.3	—	—	—	—	—	—	—	10	10	9	0	W 2	0		
2	31.0	34.0	37.7	17.1	21.0	14.8	17.6	—	—	—	—	—	—	—	10	4	1	W 2	W 2	0	3.1	
3	37.1	34.1	34.0	12.9	25.2	18.4	18.8	—	—	—	—	—	—	—	10	10	5	0	W 2	0		
4	34.7	32.5	32.7	17.3	17.2	20.3	18.3	—	—	—	—	—	—	—	9	4	9	0	W 2	NW 2	0.1	● p.
5	33.3	31.6	31.5	17.4	29.7	18.0	21.7	—	—	—	—	—	—	—	1	5	9	0	0	0	0.0	● p.
6	31.5	29.4	29.4	19.0	29.9	24.6	24.5	—	—	—	—	—	—	—	0	8	8	0	0	0		
7	26.3	34.5	42.3	23.6	16.7	12.2	17.5	—	—	—	—	—	—	—	9	10	1	0	W 4	0		
8	38.2	40.0	42.9	15.0	15.1	13.3	14.5	—	—	—	—	—	—	—	9	8	3	0	W 3	0		
9	44.1	41.5	39.0	13.0	21.6	13.6	16.1	—	—	—	—	—	—	—	7	10	—	0	W 2	0	*10.6*	● a, 2, p.
10	39.0	36.4	34.6	14.5	21.8	13.6	16.6	—	—	—	—	—	—	—	8	10	0	0	0	0	*7.9*	▲, ● p, 3.
11	41.4	41.5	43.3	17.0	10.4	10.2	12.8		—	—	—	—	—	—	10	5	10	0	0	0		● n.
12	43.3	41.4	39.2	9.3	13.9	11.8	11.7	—	—	—	—	—	—	—	6	5	10	NW 1	NW 1	0	0.0	
13	34.6	32.1	35.1	10.3	18.5	10.0	12.9	—	—	—	—	—	—	—	0	8	0	0	W 2	N 2	0.9	● n, 1; ☾ p.
14	36.8	36.4	36.7	8.4	14.6	13.1	12.0	—	—	—	—	—	—	—	10	5	0	N 1	NW 1	0		
15	35.0	32.3	31.3	13.2	21.0	16.2	16.8	—	—	—	—	—	—	—	0	9	9	0	0	0	1.8	
16	32.3	32.7	34.0	13.4	16.8	12.0	14.1	—	—	—	—	—	—	—	10	8	10	0	0	0	17.3	● n.
17	35.7	37.6	39.9	9.5	12.3	11.5	11.1	—	—	—	—	—	—	—	10	9	8	NW 2	NW 3	NW 1		● n,
18	40.8	39.8	40.5	10.4	17.6	13.9	14.0	—	—	—	—	—	—	—	9	7	1	0	NW 1	0		
19	41.6	40.6	39.5	11.8	20.4	17.5	16.6	—	—	—	—	—	—	—	7	3	4	0	NW 1	0		
20	38.3	36.8	34.2	16.8	22.7	21.0	20.2	—	—	—	—	—	—	—	9	10	8	0	0	0	0.0	● 2.
21	32.2	32.0	35.6	21.1	19.0	14.8	18.3	—	—	—	—	—	—	—	7	0	9	0	0	N 1	1.8	● 2.
22	41.6	43.0	42.6	11.1	13.6	11.7	12.1	—	—	—	—	—	—	—	6	10	1	NW 2	NW 1	0		
23	41.3	38.8	35.2	11.9	22.1	18.3	17.4	—	—	—	—	—	—	—	0	5	7	0	0	0		
24	35.3	34.7	33.0	16.1	28.3	21.3	21.9	—	—	—	—	—	—	—	8	5	9	0	0	0		
25	32.8	31.6	32.3	19.3	32.2	22.6	24.7	—	—	—	—	—	—	—	1	6	2	0	0	N 3		
26	34.5	32.6	29.4	18.6	30.4	26.3	25.1	—	—	—	—	—	—	—	0	7	7	0	0	0	0.1	⊤ 3.
27	29.2	30.6	38.0	21.9	22.3	12.2	18.8	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 2	NW 2	18.0	● 1.
28	39.9	41.3	42.3	11.1	15.7	13.2	13.3	—	—	—	—	—	—	—	8	10	0	N 1	N 2	0		● n.
29	42.0	39.8	37.7	11.8	19.9	16.3	16.0	—	—	—	—	—	—	—	0	1	2	0	0	0		
30	37.1	34.7	34.3	16.1	30.4	21.2	22.6	—	—	—	—	—	—	—	8	10	10	0	0	N 2		
Сумма																					*61.6*	
Среднее	736.5	735.9	736.3	14.9	20.8	16.0	17.2	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.1	5.6	0.3	1.0	0.4		

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Миним.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	731.8	731.2	734.6	21.6	26.5	16.8	21.6	15.5	—	—	—	—	—	—	10	9	7	N	0	N 2	1.4	
2	34.2	31.7	30.8	18.5	27.2	22.0	22.6	12.9	—	—	—	—	—	—	8	7	9	0	0	0	0.0	● n, 1.
3	29.8	27.8	30.7	24.0	33.3	23.4	26.9	15.3	—	—	—	—	—	—	1	10	9	0	0	0	3.0	☾, ≺ 3.
4	35.3	34.6	34.0	17.6	26.2	21.4	21.7	16.1	—	—	—	—	—	—	10	9	10	W 2	W 1	0	4.3	● n, 1.
5	37.2	38.4	39.7	17.0	20.5	18.8	18.8	15.4	—	—	—	—	—	—	10	10	9	0	0	0	0.0	● n, 1.
6	38.4	37.7	40.5	18.0	18.0	16.6	17.5	14.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 2	0	0.6	● 2.
7	39.2	37.6	36.2	15.8	17.4	15.4	16.2	13.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	18.7	● 2, 3.
8	33.3	33.2	34.2	16.0	19.9	18.7	18.2	14.4	—	—	—	—	—	—	9	9	9	0	0	0	8.8	● n, 1, 2.
9	35.1	34.3	34.5	18.6	25.1	20.2	21.3	14.6	—	—	—	—	—	—	1	5	10	N 1	N 1	0		
10	34.1	34.3	33.4	18.6	18.4	17.8	18.3	13.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N 2	0	1.8	
11	33.0	32.1	31.3	18.4	22.0	21.2	20.5	15.4	—	—	—	—	—	—	9	7	1	0	N 1	0		● n.
12	31.2	31.0	31.1	21.0	28.0	22.6	23.9	14.9	—	—	—	—	—	—	0	3	3	0	NW 1	0		⊤ 3.
13	31.6	30.8	32.2	21.6	29.7	18.6	23.3	14.9	—	—	—	—	—	—	1	2	3	0	N 1	0		≺ 3.
14	31.5	30.5	29.6	19.0	25.8	24.3	23.0	14.9	—	—	—	—	—	—	2	3	8	0	0	0	2.9	● 3.
15	30.0	29.3	29.8	21.0	29.1	19.0	23.0	18.1	—	—	—	—	—	—	9	3	10	0	0	N 1	12.6	● n, 3; ≺ 3
16	32.6	33.1	33.9	15.0	20.0	16.8	17.3	14.4	—	—	—	—	—	—	3	1	8	NW 2	N 1	N 1	0.0	● 1.
17	34.4	36.4	36.6	14.7	15.0	10.8	13.5	10.7	—	—	—	—	—	—	10	3	3	N 1	N 4	N 1		
18	35.8	32.4	34.7	8.8	15.8	6.7	10.4	2.9	—	—	—	—	—	—	8	9	7	0	W 1	0	10.7	● 3.
19	37.1	35.1	33.3	8.4	16.0	12.4	12.3	5.4	—	—	—	—	—	—	1	5	9	0	N 1	0	3.4	
20	30.0	29.7	29.8	13.6	19.3	16.8	16.6	9.9	—	—	—	—	—	—	10	9	7	0	W 6	W 1	0.5	● n, 1.
21	30.9	30.6	31.6	15.4	18.8	15.2	16.5	11.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 1	0	1.5	● 2.
22	32.4	32.7	33.2	15.2	20.7	15.0	17.0	11.9	—	—	—	—	—	—	7	3	1	0	0	N 1	0.0	● 1.
23	35.1	32.7	31.5	15.0	23.5	20.7	19.7	8.9	—	—	—	—	—	—	5	3	9	0	0	0	3.0	
24	31.7	30.7	30.7	18.0	23.6	18.8	20.1	15.4	—	—	—	—	—	—	10	4	6	0	0	N 4	0.0	● n, 1.
25	31.1	30.4	32.0	15.3	21.8	15.6	17.6	13.9	—	—	—	—	—	—	10	7	8	N 1	0	0		
26	32.8	31.8	32.4	16.0	24.0	18.2	19.4	11.9	—	—	—	—	—	—	9	5	9	W 1	0	0	4.5	
27	33.8	35.2	35.2	13.6	16.9	14.0	14.8	10.4	—	—	—	—	—	—	10	8	2	0	W 1	0	2.4	● n, 1, a 2, p, 3; ☽ 3
28	40.2	40.3	41.5	14.5	20.9	16.8	17.4	9.9	—	—	—	—	—	—	10	7	0	0	N 2	0		
29	42.3	40.9	39.7	15.4	24.9	17.1	19.1	9.9	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	NE 1	0		
30	40.1	38.6	37.7	15.6	27.4	17.1	20.0	10.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NE 1	0		
31	39.0	37.8	36.9	15.8	29.3	23.0	22.7	9.4	—	—	—	—	—	—	0	2	10	0	S 1	0		
Сумма																					80.1	
Среднее	734.4	733.6	734.0	16.7	22.7	17.8	19.1	12.6	—	—	—	—	—	—	6.5	5.9	6.7	0.3	0.9	0.4		

Августъ. МИНУСИНСКЪ. **1902 г.**

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Миним.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	736.7	735.2	733.9	20.0	31.2	24.4	25.2	17.0	—	—	—	—	—	—	10	10	9	0	0	N 1		
2	33.7	33.4	33.4	21.1	30.8	24.0	25.3	18.0	—	—	—	—	—	—	10	10	3	0	0	0		
3	33.5	32.0	31.4	21.0	33.7	25.4	26.7	14.5	—	—	—	—	—	—	10	6	3	0	0	0		
4	32.2	32.6	32.9	23.8	29.4	24.2	25.8	19.6	—	—	—	—	—	—	10	10	9	0	NW 2	0		
5	34.0	34.0	35.9	21.5	28.7	21.9	24.0	19.0	—	—	—	—	—	—	10	9	8	0	W 1	0		
6	37.0	35.8	36.3	20.3	29.3	23.0	24.2	15.3	—	—	—	—	—	—	3	10	2	0	W 2	0		T, 2; ≤ 3.
7	36.4	35.2	35.3	21.0	29.1	22.4	24.2	15.2	—	—	—	—	—	—	8	8	1	0	NW 2	0	1.1	
8	37.5	37.1	36.6	18.6	24.2	20.0	20.9	14.2	—	—	—	—	—	—	10	6	7	W 1	W 2	0	3.2	● п, 1, 2.
9	37.2	35.3	34.1	18.8	26.0	20.2	21.7	14.3	—	—	—	—	—	—	5	4	1	0	W 1	0		
10	31.8	28.9	31.0	18.5	31.4	18.0	22.6	12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	9	0	0	0	2.2	≤, ● 3.
11	31.0	30.1	31.4	15.4	23.0	15.4	17.9	12.0	—	—	—	—	—	—	10	6	5	0	W 1	W 1	2.5	⊢ 1; ● 3.
12	34.0	33.0	32.1	16.1	23.8	17.9	19.3	12.0	—	—	—	—	—	—	8	5	3	0	N 5	0		
13	31.9	34.6	37.0	17.7	19.2	15.9	17.6	12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	8	0	W 2	0	2.5	● 3.
14	39.8	38.8	37.6	13.3	23.4	17.8	18.2	8.5	—	—	—	—	—	—	2	10	10	0	W 1	0		
15	35.9	35.1	38.7	14.1	21.2	14.0	16.4	8.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 1	NW 1	4.5	● 3.
16	43.8	43.2	41.1	11.1	15.8	13.8	13.6	10.5	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	0	0	1.9	● 1.
17	38.2	39.1	42.5	10.2	10.3	10.3	10.3	10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	9	0	0	W 1	6.4	● 1, 2.
18	44.4	44.6	46.8	7.0	11.2	7.6	8.6	7.0	—	—	—	—	—	—	10	9	9	0	NW 2	N 1	0.0	● 1.
19	49.3	49.7	50.3	6.3	11.0	6.2	7.8	3.5	—	—	—	—	—	—	7	10	7	0	0	0	0.6	●, ⌒ 2.
20	47.9	45.5	44.1	7.0	16.7	12.8	12.2	1.9	—	—	—	—	—	—	8	3	10	0	0	0		⊢ ⊢ 1.
21	43.2	43.2	43.6	11.0	15.3	10.6	12.3	10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	2.2	● 1, 2; ⊢ 3.
22	43.1	41.9	40.0	9.1	18.2	10.6	12.6	5.6	—	—	—	—	—	—	1	1	0	N 1	0	0		⊢ 1.
23	37.6	35.4	33.7	7.2	20.8	12.0	13.3	3.5	—	—	—	—	—	—	0	10	3	0	0	0		
24	30.9	31.1	32.9	15.3	15.4	12.0	14.2	8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	2.2	● 2, 3.
25	35.1	36.4	38.9	9.7	14.3	10.8	11.6	9.3	—	—	—	—	—	—	9	10	3	0	NW 1	NW 2	0.0	● 1.
26	40.5	40.6	41.7	10.3	15.2	13.8	13.1	9.5	—	—	—	—	—	—	10	8	10	NW 1	NW 1	0		
27	41.9	41.3	41.0	10.4	20.4	11.2	14.0	8.5	—	—	—	—	—	—	4	8	0	0	NW 1	0		
28	38.7	36.2	34.9	10.3	21.9	12.3	14.8	4.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0		
29	34.0	32.9	32.5	11.4	24.4	15.4	17.1	6.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0		
30	31.5	30.3	30.3	15.0	23.3	17.0	18.4	7.0	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	0	0	7.2	≤, T. ● 3.
31	32.7	33.7	36.1	13.8	20.8	14.0	16.2	11.5	—	—	—	—	—	—	8	9	4	0	W 2	W 1	0.0	● 1.
Сумма																					36.5	
Среднее	737.3	736.7	737.0	14.4	21.9	16.0	17.4	10.6	—	—	—	—	—	—	7.2	7.8	5.9	0.1	0.9	0.3		

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	736.8	738.6	739.8	14.2	17.4	15.4	15.7	10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 4	W 2	0	1.1	● 1, a.
2	39.8	38.1	37.4	12.3	25.4	14.4	17.4	8.1	—	—	—	—	—	—	10	8	0	0	0	0		
3	37.3	36.0	32.9	12.9	26.4	20.2	19.8	7.4	—	—	—	—	—	—	2	3	10	0	0	0	4.8	
4	40.2	38.9	40.0	14.6	12.2	12.2	13.0	11.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	11.0	● n, 1, a, p.
5	39.1	35.0	34.1	8.2	19.6	13.6	13.8	6.5	—	—	—	—	—	—	5	8	10	0	0	0	0.1	● p.
6	37.5	37.3	37.4	12.8	18.0	10.6	13.8	10.6	—	—	—	—	—	—	3	0	0	NW 2	W 2	0		
7	36.8	35.1	35.1	8.2	19.6	10.6	12.8	4.8	—	—	—	—	—	—	2	2	0	0	W 2	0	0.3	
8	34.3	33.2	32.3	10.0	14.4	13.4	12.6	4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	W 2	2.0	● n, a, p.
9	32.8	32.5	32.6	9.4	22.1	16.6	16.0	8.0	—	—	—	—	—	—	0	10	3	0	0	0		
10	32.3	33.8	36.5	11.6	20.4	13.0	15.0	9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 1	0	4.4	● p.
11	39.0	39.9	43.0	11.6	16.0	10.8	12.8	10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	W 3	0.3	● n.
12	44.9	44.5	44.8	9.2	14.0	10.6	11.3	8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 1	W 2	0		● n.
13	44.2	42.6	40.7	10.4	19.6	12.2	14.1	7.0	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	W 2		
14	38.7	37.2	36.6	10.4	20.2	12.0	14.2	6.2	—	—	—	—	—	—	0	0	3	0	0	W 1	0.3	
15	37.3	36.5	36.4	10.0	22.6	13.6	15.4	7.3	—	—	—	—	—	—	9	10	5	0	0	0	4.1	● n.
16	46.8	50.9	53.3	4.8	8.2	2.6	5.2	2.6	—	—	—	—	—	—	10	6	4	N 2	N 1	0	0.2	● n.
17	53.4	50.3	49.0	— 0.8	11.0	2.6	4.3	— 2.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0.2	⊏⊐ 1.
18	48.0	45.7	46.0	— 1.0	12.5	5.6	5.7	— 4.0	—	—	—	—	—	—	0	0	5	0	0	0		⊏⊐ 1.
19	47.0	46.5	46.7	5.6	13.8	9.4	9.6	3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N 2	0	0.6	
20	47.1	46.8	48.0	9.5	14.0	9.8	11.1	8.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	N 1	W 3		● n.
21	49.3	48.7	48.2	2.6	13.0	4.0	6.5	— 0.1	—	—	—	—	—	—	0	0	2	0	0	0		
22	49.0	47.1	45.1	— 0.6	16.2	8.4	8.0	— 2.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	N 1	0		⊏⊐ 1.
23	47.0	46.5	46.0	2.0	20.0	8.6	10.2	— 0.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0		⊏⊐ 1.
24	46.9	45.8	45.9	3.2	19.8	8.2	10.4	0.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0		
25	46.9	45.0	43.5	4.2	22.2	8.6	11.7	2.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0		
26	43.6	40.8	39.0	4.8	24.2	13.0	14.0	2.1	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	0	0	0.6	
27	39.9	43.8	44.5	12.0	5.6	5.8	7.8	4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N 2	0	1.3	● n, a; ↙ a.
28	45.5	42.3	36.9	0.8	11.0	5.0	5.6	— 0.4	—	—	—	—	—	—	3	3	5	0	0	0		
29	32.4	31.8	36.0	1.0	20.0	12.4	11.1	— 0.5	—	—	—	—	—	—	10	8	10	0	W 4	W 5		↙ p.
30	37.7	41.0	45.3	7.0	15.2	6.6	9.6	5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	0	W 2	5.0	● p.
Сумма																					36.3	
Среднее	741.7	741.1	741.1	7.4	17.2	10.3	11.6	4.7	—	—	—	—	—	—	5.5	5.3	4.9	0.4	0.7	0.6		

Число.	Барометръ			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Миним.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	745.9	745.0	747.1	5.8	11.7	4.4	7.3	3.8	—	—	—	—	—	—	3	10	5	0	W 2	0		
2	47.4	46.2	45.5	5.0	13.5	5.1	7.9	1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 1	W 2	0		
3	42.8	38.9	35.9	— 0.2	16.9	7.3	8.0	— 2.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0		⊔ 1.
4	42.8	43.5	41.6	5.6	6.6	4.2	5.5	2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N 2	N 2	0.3	
5	46.2	51.2	53.9	— 0.8	0.8	— 1.6	— 0.5	— 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	NNW 4	0	0.0	✳ n, 1.
6	54.1	50.5	47.2	— 3.6	5.8	0.4	0.9	— 4.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0		
7	43.9	42.3	39.9	5.2	7.2	— 0.8	3.9	— 5.5	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	0	0		
8	36.3	42.0	50.2	— 2.3	8.8	1.4	2.6	— 3.0	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	N 20	0	0.5	⊔⊔ 1; ● p; ⸙ 2.
9	52.1	51.5	52.2	— 3.8	4.6	— 2.0	— 0.4	— 4.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0		⊔ 1.
10	53.5	51.7	50.5	— 6.6	6.0	— 0.2	— 0.3	— 6.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	N 1	0		
11	49.9	48.3	47.3	— 5.4	7.8	— 3.0	— 0.2	— 6.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0		
12	45.1	41.8	38.9	— 7.2	7.6	4.2	1.5	— 8.0	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	N 1	0	0.6	⊔ 1; ● p.
13	45.1	47.4	46.7	3.2	8.4	0.4	4.0	0.1	—	—	—	—	—	—	7	2	2	W 6	W 14	0		● n.
14	44.3	43.4	43.7	2.2	8.2	5.0	5.1	— 0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	SW 4	0	0.4	
15	43.1	41.3	37.7	5.2	10.1	5.5	6.9	— 0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	W 2	0	0.0	● n, 1; ⊅ 3.
16	36.5	35.6	37.4	2.7	15.6	11.4	9.9	2.4	—	—	—	—	—	—	10	2	10	W 1	0	W 2		
17	38.1	42.9	48.7	4.4	2.2	— 3.5	1.0	— 3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	5	0	N 2	0		
18	47.6	45.2	42.7	— 2.4	3.6	— 1.0	0.1	— 4.5	—	—	—	—	—	—	10	5	0	0	0	0		
19	42.2	44.5	46.7	1.0	8.8	2.2	4.0	— 1.4	—	—	—	—	—	—	10	5	10	0	W 14	0	1.7	
20	45.8	44.1	42.7	2.6	5.2	6.0	4.6	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 6	W 8		● n.
21	42.0	41.4	41.1	7.0	9.6	10.0	8.9	5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 10	WSW 20	WSW 8		⸙ 2.
22	41.0	41.9	43.1	10.0	10.9	7.0	9.3	7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 14	W 6	0	2.6	● 3.
23	41.6	40.6	37.5	5.6	12.6	6.2	8.1	5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0		● n.
24	34.4	34.0	37.9	6.5	10.8	1.4	6.2	1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 6	N 2		
25	43.1	44.7	46.0	— 5.0	— 4.0	— 5.6	— 4.9	— 5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	0	0	1.5	✳, △ p.
26	41.9	36.7	39.6	— 5.8	0.0	0.0	— 1.9	— 6.5	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	0	0	0.0	✳ n, 3.
27	35.4	41.2	47.0	1.4	— 2.6	— 5.0	— 2.1	— 5.0	—	—	—	—		—	10	10	10	W 6	W 14	N 1	0.5	✳, ⸸ 2.
28	48.7	44.9	40.7	—10.6	— 2.4	— 4.6	— 5.9	—11.8	—	—	—	—	—	—	5	0	10	NW 1	0	0	1.4	✳ n, 3.
29	38.4	39.8	41.1	— 4.2	0.8	— 4.6	— 2.7	— 4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	N 2		✳ n.
30	39.6	39.2	41.0	— 5.2	0.0	— 5.0	— 3.5	— 6.0	—	—	—	—	—	—	5	10	10	0	W 6	W 1		
31	39.5	37.1	36.7	— 6.4	— 1.6	— 2.2	— 3.4	— 6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	W 6		
Сумма																					9.5	
Среднее	743.5	742.2	743.5	0.1	6.2	1.4	2.6	— 2.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6	6.8	1.5	4.1	1.0		

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн.			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	736.3	737.5	744.5	— 2.2	1.0	— 9.8	— 3.7	— 9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	W 6	0	2.5	✳ 2.
2	42.0	41.1	43.2	— 3.0	5.0	5.0	2.3	—12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 8	W 6		✳ n.
3	44.6	44.6	44.9	5.0	8.6	1.8	5.1	1.5	—	—	—	—	—	—	3	2	0	SW 8	SW 4	0		
4	44.6	42.6	42.6	— 3.2	7.5	— 3.5	0.3	— 3.5	—	—	—	—	—	—	0	10	0	0	0	0		⊔ 1.
5	39.8	36.9	36.2	— 5.2	7.4	3.2	1.8	— 5.5	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	0	0	0.2	⊙ 3.
6	44.9	46.5	43.0	2.8	4.8	0.2	2.6	— 2.3	—	—	—	—	—	—	10	2	5	W 8	W 2	0		
7	40.2	36.6	38.9	— 5.4	0.0	— 0.4	— 1.9	— 5.5	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	0	W 8		
8	40.8	44.9	43.1	2.6	0.8	— 5.0	— 0.5	— 5.0	—	—	—	—	—	—	10	3	8	W 4	W 8	0		
9	33.2	34.8	45.7	— 5.8	— 2.2	— 8.6	— 5.5	— 8.6	—	—	—	—	—	—	10	6	0	0	0	N 2	0.3	✳ 1.
10	42.1	40.4	39.7	—12.4	— 8.0	—10.0	—10.1	—14.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	N 1	0	0.2	✳ n, 2, p.
11	39.7	41.1	52.6	—13.0	— 5.6	—13.4	—10.7	—14.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 14	W 6		
12	56.6	55.1	50.8	—18.0	—14.8	—11.8	—14.9	—18.6	—	—	—	—	—	—	0	5	10	W 4	W 4	0	0.0	
13	44.4	42.1	42.3	—11.5	— 5.0	— 5.0	— 7.2	—12.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	SW 6	W 4		✳ n.
14	40.2	36.2	36.3	— 3.0	1.0	— 0.8	— 0.9	— 5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	SSW 20	W 8		↖ ✳ 2.
15	39.8	41.9	42.4	—10.4	10.0	—12.8	—11.1	—12.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	N 2	N 1		
16	40.4	39.4	40.6	—14.2	—11.4	—16.0	—13.9	—16.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	N 1	0	2.7	✳ a, 3.
17	40.8	41.8	41.9	—21.4	—21.2	—27.8	—23.5	—28.0	—	—	—	—	—	—	10	10	3	N 2	0	N 1	1.1	✳ n, a.
18	43.2	45.8	48.3	—28.8	—26.2	—32.6	—29.2	—33.0	—	—	—	—	—	—	10	0	0	N 2	0	0		
19	46.3	43.5	42.5	—26.2	—21.2	— 8.5	—18.6	— 35.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	S 2	0.1	✳ a.
20	40.8	39.4	42.3	—12.0	— 6.8	—12.8	— 10.5	—17.1	—	—	—	—	—	—	3	10	5	0	0	0		
21	47.2	46.7	42.0	— 6.2	— 3.8	—13.2	— 7.7	—13.5	—	—	—	—	—	—	5	9	5	0	0	0		
22	37.5	37.3	42.5	—11.6	— 6.0	— 2.4	— 6.7	—14.4	—	—	—	—	—	—	10	5	10	0	0	0		
23	48.0	48.9	48.8	— 5.6	— 2.6	—10.0	— 6.1	—10.1	—	—	—	—	—	—	5	10	8	SW 4	SW 2	0		
24	44.2	40.5	35.3	—11.2	— 8.0	—13.0	—10.7	—15.6	—	—	—	—	—	—	10	10	5	0	0	0		
25	39.3	42.1	46.5	— 2.4	— 2.6	— 6.5	— 3.8	—13.1	—	—	—	—	—	—	6	0	0	SW 6	SSW 6	0		
26	48.6	47.3	48.1	— 8.2	— 4.6	— 6.5	— 6.4	— 9.0	—	—	—	—	—	—	4	10	3	W 1	SSW 8	0		
27	45.4	42.4	40.8	— 6.5	— 4.8	— 9.4	— 6.9	— 9.4	—	—	—	—	—	—	3	10	10	0	0	0		
28	38.6	38.7	38.0	—10.0	—12.4	—14.8	—12.4	—14.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N 6	0	0.3	✳ 2, 3.
29	40.8	48.3	54.3	—18.8	—17.0	19.4	—18.4	—19.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N 4	0	1.3	✳ n, 2, 3.
30	56.2	54.5	51.1	—29.0	—23.0	—31.4	—27.8	—31.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0		
Сумма																					8.7	
Среднее	742.9	742.6	743.3	— 9.8	— 6.0	— 9.8	— 8.5	—13.6	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	6.4	1.6	3.4	1.3		

Декабрь. МИНУСИНСКЪ. **1902 г.**

Число.	Барометръ.			Температура воздуха.					Абсол. влажн.			Отн. влажн			Облачность.			Направленіе и скорость вѣтра.			Осадки.	Примѣчанія.
	7	1	9	7	1	9	Средн.	Минимумъ.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	739.5	737.5	743.4	—27.0	—22.2	—15.5	—21.6	—33.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	W 1	5.4	⁎, ⫩ 3.
2	55.4	58.4	62.0	—19.2	—22.8	—30.0	—24.0	—30.1	—	—	—	—	—	—	10	0	10	0	0	0	0.3	⁎ 1.
3	65.5	61.1	64.5	—37.6	—28.8	—35.6	—34.0	—37.8	—	—	—	—	—	—	10	5	0	0	0	0		⁎ n.
4	56.7	50.1	41.7	—36.0	—29.6	—27.8	—31.1	—38.5	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	0	0		
5	38.5	43.7	42.5	—15.6	—10.5	—18.2	—14.8	—27.9	—	—	—	—	—	—	5	10	10	0	0	NW 8		
6	37.5	39.1	46.4	—10.2	—9.6	—21.4	—13.7	—21.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 6	W 6	0		⫩ 1.
7	40.4	37.8	33.9	—22.0	—15.0	—16.6	—17.9	—22.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0		
8	27.9	24.2	26.9	—14.8	—8.0	—5.4	—9.4	—16.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	W 8		
9	32.9	37.8	41.5	—12.0	—9.6	—13.5	—11.7	—14.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 8	W 10	0		
10	41.2	41.0	39.7	—12.5	—6.2	—7.2	—8.6	—18.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0		
11	37.1	31.7	28.9	—5.4	—2.2	—10.0	—5.9	—10.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0		
12	28.0	34.3	39.6	—8.0	—4.0	—10.8	—7.6	—13.7	—	—	—	—	—	—	10	8	5	0	W 4	NW 2	0.4	
13	37.7	37.8	42.8	—13.0	—17.8	—22.0	—17.6	—22.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N 4	0	1.3	⁎ n, 1, 3.
14	49.7	54.4	57.7	—31.2	—28.4	—30.5	—30.0	—31.5	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	0	0		
15	60.7	60.4	62.1	—39.0	—33.6	—38.4	—37.0	—39.4	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	0		
16	62.4	62.4	62.3	—35.0	—30.0	—27.8	—30.9	—39.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0		
17	61.1	60.7	60.7	—28.0	—24.6	—29.4	—27.3	—29.5	—	—	—	—	—	—	3	10	0	0	0	0		
18	58.4	56.0	53.7	—30.2	—25.8	—30.0	—28.7	—31.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0		
19	52.4	51.4	51.0	—32.0	—26.2	—30.6	—29.6	—32.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0		
20	50.1	49.7	49.9	—27.6	—22.6	—21.6	—23.9	—31.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0		
21	47.6	45.0	41.2	—24.0	—18.4	—21.5	—21.3	—24.8	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	0	0	0.5	
22	38.0	38.2	44.2	—17.0	—8.8	—10.3	—12.0	—21.7	—	—	—	—	—	—	10	5	10	0	NW 6	W 8		⁎ n.
23	52.3	54.0	53.8	—18.6	—15.6	—26.2	—20.1	—26.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0		
24	47.2	44.7	43.0	—23.5	—19.5	—17.4	—20.1	—29.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	3.3	⁎ 2.
25	41.0	39.5	36.5	—15.0	—13.0	—19.8	—15.9	—20.2	—	—	—	—	—	—	0	5	5	0	0	0		⁎ n.
26	41.0	43.9	46.2	—9.4	—5.4	—6.4	—7.1	—22.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	W 2	W 6		
27	46.3	46.6	45.7	—16.0	—5.0	—4.5	—8.5	—16.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 6	0	1.0	
28	42.7	41.3	42.8	—5.6	—3.8	—14.0	—7.8	—14.2	—	—	—	—	—	—	10	5	10	0	0	0	0.3	≡, ⁎ n. 1.
29	45.3	45.7	48.2	—9.4	—11.0	—11.6	—10.7	—14.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0		⋁ 1.
30	48.9	48.0	49.4	—14.5	—14.6	—18.5	—15.9	—19.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.2	⋁, ≡ 2.
31	51.9	52.5	56.3	—21.2	—17.2	—17.4	—18.6	—22.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0	3.5	⁎ a.
Сумма																						
Среднее	746.3	746.1	747.0	—20.3	—16.4	—19.7	—18.8	—25.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.0	6.8	0.6	1.2	1.1	16.2	

ТУРУХАНСКЪ. 1902 г.

Высоты: термометровъ 3.2 м.; флюгера 8.5 м.; дождемѣра 2.3 м.

Мѣсяцы.	Барометръ.			Температура.									Абсол. влажн.			Относ. влажность			Облачность.		
	Средн.	Макс.	Миним	7	1	9	Средн.	Макс.	Число.	Абсол. миним.	Число.	Средній миним.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь.	759.9	776.1	737.4	—26.0	—25.8	—26.2	—26.0	—12.0	12, 13	—48.2	1	—30.9	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	7.3
Февраль.	—	—	—	—25.0	—21.8	—24.4	—23.7	— 6.0	15	—18.0	19	—30.8	—	—	—	—	—	—	4.8	3.9	3.5
Мартъ.	56.5	71.4	41.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1.9	1.6
Апрѣль.	64.2	80.7	56.6	—14.1	— 6.7	—12.2	—11.0	6.0	7	—37.0	19	—18.4	—	—	—	—	—	—	0.0	0.3	0.4
Май.	59.6	70.0	45.9	— 2.9	1.6	— 1.6	— 1.0	9.0	29	—20.9	1	— 8.7	—	—	—	—	—	—	4.6	3.7	3.9
Іюнь.	53.3	63.0	37.1	4.0	5.9	5.1	5.0	16.2	29	— 3.8	3	1.4	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	6.1
Іюль.	55.3	64.1	44.7	13.7	17.4	14.6	15.2	31.1	10	3.0	27	9.2	—	—	—	—	—	—	4.9	4.9	5.0
Августъ.	56.5	68.2	46.6	10.6	15.0	11.3	12.3	21.5	17	0.1	18	7.3	—	—	—	—	—	—	6.0	6.1	5.5
Сентябрь.	53.5	67.3	43.3	4.0	6.9	5.0	5.4	15.6	23	— 6.9	28	12.8	—	—	—	—	—	—	8.0	7.7	8.0
Октябрь.	57.9	77.8	36.2	—11.9	— 9.4	—11.3	—10.9	5.7	1	—30.0	24	—14.6	—	—	—	—	—	—	7.4	7.3	6.8
Ноябрь.	55.5	82.4	31.9	—30.3	*—28.0*	—30.6	*—29.6*	0.5	5	—51.0	17	—36.0	—	—	—	—	—	—	5.9	4.8	3.3
Декабрь.	58.1	78.9	30.6	—29.1	*—27.6*	—28.8	*—28.5*	— 8.3	31	—50.4	8, 9	—35.7	—	—	—	—	—	—	5.7	6.0	3.4
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.1	4.6

Добавочная поправка анероида — 11.9 м.м.; Поправка отъ тяжести + 1.32 м.м.

Мѣсяцы.	Сила вѣтра.			Повторяемость вѣтровъ.								Затишье.	Осадки.			Число дней.											
	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма	Макс.	Число.	Осадки.	*	▲	◪	⊤	◺	Ясн.	Пасм.	☰	↙	Макс. темп. ∠0°	Мин. темп. ∠0°
Январь.	2.3	2.3	2.2	13	13	25	11	26	1	4	0	0	13.4	4.6	13	13	13	0	0	0	0	3	18	0	0	31	31
Февраль.	3.8	3.5	4.0	2	1	32	15	11	2	19	0	2	8.9	1.1	14	13	13	0	0	0	0	11	5	0	0	28	28
Мартъ.	2.6	2.8	2.5	4	4	10	5	32	20	15	1	2	5.0	1.1	24	9	5	0	0	0	0	21	2	0	0	31	31
Апрѣль.	1.2	1.5	1.6	3	7	15	3	10	11	33	8	0	3.6	0.9	2	8	3	0	0	0	0	28	0	0	0	25	30
Май.	3.5	3.8	3.4	3	9	4	15	6	21	23	12	0	7.0	3.4	4	5	4	0	0	0	0	14	11	0	0	10	31
Іюнь.	4.2	4.6	4.0	3	2	6	12	8	23	17	14	5	21.8	5.3	22	12	6	0	0	0	0	5	12	0	3	1	6
Іюль.	3.6	4.3	3.4	8	3	3	8	17	12	15	23	4	22.0	4.2	13	10	0	0	2	2	0	6	4	0	0	0	0
Августъ.	1.7	2.4	1.5	10	14	10	13	3	6	7	17	13	87.9	22.3	4	13	0	0	2	4	0	2	8	0	0	0	0
Сентябрь.	2.8	3.2	2.3	3	3	9	17	16	18	11	4	9	102.4	24.2	3	17	3	0	0	0	0	0	15	0	0	2	11
Октябрь	4.1	4.6	4.1	3	9	9	13	22	9	5	2	21	12.5	3.5	10	7	6	0	0	0	0	2	14	0	0	24	30
Ноябрь.	3.2	2.7	1.8	8	4	14	19	8	3	4	2	28	14.0	6.4	4	9	8	0	0	0	0	11	8	0	0	29	30
Декабрь.	4.7	4.5	4.9	2	6	23	21	19	12	2	1	6	8.0	1.9	17	10	6	0	0	0	0	8	9	0	0	31	31
Годъ.	3.1	3.4	3.0	62	75	160	152	178	138	155	84	90	306.5	21.2	—	126	67	0	4	6	0	111	106	0	3	212	259

ЕНИСЕЙСКЪ. 1902 г.

Высоты: термометровъ 3.2 м.; флюгера 12.8 м.; дождемѣра 1.9 м.

Мѣсяцы.	Барометръ.			Температура.								Абсол. влажн.			Относ. влажность.			Облачность.		
	Средн.	Макс.	Миним.	7	1	9	Средн.	Макс.	Число.	Абсол. миним.	Число.	Средній миним.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь.	754.4	776.0	734.9	—20.1	—16.5	—17.9	—18.2	— 1.2	14	—47.6	1	—23.7	1.1	1.3	1.2	80	77	80	6.5	7.0	6.5
Февраль.	54.2	67.5	34.6	—13.9	— 9.6	—12.1	—11.9	1.0	20	—38.0	26	—16.8	1.4	1.6	1.4	78	66	73	8.6	8.3	7.6
Мартъ.	50.5	68.1	28.7	—16.4	— 9.5	—12.7	—12.9	4.1	23	—35.9	11	—19.4	1.3	1.5	1.4	78	59	70	7.4	7.5	7.4
Апрѣль.	54.4	69.6	36.3	— 8.9	1.8	— 3.7	— 3.6	9.2	11	—24.0	7	—12.1	1.8	2.5	1.9	70	46	52	5.1	5.2	3.7
Май.	49.4	60.3	35.5	3.1	9.3	5.1	5.8	21.6	30	— 9.7	1	— 1.5	3.7	3.9	3.5	63	46	52	5.4	6.0	6.0
Іюнь.	44.8	54.6	32.2	11.4	15.6	12.6	13.2	26.1	6	2.2	18	7.6	8.3	8.1	8.3	81	62	74	8.0	7.6	7.8
Іюль.	45.5	59.3	41.9	17.3	22.7	18.0	19.3	34.0	13	5.1	18	11.3	10.5	10.8	11.0	71	53	71	3.4	5.1	5.4
Августъ.	48.1	61.4	38.6	13.8	20.0	15.0	16.3	31.9	4	2.1	21	10.0	10.2	10.5	10.5	84	58	80	6.4	6.5	7.0
Сентябрь.	50.3	63.4	34.1	7.1	14.6	8.6	10.1	25.0	25	— 3.4	17	4.6	6.7	7.4	7.1	87	59	83	7.0	7.2	6.0
Октябрь.	53.4	64.4	39.4	— 5.2	— 0.5	— 3.7	— 3.1	15.2	3	—23.3	28	— 7.3	3.1	3.3	3.2	87	71	81	7.7	7.7	7.2
Ноябрь.	51.5	73.4	37.9	—18.0	—14.8	—17.1	—16.6	8.5	5	—45.1	30	—21.1	1.5	1.7	1.7	86	80	85	7.2	6.9	6.4
Декабрь.	55.3	72.8	29.9	—23.4	—21.5	—22.3	—22.4	— 0.2	11	—50.3	14	—29.1	0.7	0.8	0.9	87	84	87	7.3	6.7	7.9
Годъ.	751.0	776.0	728.7	— 4.4	1.0	— 2.5	— 2.0	34.0	—	—50.3	—	— 8.1	4.2	4.5	4.3	79	63	74	6.7	6.8	6.6

Поправки барометра: постоянная — 1.6 м.м.; отъ тяжести 0.87 м.м.; сумма ихъ 0.7 м.м.

Мѣсяцы.	Сила вѣтра.			Повторяемость вѣтровъ.								Затишье.	Осадки.			Число дней.											
	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма	Макс.	Число.	Осадки.	✳	▲	◹	┬	◺	Ясн.	Пасм.	☰	◿	Макс. темп. ∠0°	Мин. темп. ∠0°
Январь.	3.8	3.2	3.6	0	0	11	34	4	22	3	4	15	33.9	5.4	4	20	20	0	0	0	0	5	14	0	0	31	31
Февраль.	4.4	4.9	4.3	0	2	3	18	10	35	6	1	7	11.7	1.5	9, 27	18	18	0	0	0	0	1	16	0	2	27	28
Мартъ.	3.9	4.8	3.7	0	1	4	23	11	22	9	14	9	25.2	5.2	29	18	18	0	0	0	0	2	16	0	0	27	31
Апрѣль.	2.2	3.2	2.7	1	5	2	10	2	10	10	21	27	12.4	6.0	15	4	4	0	1	0	0	10	7	0	1	12	30
Май.	3.1	4.6	2.5	1	4	6	12	2	9	11	35	13	27.3	9.1	9	7	4	0	0	0	0	8	11	0	1	0	22
Іюнь.	3.0	5.1	2.5	4	4	7	9	7	9	2	33	15	75.8	13.2	26	20	0	0	3	0	1	0	15	0	1	0	0
Іюль.	2.0	3.8	2.4	3	7	4	10	3	9	8	32	17	26.9	6.1	1	13	0	0	2	0	0	6	5	0	0	0	0
Августъ.	1.9	3.7	2.7	3	8	6	19	4	15	2	19	17	68.2	15.8	11	17	0	0	0	0	3	3	11	0	0	0	0
Сентябрь.	2.8	4.5	2.3	1	1	3	26	9	23	4	7	15	20.4	5.8	8	16	0	0	0	0	3	3	11	0	1	0	4
Октябрь.	3.5	4.3	2.9	3	9	8	28	7	12	3	11	11	31.7	5.8	15	14	9	0	0	0	0	3	17	0	2	16	27
Ноябрь.	4.3	4.2	4.7	3	2	3	20	12	28	5	13	4	26.1	4.0	24	19	18	0	0	0	0	8	17	0	3	24	29
Декабрь.	3.2	3.6	3.7	1	2	4	29	4	23	4	11	12	26.9	2.9	4	22	21	0	0	0	0	3	15	0	1	31	31
Годъ.	3.2	4.2	3.2	20	45	61	238	75	217	67	201	162	386.5	15.8	—	188	112	0	6	0	7	52	155	0	12	168	233

ТРОИЦКОЕ. 1902 г.

Высоты: термометровъ 3.2 м.; флюгера 7.5 м.; дождемѣра 2.1 м.

Мѣсяцы.	Барометръ.			Температура.									Абсол. влажн.			Относ влажность			Облачность.		
	Средн.	Макс.	Миним	7	1	9	Средн.	Макс.	Число.	Абсол. миним.	Число	Средній миним.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь.	753.2	774.4	735.5	—22.8	—16.3	—20.4	—19.8	0.0	14	—48,3	1	—27.4	—	—	—	—	—	—	7.1	7.6	6.6
Февраль.	53.1	65.9	34.7	—14.8	— 7.7	—11.5	—11.3	2.6	20	—40.6	26	—17.9	—	—	—	—	—	—	8.9	8.5	7.3
Мартъ.	48.5	66.9	30.2	—16.4	— 7.7	—13.5	—12.5	4.5	13	—37.7	11	—20.6	—	—	—	—	—	—	9.3	8.5	6.5
Апрѣль.	51.7	66.9	35.4	— 8.9	1.0	— 5.1	— 4.3	9.3	11	—26.6	7	—13.9	—	—	—	—	—	—	5.7	7.4	5.1
Май.	*46.9*	56.9	34.6	*2.8*	*9.6*	*3.6*	*5.3*	26.2	31	—15.0	1	— *3.7*	—	—	—	—	—	—	*6.5*	*7.6*	*8.0*
Іюнь.	42.4	51.6	32.4	12.1	16.2	12.2	13.5	27.2	6	— 2.1	13	5.5	—	—	—	—	—	—	7.9	8.9	8.8
Іюль.	42.6	51.5	34.7	15.0	22.1	15.4	17.5	32.0	13	0.2	20	7.1	—	—	—	—	—	—	5.2	7.0	5.9
Ав устъ.	*46.5*	59.0	38.2	11,2	*20.0*	*12.2*	*14.5*	31.8	4	— 3.1	21	*6.5*	—	—	—	—	—	—	*7.5*	*8.2*	*7.0*
Сентябрь.	*49.7*	63.3	35.8	*4.1*	*13.6*	*5.6*	*7.8*	22.6	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь.	52.2	64.0	39.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь.	49.5	70.0	34.3	—18.3	—12.3	—16.3	—15.6	7.0	5	—50.3	18	—22.4	—	—	—	—	—	—	7.7	5.4	5.7
Декабрь.	53.1	71.3	27.9	—23.8	—19.9	—22.7	—22.1	0.3	12	—51.9	14	—31.3	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	6.2
Годъ.	*749.1*	774.4	729.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Добавочная поправка анероида — 1.3 м.м. Поправка отъ тяжести 0.78 м.м.

Мѣсяцы.	Сила вѣтра.			Повторяемость вѣтровъ.								Затишье.	Осадки.			Число дней.											
	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма	Макс.	Чисто.	Осадки.	*	▲	⇱	T	⇲	Ясн.	Пасм.	≡	⇙	Макс. темп. ∠0°	Мин. темп. ≦0°
Январь.	1.3	1.7	1.0	*1*	*0*	*0*	*3*	*3*	*11*	*9*	*1*	*56*	42.2	4.7	4	20	20	0	0	0	0	*4*	*16*	1	0	31	31
Февраль.	2.5	4.8	3.8	1	0	1	4	11	27	10	1	24	21.9	11.0	23	15	15	0	0	0	0	1	*15*	0	1	26	28
Мартъ.	2.2	4.1	2.5	1	2	2	4	4	16	14	7	38	48.6	7.4	15	19	19	0	0	0	0	0	*16*	0	0	25	31
Апрѣль.	1.3	3.9	1.6	5	1	4	6	3	11	14	7	36	17.6	5.7	25	8	7	0	0	0	0	8	11	0	2	15	30
Май.	*1.4*	*3.6*	*1.0*	*4*	*1*	*6*	*6*	*5*	*9*	*10*	*6*	*24*	26.7	5.9	15	11	8	2	0	0	0	*3*	*15*	1	0	0	27
Іюнь.	2.4	3.6	1.2	3	3	4	7	5	20	11	13	21	126.2	27.6	10	19	0	1	1	4	1	0	21	3	1	0	2
Іюль.	1.2	2.7	0.8	5	11	9	2	6	6	7	7	37	48.7	11.1	20	12	0	1	5	0	0	3	7	1	0	0	0
Августъ.	*1.0*	*2.5*	*0.0*	*4*	*8*	*3*	*3*	*1*	*6*	*3*	*4*	*38*	48.5	15.7	11	12	0	0	5	1	0	*2*	*12*	3	0	0	3
Сентябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.3	6.6	1	9	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.6	19	8	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь.	2.2	3.5	2.2	1	0	1	2	15	26	8	1	36	15.0	4.4	13	10	9	0	0	0	0	3	12	4	2	23	30
Декабрь.	1.9	3.2	1.7	2	2	0	1	6	12	15	2	40	18.2	3.5	8	16	16	0	0	0	0	2	14	2	1	30	31
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	455.9	27.6	—	159	100	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—

КАНСКЪ. 1902 г.

Высоты: термометровъ 3.7 м.; флюгера 11.7 м.; дождемѣра 2.7 м.

Мѣсяцы.	Барометръ.			Температура.									Абсол. влажн.			Относ. влажностр.			Облачность.		
	Средн.	Макс.	Миним.	7	1	9	Средн.	Макс.	Число.	Абсол. миним	Число.	Средній миним	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь.	747 4	757.8	731.1	—20.4	—16.4	—19.1	—18.6	2.0	13	—50.3	29	—27.6	—	—	—	—	—	—	7.5	5.2	6.5
Февраль.	748.5	59.9	30.8	—13.3	— 7.8	—11.9	—11.0	1 0	15	—32.8	26	—18.0	—	—	—	—	—	—	7.0	5.9	3.6
Мартъ.	43.3	62.0	25.6	—12.0	— 5.6	— 9.1	— 8.9	5.4	13	—30.3	11, 26	—16.4	—	—	—	—	—	—	8.0	7.1	5.3
Апрѣль	46.1	59.9	31.4	- 5.4	1.1	— 2.5	— 2.3	10.9	15	—19.7	1	— 8.6	—	—	—	—	—	—	5.1	5.6	3.8
Май.	41.4	51.2	28.5	3.3	10.0	6.3	6.5	27.0	31	- 8.9	1, 2	— 1 2	—	—	—	—	—	—	5.6	6.9	6.6
Іюнь.	37.9	47.2	29.3	13.0	18.3	13.9	15 2	29.4	7	1.3	3, 13	7.8	—	—	—	—	—	—	7 1	7.5	6.9
Іюль.	38.1	48.3	30.1	14.5	22 3	17.1	18.0	32.0	14	0.9	18	9.9	—	—	—	—	—	—	4.7	5.4	4.9
Августъ.	40.7	52.7	32 7	12.6	21.2	14.9	16 2	31.5	4	— 1.5	23, 28	9.1	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5	4.9
Сентябрь	44.5	57.2	31.8	5.8	16.0	8.9	10.2	25.7	26	— 6.3	21	3.5	—	—	—	—	—	—	4.5	4.8	3.8
Октябрь.	47.0	58.3	36 7	— 4.4	1.7	— 2 7	— 1.8	17.5	3	—18.6	25	— 6 3	—	—	—	—	—	—	7.7	7.4	6.2
Ноябрь	45 4	63.6	32.7	—14.5	—11.0	—14.3	—13.3	5.1	5	—43.0	18	- 18.9	—	—	—	—	—	—	8.3	6.6	5.5
Декабрь.	48.2	66.3	23.2	—19.5	-17.1	—19.3	—18.6	— 1.6	11	—44.5	15	—25.7	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	5.1
Годъ.	741.0	766.3	723.2	- 3.4	2 8	— 1.5	— 0.7	32.0	—	—54.0	—	— 7.7	—	—	—	—	—	—	6.5	6.2	5.3

Поправки барометра: постоянная — 0.09 м.м.; отъ тяжести 0.70 м.м.; сумма ихъ 0.6 м.м.

Мѣсяцы.	Сила вѣтра.			Повторяемость вѣтровъ.								Затишье.	Осадки			Число дней											
	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма	Макс.	Число	Осадки.	*	▲	⇱	T	⇲	Ясн.	Пасм.	≡	⇙	Макс. темп. ∠0°	Мин. темп. ∠0°
Январь.	0.5	0.8	0.1	2	1	2	0	1	6	1	0	79	17.8	2.8	8	15	15	0	0	0	0	1	9	0	0	30	31
Февраль.	2.8	3.9	2.0	0	0	6	12	4	22	11	7	21	1.7	0.5	23	6	6	0	0	0	0	5	6	0	0	26	28
Мартъ.	3.0	4 8	2.7	2	3	0	10	5	25	11	10	27	16.4	4.6	15	16	15	0	0	0	0	2	12	0	1	25	31
Апрѣль.	3.0	4.7	1 4	8	9	1	3	7	18	7	7	30	8.9	3.6	19	11	9	0	0	0	0	9	7	0	1	14	30
Май.	3.2	5.3	2.2	3	5	6	11	2	25	10	12	19	23.8	6.5	18	15	7	0	0	1	0	2	12	1	3	0	20
Іюнь.	3.9	5.8	1.9	1	3	6	8	10	20	6	16	20	49.9	14.1	10	19	0	0	0	6	0	1	12	0	5	0	0
Іюль.	1.4	3 0	1.1	5	23	5	5	3	4	3	6	39	42.2	12.4	1	15	0	0	0	2	3	8	3	4	4	0	0
Августъ.	2.2	4.0	1.1	4	15	14	9	3	11	7	4	26	43 9	11.7	13	12	0	1	1	2	1	5	6	5	0	0	3
Сентябрь.	1.5	3.5	2.1	2	3	8	20	8	15	4	8	22	24.9	8.6	15	14	0	0	0	0	1	9	3	5	3	0	9
Октябрь	2.3	4 4	2.6	8	11	13	16	7	17	1	7	13	46 6	9.9	23	19	17	0	0	0	0	2	16	0	4	12	22
Ноябрь.	3.3	3 5	3.9	4	2	8	21	6	23	6	5	15	6.4	2.3	27	14	14	0	0	0	0	2	12	0	4	23	30
Декабрь.	3.7	3.7	2.7	3	3	1	23	2	21	9	11	20	7.0	1.7	25	16	16	0	0	0	0	3	8	0	2	31	31
Годъ.	2.6	4.0	2.0	42	78	70	138	58	207	76	93	331	289.5	14.1	—	172	99	1	1	11	5	49	106	15	27	161	235

КРАСНОЯРСКЪ. 1902 г.

Высоты: термометровъ 3.4 м.; флюгера 9.2 м.; дождемѣра 2.6 м.

Мѣсяцы.	Барометръ.			Температура.									Абсол. влажн.			Относ. влажность.			Облачность.		
	Средн.	Макс.	Миним	7	1	9	Средн.	Макс	Число.	Абсол. миним	Число.	Средній миним	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь.	751.9	773.3	735.0	—16.6	—13.4	—15.0	—15.0	2.7	13	—41.8	1	—20.3	1.3	1.5	1.4	79	76	81	7.0	9.2	7.1
Февраль.	53 7	64.2	34.1	—10.6	— 6.4	— 9.2	— 8.7	3.1	20	—29.8	26	—13.7	1.5	1.9	1.6	70	63	66	8.6	8.9	7.1
Мартъ.	49.0	69.0	30.7	—11.6	— 5.4	— 7 9	— 8.3	7.9	13	—25.9	2	—14.1	1.7	2.3	2.1	78	66	73	9.0	8.5	7.5
Апрѣль	51.9	65.0	37.6	— 4.4	2.6	— 1.5	— 1.1	14.1	14	—13.2	6	— 6.8	2 7	3.4	3.0	79	59	71	6.7	8.1	6.6
Май.	47.1	56.9	32.6	4.2	11.5	7.1	7.6	26.3	31	— 6.9	1	1.1	4.5	4.3	5.0	73	43	66	8.2	8.0	8.7
Іюнь.	43.2	51 9	32.1	13.6	19.0	14.3	15.6	28 3	6	3.1	18	9.3	9.1	9.8	9.6	76	60	77	8.9	9.4	9.0
Іюль.	42.5	51.2	55.2	15.1	22.9	17.9	18.6	33.3	14	5.7	17	11.1	10.0	10.3	10.6	78	51	71	6 2	8.8	7.4
Августъ.	45.2	57.5	37.6	13.1	21.6	15.4	16 7	31.9	3	0.1	22	10.3	9 5	9.8	10.3	82	51	76	8 3	8.8	8 6
Сентябрь.	48.9	61.9	34.5	7.0	16 8	10.5	11.4	27.5	3	— 4.2	21	5.4	6 6	8.6	7.8	85	60	80	7.4	7.5	7.4
Октябрь.	51.1	62.2	41.1	— 2.6	3 0	— 0.9	— 0.2	18.1	3	—16.8	25	— 4 8	3.2	3.6	3.2	80	62	70	8.7	8 8	7.3
Ноябрь.	50.0	67.9	35.5	—11.7	— 9.0	—11.6	—10 8	10.5	5	—40.7	18	—15.6	1.8	1.9	1.8	73	67	72	9.0	8 0	5.7
Декабрь	53.4	72.2	29.4	—17.5	—15.2	—16.6	—16.4	3.2	11	—41.5	15	—22.4	1.1	1.2	1.1	75	71	73	8.7	8.8	6.1
Годъ.	749.0	773.3	729.4	— 1.8	4.0	0.2	0.8	33.3	—	—41.8	—	— 5.0	4.4	4.9	4.8	77	61	73	8.1	8.6	7.4

Поправки барометра: постоянная { I—II — 0.29 м.м.; II—XII + 0.47 м.м.; отъ тяжести 0.71 м.м.; сумма ихъ { I—II 0.42 м.м.; II—XII 1.2 м.м.

Мѣсяцы.	Сила вѣтра.			Повторяемость вѣтровъ.								Затишье.	Осадки.			Число дней.											
	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма	Макс.	Число	Осадки.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн.	Пасм.	≡	⇙	Макс. темп. ∠0°	Мин. темп. ∠0°
Январь.	2.7	2.1	1 8	5	2	11	5	5	30	9	1	22	9.8	2.7	12	12	12	0	0	0	0	2	18	0	0	27	31
Февраль.	4.2	4.1	3 4	0	0	4	2	3	52	13	1	9	2.4	1.0	20, 23	5	5	0	0	0	0	0	15	0	5	23	28
Мартъ.	3.1	3 3	2 7	1	6	2	1	2	40	20	4	17	30 0	11 5	15	14	13	0	0	0	0	1	20	0	3	23	31
Апрѣль.	2.5	3.5	1.9	2	4	12	2	6	35	14	7	8	13.8	8.5	29	9	8	0	0	0	0	3	17	0	0	11	30
Май.	2.4	3.4	1.5	2	6	11	2	6	28	18	10	10	37.9	17.8	17	16	9	0	0	0	0	1	23	0	0	0	11
Іюнь.	2.2	3.2	2.0	5	5	6	3	6	42	9	11	3	51.6	17.8	10	20	0	0	0	3	0	0	24	0	2	0	0
Іюль.	1 6	2.0	1.1	7	6	17	5	10	23	7	9	9	48.2	20.8	15	12	0	0	0	1	0	3	15	0	0	0	0
Августъ.	2.2	2 5	1.4	2	0	18	1	4	35	12	10	11	38.8	10.3	11	14	0	0	0	1	1	1	22	0	0	0	0
Сентябрь.	2.2	2.7	1.8	2	4	8	3	9	44	10	5	5	26.5	6.4	26	13	0	0	0	0	1	5	19	1	0	0	5
Октябрь.	1.7	2.5	1.7	10	8	14	2	2	31	11	6	7	54.1	13.5	23	18	15	0	0	0	0	2	21	0	0	11	21
Ноябрь.	4.1	3.2	2.4	9	5	4	1	0	40	7	12	12	8.7	2 7	2	10	9	0	0	0	0	2	15	0	3	21	28
Декабрь.	4.5	2.9	3.8	4	1	4	1	7	44	14	4	14	13.2	3.7	1	18	18	0	0	0	0	1	18	0	3	29	31
Годъ.	2.8	3.0	2.1	49	47	114	28	60	444	144	80	127	335.0	20.8	—	161	89	0	0	5	2	21	227	1	16	145	216

БАЛАНДИНО 1902 г.

Высоты: термометровъ ?; флюгера ?; дождемѣра ?

Мѣсяцы.	Барометръ.			Температура.									Абсол. влажн.			Относ. влажность.			Облачность.		
	Средн.	Макс.	Миним	7	1	9	Средн.	Макс	Число.	Абсол. миним.	Число.	Средній миним.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль.	747.6	759.0	732.4	— 3.5	2.9	— 0.6	— 0.4	13.8	14	...	—	—	—	—	—	—	—	—	*6.1*	*6.0*	*6.5*
Май.	43.3	53.4	26 5	5.7	12.2	8.2	8.7	27.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5	5.4
Іюнь.	39.8	48.0	29.0	13.3	19.5	18.1	17.0	29.4	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	6.9
Іюль	37.9	46 5	30.8	15.5	22.0	20.1	19.2	30.0	3	— 2.0	19	10.8	—	—	—	—	—	—	5.3	6.5	6.7
Августъ.	40.9	53.4	33.3	13.2	20.7	18.5	17.5	30.2	3	0.2	28	8.7	—	—	—	—	—	—	5.7	6.7	6 0
Сентябрь.	45.2	56.9	35.4	7.1	15.1	12 6	11.6	24.2	3	—12 5	28	— 0.1	—	—	—	—	—	—	5.5	5 8	5 2
Октябрь	—	—	—	0.1	4.4	2 4	2.3	12.2	3. 16	—23.1	28	- 10.6	—	—	—	—	—	—	7.7	7.0	7.1
Ноябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Добавочная поправка анероида 2.1 м.м. Поправка отъ тяжести 0.57 м.м.

Мѣсяцы.	Сила вѣтра.			Повторяемость вѣтровъ.								Затишье.	Осадки			Число дней.											
	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма	Макс.	Число.	Осадки.	*	▲	◹	┬	◺	Ясн.	Пасм.	≡	↙	Макс. темп. ∠0°	Мин. темп. ∠0°
Январь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль.	2.2	3.7	*3.4*	*16*	*18*	*6*	*4*	*6*	*3*	*9*	*12*	*5*	2.5	1.9	18	2	0	0	0	0	0	*1*	*7*	0	0	11	—
Май.	2.8	2 9	1.9	8	18	8	9	4	7	15	13	11	28.1	9.7	11	9	0	0	0	1	0	3	11	0	0	0	—
Іюнь.	2.0	3.6	2.3	8	5	4	16	10	6	14	14	13	39.0	8.4	30	13	0	0	2	4	0	0	8	0	0	0	—
Іюль.	1.6	2.6	1.3	11	10	8	5	7	7	13	16	16	38.7	12.1	7	13	0	0	0	4	0	3	8	0	0	0	1
Августъ.	1.8	2.4	1.5	10	11	4	1	6	9	14	14	22	18.2	6 3	15	12	0	0	2	2	0	4	7	1	0	0	0
Сентябрь	1 5	2.3	1.7	7	15	6	13	17	6	3	7	16	22.9	6.1	15	9	0	0	0	0	0	8	9	0	0	0	17
Октябрь.	1 8	2 9	1.8	13	12	7	12	12	4	6	9	16	22.7	5.7	18	11	3	0	0	1	0	3	16	1	0	7	31
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

МИНУСИНСКЪ. 1902 г.

Высоты: термометровъ 4.1 м.; флюгера 10.0 м.; дождемѣра 2.0 м.

Мѣсяцы.	Барометръ.			Температура.									Абсол. влажн.			Относ. влажность			Облачность.		
	Средн.	Макс.	Миним.	7	1	9	Средн.	Макс.	Число.	Абсол. миним	Число.	Средній миним	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь.	745.3	766.0	732.0	—15.8	—12.2	—14.3	—14.1	2.0	14	—39 9	30	—19.4	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	5.9
Февраль.	48.5	60.0	27.0	—15.4	— 8.2	—13.0	—12.2	1.0	16	— 27.0	26	—17.7	—	—	—	—	—	—	6.0	5.1	6.1
Мартъ.	42.7	62.9	23.2	— 7.1	— 3.2	— 4.7	— 5.0	10.2	14	—26.1	2	— 9.9	—	—	—	—	—	—	8.1	7.3	6.0
Апрѣль.	43.6	53.7	29.3	— 2.1	5.6	1.7	1.7	15.4	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.3	4.3
Май.	39.4	49.6	23.3	7.0	13.2	8.8	9.7	28.2	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.0	4.4
Іюнь.	36.2	44.1	26.3	14.9	20.8	16.0	17.2	32.2	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.1	5.6
Іюль.	34.0	42.3	27.8	16.7	22.7	17.8	19.1	33.3	3	2.9	18	12.6	—	—	—	—	—	—	6.5	5.9	6.7
Августъ.	37.0	50.3	28.9	14.4	21.9	16.0	17.4	33.7	3	1.8	20	10.6	—	—	—	—	—	—	7.2	7.8	5.9
Сентябрь.	41.3	53.4	31.8	7.4	17.2	10.3	11 6	26.4	3	— 4.0	18	4.7	—	—	—	—	—	—	5.5	5.3	4.9
Октябрь.	43.4	54.1	34.0	0.1	6.2	1.4	2.6	16.9	3	—11.8	28	— 2.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6	6.8
Ноябрь.	43.1	56.6	33.2	— 9.8	— 6.0	— 9.8	— 8.5	8.6	3	—35.4	19	—13.6	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	6.4
Декабрь.	46.5	65.5	24.2	—20 3	—16.4	—19.7	—18.8	— 2.2	11	—39.7	16	—25.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.0	6.8
Годъ.	741.8	766 6	723.2	— 0.8	5.1	0.9	1.7	33.7	—	—39.9	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	5.8

Поправки барометра: постоянная 0.11 м.м.; отъ тяжести 0.53 м.м.; сумма ихъ 0.6 м.м.

Мѣсяцы.	Сила вѣтра.			Повторяемость вѣтровъ.								Затишье.	Осадки.			Число дней.											
	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма	Макс.	Число.	Осадки	*	▲	◹	┬	◺	Ясн.	Пасм	=	↙	Макс. темп. ∠0°	Мин. темп. ∠0°
Январь.	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	8	13	1	71	11.8	2.7	12	11	9	0	0	0	0	2	13	0	0	29	31
Февраль	1.5	2.5	1.5	0	0	0	0	0	9	16	2	57	1.2	1.0	9	2	2	0	0	0	0	3	8	0	0	26	28
Мартъ	1.4	1.2	0.9	2	0	0	0	0	2	24	2	60	8.7	3.4	12	8	7	0	0	0	0	3	14	0	1	18	28
Апрѣль.	0.7	1.0	0.7	11	0	0	0	1	1	14	11	52	8.7	2.8	20	5	4	0	0	0	0	8	10	0	1	5	—
Май.	0.7	1.2	0.4	8	0	0	0	0	2	12	10	61	24.8	8.3	12	9	0	4	1	1	0	3	4	0	0	0	—
Іюнь.	0.3	1.0	0.4	7	0	0	0	0	0	10	12	61	*61.6*	18.0	27	*10*	0	1	0	1	0	1	8	0	0	0	—
Іюль.	0.3	0.9	0.4	18	2	0	0	1	0	8	3	61	80.1	18.7	7	16	0	0	1	1	2	2	10	0	0	0	0
Августъ.	0.1	0.9	0.3	4	0	0	0	0	0	13	9	67	36.5	7.2	30	12	0	0	1	1	1	3	12	0	0	0	0
Сентябрь.	0.4	0.7	0.6	7	0	0	0	0	0	16	1	66	36.3	11.0	4	16	0	0	0	0	0	10	9	0	2	0	7
Октябрь.	1.5	4.1	1.0	12	0	0	0	0	2	23	1	55	9.5	2.6	22	9	4	0	0	0	0	6	16	0	2	6	21
Ноябрь.	1.6	3.4	1.3	13	0	0	0	2	8	17	0	50	8.7	2.7	16	9	8	0	0	0	0	2	12	0	1	22	29
Декабрь.	0.6	1.2	1.1	1	0	0	0	0	0	12	3	77	16.2	5.4	1	10	9	0	0	0	0	3	16	2	0	31	31
Годъ.	0.9	1.6	0.8	83	2	0	0	4	32	178	55	738	*304.1*	18.7	—	117	43	5	3	4	3	46	132	2	7	137	—

ЕРМАКОВСКОЕ. 1902 г.

Восоты: термометровъ 3.4 м.; флюгера 9.0 м.; дождемѣра 2.2 м.

Мѣсяцы.	Барометръ.			Температура.								Абсол. влажн.			Относ. влажность.			Облачность.		
	Средн.	Макс.	Миним.	7	1	9	Средн.	Макс.	Число.	Абсол. миним	Число.	Средній миним	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь.	741.7	762.2	727.9	—14.5	— 9.1	—13.5	—12.4	2.4	14	—41.9	30	—18.6	1.5	2.0	1.6	83	78	84	7.7	7.6	5.8
Февраль.	45.2	59.1	23.6	—17.3	— 7.8	—14.4	—13.2	1.2	16	—32.6	26	—21.6	1.0	1.5	1.2	81	59	79	5 5	6.3	4.5
Мартъ.	39.1	59.7	19.3	— 6.5	— 1.5	— 5.2	— 4.4	— 8.4	14	—33.1	2	—10.8	2.4	2 6	2.5	74	58	74	8.5	8.7	7.2
Апрѣль.	39.8	51.2	24.0	— 0 9	5.0	— 0.5	1.2	15.0	15	—11 8	2	— 6.2	2.8	3.0	2.6	64	43	58	5.9	5.1	4.5
Май.	35.9	45.7	19.2	7.0	13.1	6.6	8 9	26.0	31	— 7.9	3	— 1.2	4.0	3 9	4.5	54	35	59	6.4	5.9	5.0
Іюнь.	33.2	41.2	23.3	14.9	19.7	14.1	16.2	28 2	25, 30	1.9	23	7 1	8.6	8.4	8.8	68	51	73	6.5	7.0	6.7
Іюль.	30.8	38.9	24 5	16.4	21.8	16.0	18.1	29.0	13	2 9	18	11.1	11.1	11.8	11.2	80	61	82	7.5	6.3	6.5
Августъ.	33.3	45.8	24.2	14.1	20.3	14.5	16 3	30.6	3	0.8	20	8.5	10.3	11.2	10.8	83	61	86	7 6	7.3	6.6
Сентябрь.	36.9	49.4	28.8	9.1	17.5	9.9	12.2	25.6	3	— 4 2	18	3.4	7.4	8.9	7.4	84	61	78	4.3	4.4	4.8
Октябрь.	40.3	49.4	32 3	0.5	5.5	2.3	2.8	19.2	3	—11.7	31	— 4.9	3.2	3.7	3.5	64	51	62	6.2	5.9	5.9
Ноябрь.	39.9	52.4	31.6	—10.4	— 7.0	— 9.9	— 9.1	10.2	3	—46.0	23	—14.9	1.4	1.6	1.3	55	51	54	5.1	4.6	5.4
Декабрь.	—	—	—	—18.8	—15.8	—18.4	—17.7	—10.0	28	—43.8	3	—20.8	0.8	1.0	0.8	69	69	69	2.1	2.9	2.1
Годъ.	—	—	—	— 0.5	5.1	0.1	1.6	30.6	—	—46.0	—	— 5.7	4.5	5.6	4.7	72	57	72	6.1	6.0	5.4

Добавочная поправка анероида 2.3 м.м.

Поправка отъ тяжести 0.51 м.м.

Мѣсяцы.	Сила вѣтра.			Повторяемость вѣтровъ.								Затишье.	Осадки.			Число дней.											
	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма	Макс.	Число	Осадки.	*	▲	◹	┬	◺	Ясн.	Пасм.	≡	↙	Макс. темп. ∠0°	Мин. темп. ∠0°
Январь.	0.1	0 5	0.7	1	0	0	0	0	12	3	0	77	16.5	6.0	31	14	14	0	0	0	0	1	13	3	3	26	31
Февраль.	1.0	1.3	1.2	0	0	0	0	0	22	1	0	61	10.3	4.0	20	5	5	0	0	0	0	4	6	0	6	27	28
Мартъ.	2.2	2 4	1.7	2	1	1	0	0	26	12	0	51	*38.6*	6.7	29	14	12	0	0	0	0	1	18	0	10	15	29
Апрѣль.	1.7	2.1	1.2	0	9	2	0	0	25	3	2	49	20.9	4.6	30	9	8	1	0	0	0	8	9	0	5	7	28
Май.	1.7	2.7	1.0	3	13	3	1	3	18	10	3	39	60.9	22 4	11	14	2	0	0	1	0	5	10	0	6	0	17
Іюнь.	1.1	2.1	0.5	2	0	0	1	2	11	11	8	55	96.2	26.7	21	13	0	0	3	3	1	0	9	0	3	0	0
Іюль.	0.6	1.1	0.6	1	10	3	2	0	14	13	2	48	87.6	18.6	14	20	0	0	5	1	1	2	10	0	1	0	0
Августъ.	0.7	0.9	0.8	1	3	0	2	1	12	10	13	51	80.6	20.6	24	16	0	1	3	0	2	3	15	4	1	0	0
Сентябрь.	0.7	0.8	1.0	0	2	0	1	0	13	2	5	67	43.2	6.9	27	13	0	0	1	0	0	7	5	4	5	0	6
Октябрь.	1.7	2.3	1.2	0	2	0	0	0	26	0	1	64	29.1	9.3	20	13	4	0	0	0	0	5	9	0	8	4	27
Ноябрь.	1.1	1.2	1.7	2	0	0	0	0	21	0	1	66	13.7	4.0	17	7	7	0	0	0	0	5	6	0	7	24	30
Декабрь.	0.3	0 3	1 0	0	0	0	3	0	13	0	0	76	2.6	0.9	3	9	5	0	0	0	0	16	1	1	0	31	31
Годъ.	1.1	1.5	1.1	12	40	9	10	6	213	65	35	704	500.2	26.7	—	143	57	2	12	5	4	57	111	12	55	134	227

КАЗАЧИНСКОЕ. 1902 г.

Высоты: термометровъ 2.1 м.; флюгера 10.7 м.; дождемѣра 2.1 м.

Мѣсяцы.	Температура.							Облачность.			Сила вѣтра.			Повторяемость вѣтровъ.								Затишье.	Осадки			Число дней.						
	7	1	9	Средн.	Макс.	Абсол. мин.	Средн. мин.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма	Макс.	Число	Осадки.	✳	Ясн	Пасм	=	Темп. макс. ∠0°	Темп. мин. ∠0°
I	—17.6	—15.6	—16.9	—16.7	— 3.0	—39.0	—22.3	6.8	7.0	7.3	0.9	1.0	0.6	0	2	4	0	3	8	16	1	59	27.0	7.2	2	15	15	5	16	0	31	31
II	—12.1	— 9.1	—10.6	—10.6	1.2	—35.6	—15.4	7.4	6.8	6.1	2.8	2.5	2.4	1	0	0	0	13	21	22	0	27	5.8	3.8	27	6	6	4	11	0	26	28
III	—12.4	— 8.6	—10.2	—10.4	4.5	—34.0	—18.9	6.0	4.6	4.5	2.2	3.0	2.5	0	2	0	2	14	7	27	6	35	22.4	6.2	13	9	9	9	8	0	26	31
IV	— 4.2	1.1	— 2.2	— 1.8	8.7	—20.2	— 9.2	4.1	3.8	3.7	2.0	2.0	1.7	0	0	0	1	3	4	38	2	42	11.1	6.2	25	4	3	12	4	0	11	28
V	+ 5.9	8.9	7.3	7.4	23.0	— 6.2	0.9	4.1	5.0	5.6	1.9	2.4	1.5	0	0	2	1	7	5	33	4	41	17.8	6.8	9	6	4	7	8	0	0	18
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	7.8	14.3	8.9	10.4	22.9	—	—	6.5	6.0	4.3	1.8	3.5	0.9	2	0	2	13	15	8	7	6	35	—	—	—	—	—	5	9	2	0	—
X	— 3.6	1.2	— 3.5	— 2.0	16.6	—	—	7.5	7.3	5.4	3.0	4.8	1.8	1	8	11	16	12	7	6	2	29	10.7	3.5	20,21	7	7	4	13	1	12	—
XI	—16.6	—12.8	—15.5	—15.0	6.0	—	—	6.4	5.9	5.1	3.8	2.7	3.2	0	4	2	12	17	16	5	3	30	18.0	4.3	14	12	8	7	12	2	24	-
XII	—22.5	—19.3	—21.0	—20.9	— 2.5	—	—	7.4	7.3	5.7	2.3	2.7	2.8	3	9	2	4	13	14	9	1	33	15.9	3.1	25	13	13	3	13	0	31	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

УЖУРСКОЕ. 1902 г.

Высоты: термометровъ 3.3 м.; флюгера 8.9 м.; фождемѣра 2.1 м.

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	5.2	15.8	7.7	9.6	27.5	— 7.5	1.3	—	—	—	2.9	4.8	1.7	2	2	1	20	23	8	7	8	16	19.9	6.0	15	10	0	—	—	4	0	11
X	— 3.8	0.2	— 2.5	— 2.0	8.4	—23.4	— 6.1	—	—	—	—	—	—	7	2	6	19	22	9	6	7	15	38.5	6.0	16	14	11	—	—	1	13	25
XI	—12.8	—10.4	—13.5	—12.2	4.8	—41.2	—17.8	7.4	7.0	4.5	3.6	4.7	2.7	6	1	1	15	16	17	8	9	17	10.9	2.7	1	11	9	3	10	0	26	30
XII	—19.1	—17.6	—19.1	—18.6	— 0.8	—44.5	—25.3	7.7	7.9	5.2	3.4	4.5	3.0	2	1	2	27	29	11	4	4	12	11.2	5.4	1	11	8	4	14	0	31	31
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ШИРА. 1902 г.

Высоты: термометровъ 3.3 м.; флюгера 7.8 м.; дождемѣровъ 2.9 м.

Мѣсяцы.	Температура.							Облачность.			Сила вѣтра.			Повторяемость вѣтровъ.								Затишье.	Осадки.			Число дней.							
	7	1	9	Средн.	Макс.	Абсол. мин.	Средн. мин.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма.	Макс.	Число.	Осадки.	*	Ясн.	Пасм.	=	Темп. макс. $\angle 0^0$	Темп. мин. $\angle 0^0$
I	—15.9	—13.0	—15.7	-14.9	2.8	—34.5	—19.6	7.5	6.7	5.3	1.8	3.2	3.8	2	0	6	10	4	21	6	4	40	2.3	1.5	18	3	3	2	10	0	28	31
II	—14.5	—10.1	—13.2	—12.6	2.2	—27.7	—18.0	5.3	5.8	3.2	3.4	6.0	3.1	0	0	3	1	1	16	14	9	40	0.5	0.5	11	1	1	4	2	0	27	28
III	— 8.7	— 3.2	— 6.6	— 6.2	9.6	—25.8	—11.8	7.3	6.8	6.0	3.8	5.4	4.4	2	1	3	5	6	21	14	17	24	3.6	1.6	15	3	2	3	12	0	19	31
IV	— 4.2	1.9	— 2.9	— 1.7	11.4	—12.5	— 6.5	3.5	4.3	3.4	2.5	3.2	4.3	2	3	0	1	1	15	20	17	31	5.6	4.0	19	2	2	10	1	0	12	30
V	4.7	9.8	5.6	6.7	21.0	— 9.5	0.9	6.1	5.9	5.3	2.6	3.0	2.0	4	4	0	0	3	12	9	10	51	24.7	14.0	17	3	0	3	8	0	1	13
VI	14.8	18.4	16.0	16.4	29.2	5.4	12.4	6.3	5.5	6.0	3.1	4.3	2.4	2	2	2	9	2	23	20	8	22	15.1	6.6	15	5	0	0	7	0	0	0
VII	15.7	20.3	17.2	17.7	30.2	4.1	12.7	5.1	5.9	6.2	1.5	3.0	1.7	8	5	4	1	4	8	10	10	43	79.8	25.2	7	10	0	5	8	0	0	0
VIII	13.8	19.6	15.5	16.1	30.0	3.5	10.8	6.3	5.7	5.5	1.8	2.3	1.7	1	6	2	2	3	7	14	19	39	31.7	8.0	4	12	0	5	8	0	0	0
IX	9.4	15.1	10.6	11.7	24.6	— 0.3	6.2	4.5	4.7	3.8	2.0	2.0	2.1	1	2	5	5	4	14	11	5	43	23.1	9.1	15	5	1	3	5	0	0	2
X	0.2	3.9	0.7	1.6	16.4	—14.3	— 3.4	6.6	6.3	6.9	3.3	4.6	2.6	3	2	4	10	3	17	17	11	26	6.7	3.5	4	4	4	4	15	0	9	23
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

АБАКАНСКІЙ ЗАВОДЪ. 1902 г.

Высоты: термометровъ 1.5 м.; дождемѣра 1.9 м.

I	—13.9	— 8.5	—11.7	—11.4	1.5	—	—	7.8	7.2	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	3.7	6	17	17	1	14	1	27	-
II	—15.6	— 6.1	—11.6	—11.1	3.4	—	—	5.2	5.1	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1.7	1	7	7	5	6	1	23	—
III	— 7.5	— 0.3	— 4.6	— 4.1	14.4	-	—	7.7	7.3	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.6	15.3	18	15	14	2	14	0	12	—
IV	— 0.5	6.6	0.3	2.1	16.0	—	—	4.6	4.6	4.0	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.7	6.6	16	9	6	10	5	0	1	—
V	7.4	14.9	7.8	10.0	26.7	—	—	7.1	6.4	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.9	21.1	11	15	4	4	12	0	0	—
VI	14.6	20.7	14.1	16.5	29.9	—	—	6.0	6.9	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.8	11.4	13	17	0	1	10	0	0	—
VII	15.7	22.4	15.6	17.9	30.3	—	—	8.0	7.1	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.3	31.8	9	19	0	2	14	7	0	—
VIII	13.1	20.3	13.2	15.6	28.8	—	—	8.3	6.9	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.4	15.9	31	18	0	0	10	4	0	—
IX	7.6	17.2	9.4	11.4	25.3	—	—	7.8	6.0	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	6.9	27	12	0	2	7	3	0	—
X	0.3	7.0	1.7	3.0	16.5	—	—	7.5	7.0	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	4.9	26	15	12	3	11	2	4	—
XI	—10.2	— 5.3	— 9.0	— 8.2	5.2	—	—	8.3	7.3	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.4	9.7	28	21	21	0	14	0	21	—
XII	—19.3	—13.9	—17.8	—17.0	— 4.7	—	—	6.3	6.0	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	2.0	1, 24	17	17	9	9	0	31	—
Годъ	— 0.7	6.3	0.6	2.1	30.3	—	—	7.1	6.5	5.6	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	519.4	31.8	—	182	98	39	129	18	119	—

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Станціи.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ
Назимово	18	13	11	11	33	73	26	.	.	14	24	22	.
Малый Касъ (устье)	37	34	33	20	30	.	.	.	.	.	.	.	.
Каменка	.	.	.	.	.	.	13	43	21	.	33	27	.
Ильинскій заводъ . .	.	.	.	.	.	.	33	84	26	48	11	.	.
Есаульское	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Леонидовскій заводъ	33	7	36	8	31	84	53	40	33	76	24	22	446
Верхне-Суэтукъ . . .	16	8	26	11	72	97	115	58	31	39	25	12	514
Нижняя-Буланка . .	19	6	22	17	59	83	113	86	40	47	30	6	528
Бейское	1	1	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Число дней съ осадками.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ
Назимово	7	19	11	9	9	16	7	.	.	12	15	16	.
Малый Касъ (устье)	23	21	18	8	13	.	.	.	.	.	.	.	.
Каменка	.	.	.	.	.	.	5	12	10	.	22	20	.
Ильинскій заводъ . .	.	.	.	.	.	.	13	11	10	17	11	.	.
Есаульское	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Леонидовскій заводъ	19	7	19	9	16	19	11	16	14	20	18	20	188
Верхне-Суэтукъ . . .	7	5	11	6	10	16	17	12	9	11	9	6	119
Нижняя-Буланка . .	7	2	6	7	9	14	19	15	9	15	10	4	117
Бейское	4	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Число дней со снѣгомъ.

Назимово	7	17	10	9	6	0	0	.	.	7	13	13	.
Малый Касъ (устье)	23	21	18	8	7	.	.	.	.	.	.	.	.
Каменка	.	.	.	.	.	.	0	0	0	.	18	19	.
Ильинскій заводъ . .	.	.	.	.	.	.	0	0	0	11	9	.	.
Есаульское	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Леонидовскій заводъ	19	7	17	8	4	0	0	0	0	17	16	18	106
Верхне-Суэтукъ . . .	7	4	10	4	2	0	0	0	0	4	9	6	46
Нижняя-Буланка . .	7	2	6	6	0	0	0	0	0	7	9	4	41
Бейское	4	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Число дней съ градомъ.

Назимово	0	0	0	0	1	0	1	.	.	0	0	0	.
Малый Касъ (устье)	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.
Каменка	.	.	.	.	.	.	0	0	0	.	0	0	.
Ильинскій заводъ . .	.	.	.	.	.	.	1	0	0	0	0	.	.
Есаульское	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Леонидовскій заводъ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Верхне-Суэтукъ . . .	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нижняя-Буланка . .	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бейское	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Примѣчаніе: высоты дождемѣровъ надъ поверхностью земли въ метрахъ: Назимово 3.5; Малый Касъ 2.1; Каменка 2.4; Ильинскій заводъ 2.1; Есаульское 2.3; Леонидовскій заводъ 2.1; Верхне-Суэтукъ 1.9; Нижняя-Буланка 2.1; Бейское 2.1. Дождемѣры съ защитой Нифера на станціяхъ: Малый Касъ, Каменка, Ильинскій заводъ, Есаульское, Леонидовскій заводъ и Бейское.

		Назимово.	Малый Касъ (устье).	Каменка.	Ильинскій заводъ.	Есаульское.	Леонидовскій заводъ.	Верхне-Суэтукъ.	Нижняя Буланка.	Бейское.
Январь:	Максимумъ	6	6	.	.	3	5	3	7	1
	Число	3	11	.	.	12	31	19	31	31
Февраль:	Максимумъ	2	3	.	.	.	2	5	4	0
	Число	5	4	.	.	.	13	10	10	12
Мартъ:	Максимумъ	3	7	.	.	.	5	6	7	1
	Число	13	29	.	.	.	3	12	12	11
Апрѣль:	Максимумъ	5	12	.	.	.	2	4	4	.
	Число	15	15	.	.	.	18	29	30	.
Май:	Максимумъ	8	7	.	.	.	7	15	18	.
	Число	15	14	.	.	.	11	12	11	.
Іюнь:	Максимумъ	25	.	.	.	.	18	17	18	.
	Число	6	.	.	.	.	20	21	21	.
Іюль:	Максимумъ	8	.	7	10	.	15	19	15	.
	Число	29	.	27	15	.	15	7	7	.
Августъ:	Максимумъ	.	.	11	27	.	12	11	19	.
	Число	.	.	14	12	.	5	24	24	.
Сентябрь:	Максимумъ	.	.	10	6	.	7	9	10	.
	Число	.	.	16	27	.	3	4	4	.
Октябрь:	Максимумъ	4	.	5	13	.	14	10	18	.
	Число	12	.	25	22	.	24	20	20	.
Ноябрь:	Максимумъ	5	.	4	4	.	8	7	5	.
	Число	7	.	5	19	.	1	2	16	.
Декабрь:	Максимумъ	5	.	.	.	.	4	4	3	.
	Число	4	.	.	.	.	1	28	1	.
Годъ:	Максимумъ	.	.	.	.	.	18	19	19	.
	Мѣсяцъ, число	.	.	.	.	.	20/VI	7/VII	24/VIII	.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады въ зиму 1901—1902 г.г.

№	Станціи.	Сентябрь.			Октябрь.			Ноябрь.			Декабрь.			Январь.			Февраль			Мартъ.			Апрѣль.			Май.		
		1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
1	Назимово.	0	0	0	1	2	15	21	31	50	58	57	56	*63?*	76	*78?*	86	91	89	98	103	103	98	88	*82*	76	32	0
2	Малый Касъ	0	0	1	2	5	17	28	35	53	58	60	59	66	85	84	91	90	91	97	98	100	102	95	97	88	62	6
3	Каменка	0	0	0	3	4	5	14	18	40	57	65	67	77	93	95	101	110	108	112	117	116	114	93	79	59	17	.
4	Енисейскъ	0	0	0	4	4	18	29	35	49	61	67	66	76	90	91	95	*93*	*91*	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	Усть-Тунгузское . . .	.	.	.	.	.	.	.	25	34	42	45	47	59	69	69	71	59	*64*	68	68	67	.	.	.	.	.	.
6	Бирилюсы	0	0	0	3	4	10	19	31	38	49	54	56	62	65	66	75	75	78	89	99	98	97	87	82	61	3	0
7	Христорождественское.	0	0	0	.	.	.	0	9	10	10	20	23	22	22	17	20	17	18	18	15	12	8	0	0	0	0	0
8	Канскъ	0	0	0	0	1	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	24	26	25	28	24	19	10	1	1	0	0	0
9	Есаульское	0	0	0	1	3	24	9	12	3	7	12	15	20	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	Красноярскъ	0	0	0	0	1	11	3	4	0	8	15	19	22	22	22	23	19	17	17	14	1	0	0	0	0	0	0
11	Леонидовскій заводъ .	0	0	0	2	5	21	24	32	36	41	49	53	65	68	72	81	72	70	87	83	89	91	81	78	61	19	0
12	Ужурское	0	0	0	1	3	6	2	1	0	0	8	3	7	7	12	13	10	5	4	2	1	0	0	0	0	0	0
13	Верхне-Суэтукъ	0	0	0	1	4	2	3	2	5	19	27	29	30	23	25	21	31	27	24	7	3	2	0	0	0	0	0
14	Ермаковское	0	0	0	0	0	0	1	4	5	24	31	29	31	30	30	37	31	24	21	5	1	0	0	0	0	0	0
15	Нижняя-Буланка . . .	0	0	0	0	0	0	1	1	5	23	26	28	26	22	25	29	18	18	14	3	1	0	0	0	0	0	0
16	Абаканскій заводъ . .	0	0	0	0	0	1	1	3	7	20	23	24	28	28	25	30	25	22	19	9	0	0	4	0	0	0	0

Примѣчаніе: Измѣреніе снѣжнаго покрова производится на станціяхъ: 1, 4, 5, 8, 9, 10, 15—въ саду: 2, 11—на полянѣ; 3—во дворѣ; 6, 7, 12, 14, 16 въ огородѣ и 13 въ разныхъ мѣстахъ.

Станціи.	Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль		Августъ.		Сентябрь.		Годъ.			Число грозъ съ ▲
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т	
Назимово	0	0	0	0	4	1	4	0	4	0	0	0	12	1	13	1
Клменка	0	1	0	0	0	1	1	3	0	4	0	0	1	9	10	0
Бирилюсы	0	0	0	0	1	2	0	2	1	2	0	0	2	6	8	0
Ильинскій заводъ . .	.	.	.	.	.	.	1	5	0	4	0	1	.	.	.	0
Канскъ	0	0	0	1	0	5	0	2	1	2	0	0	1	10	11	0
Леонидовскій заводъ . .	0	0	0	2	1	4	3	3	1	4	1	0	6	13	19	2
Ужурское	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	0	0	1	4	5	0
Верхне-Суэтукъ	0	0	1	0	2	6	2	3	2	3	0	1	7	13	20	0
Нижняя Буланка . . .	0	1	0	1	1	7	6	12	3	5	0	1	10	27	37	0
Ермаковское	0	0	0	1	4	3	5	1	3	0	1	0	13	5	18	0
Абаканскій заводъ . . .	0	0	0	1	0	5	3	5	7	5	0	0	10	16	26	1

КРАСНОЯРСКЪ. БАРОГРАФЪ. 1902 г.

Мѣсяцы.	Разность.	Абсолютный максимумъ.	Абсолютный минимумъ.	Разность.	Средній максимумъ.	Средній минимумъ.
Январь.	—0.01	773.3	735.0	38.3	755.4	748.4
Февраль.	0.05	64.5	34.1	30.4	57.6	49.8
Мартъ.	—0.05	69.0	30.4	38.6	53.5	44.1
Апрѣль.	—0.08	65.0	36.2	28.8	54.3	48.9
Май.	—0.04	57.0	32.4	24.6	50.3	43 7
Іюнь.	—0.03	52 2	31.4	20.8	46.3	40.0
Іюль.	—0.15	51.3	33.3	18.0	44.0	40.7
Августъ.	—0.07	57.7	36.2	21.5	46.9	43.4
Сентябрь.	—0.07	62.3	34.5	27.8	51.3	45 9
Октябрь.	—0.06	62.3	40.7	21.6	54.5	47.3
Ноябрь.	—0.02	68.7	32.4	36.3	54.1	45 6
Декабрь.	∓0.00	72.3	27.5	44.8	57.5	48.9
Годъ.	—0.04	773.3	727.5	—	752 15	745.56

КРАСНОЯРСКЪ. ТЕРМОГРАФЪ. 1902 г.

Январь.	—0.03	2.7	- 41.5	44.2	—10.0	—19.4
Февраль.	—0.19	3.5	—29.7	33.2	— 4.7	—13.5
Мартъ.	0.02	9.9	—25.6	35.5	— 3.1	—13.9
Апрѣль.	—0.16	15.0	—12.6	27.6	3.6	— 6 9
Май.	—0.56	27.4	— 7.8	35.2	12.7	0.7
Іюнь.	—0.49	31.9	3.2	28.7	21.4	8.7
Іюль.	—0.58	34.6	6.0	28.0	24.4	11.4
Августъ.	—0.55	32.1	— 2.9	35.0	22.4	10.0
Сентябрь.	—0.24	29.3	— 6.6	35.9	18.4	4.3
Октябрь.	—0.05	18.5	—17.0	35.5	5.0	— 4 9
Ноябрь.	- 0.12	11.2	— 40.4	51.6	— 6.5	—15.8
Декабрь.	—0.15	6.3	—40.1	46.4	*—11.9*	*—20.9*
Годъ.	—0.26	34.0	—41.5	75.5	6.0	5.0

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Средняя изъ 24 ч.	Средняя $\frac{7+1+9}{3}$
Январь	751.5	751.5	751.6	751.7	751.8	751.8	751.9	752.1	752.1	752.3	752.2	752.1	752.	751.9	751.8	751.8	752.0	752.1	752.1	751.9	451.8	751.7	751.6	751.6	751.6	751.87	751.88
Февраль.	54.2	54.0	54.0	53.9	53.7	53.6	53.5	53.6	53.6	53.7	53.6	53.6	53.	53.5	53.5	53.4	53.5	53.6	53.7	53.7	53.8	53.9	53.9	53.8	53.8	53.70	53.65
Мартъ.	49.1	49.2	49.2	49.1	49.1	49.2	49.3	49.3	49.5	49 6	49.4	49.1	49.	48.8	48.6	48.5	48.5	48.4	48.6	48.7	48.9	49.0	49.1	49.2	49.3	49.00	49.05
Апрѣль.	51.9	51.6	51.9	51.9	51.9	51.9	52.0	52.3	52.3	52.3	52.2	52.0	51.	51.6	51.9	51.4	51.3	51.2	51.3	51.5	51.6	51.7	51.7	51.7	51.7	51.79	51.87
Май.	47.3	47.6	47.6	47.5	47.5	47.6	47.6	47.6	47.5	47.5	47.4	47.0	46.	46.7	46.6	46.3	46.5	46.6	46.7	47.1	46.9	47.1	46.8	46.9	46.9	47.09	47.13
Іюнь.	43.5	43.4	43.4	43.3	43.2	43.2	43.2	43.1	43.1	43.1	43.0	42.9	43.	42.8	42.7	42.6	42.6	42.8	42.9	43.0	43.3	43.0	43.7	43.6	43.6	43.13	43 16
Іюль.	42.5	42.8	42.5	42.5	42.5	42 7	42.8	42.9	42.5	42.7	42.5	42.4	42.	42.1	41.9	41.7	41.7	41.7	41.8	41.9	42.2	42.4	41.5	41.7	41.7	42.33	42.48
Августъ.	45.5	45.4	45.4	45.4	45.4	45.5	45.6	45.6	45 6	45.5	45.3	45.1	45.	44.9	44.7	44.5	44.6	44.7	44.8	44.9	45.0	45.2	45.3	45.3	45.2	45.17	45.24
Сентябрь.	48.5	48.6	48.7	48.7	48.9	49.0	49.2	49.3	49.3	49.4	49.3	49.0	48.	48.6	48.4	48.3	48.3	48.3	48.5	48.6	48.7	48.9	48.8	48.9	48 8	48 80	48.87
Октябрь.	51.2	51.1	51.0	50.9	50.9	50.9	51.0	51.1	51.1	51.1	51.0	51.0	50.	50.9	50.9	51.0	51.1	51.2	51.3	51.4	51.4	51.4	51.3	51.1	51.0	51.08	51.14
Ноябрь.	49.8	49.7	49.7	49.6	49.5	49.4	49.5	49.7	49.9	50.1	50.1	50.1	50.	49.9	50.0	50.0	50.2	50.3	50.4	50.4	50.4	50.3	50.3	50.3	50.4	50.00	50.02
Декабрь.	53.3	53.1	53.1	53.0	52.8	52.8	52.9	52.9	53.1	53.3	53.4	53.5	53.	53.5	53.6	53.6	53.8	53.8	53.9	53.8	53.8	53.7	53.6	53.5	53.3	53.38	53.36
Годъ.	749.03	749.00	749.01	748.96	748.93	748.97	749.04	149.12	749.13	749.22	749.12	748.98	748.9	748.77	748.72	748.59	748.67	748.73	748.83	748.91	748.98	749.03	748.97	748.97	748.94	748.95	748.99

КРАСНОЯРСКЪ. ТЕРМОГРАФЪ. 1902 г.

Январь.	—14.8	—15.2	—15.3	—15.6	—15.8	—16.0	— 16.4	—16.6	—16.5	—16.2	—15.4	—14.9	—14.	—13.4	—13.3	—13.6	—14.0	—14.6	—14.8	—15.0	—15.1	—15.0	—14.8	—14.4	—14.3	—15.04	—15.01
Февраль.	— 9.8	— 9.8	— 9.8	—10.1	—10.2	—10.2	—10.4	—10.6	—10.4	— 9.8	— 8.8	— 8.0	— 7.	— 6.4	— 6.2	— 6.5	— 7.2	— 7.9	— 8.5	— 8.8	— 9.0	— 9.2	— 9.5	— 9.7	— 9.8	— 8.93	— 8.74
Мартъ.	— 9.2	— 9.8	—10.1	—10.3	—10.7	—11.1	—11.5	—11.6	—10.9	—10.0	— 8.8	— 7.6	— 6.	— 5.4	— 5.0	— 5.1	— 4.9	— 5.6	— 6.3	— 6.9	— 7.1	— 7.9	— 8.2	— 8.7	— 9.1	— 8.28	— 8.30
Апрѣль.	— 3.4	— 4.2	— 4.6	— 5.0	— 5.3	— 5.7	— 5.7	— 4.4	— 3.2	— 1.5	— 0.3	0.8	1.	2.6	3.0	3.1	3.1	2.8	1.9	0.7	— 0.5	— 1.5	— 2.2	— 2.9	— 3.3	— 1.27	— 1.11
Май.	3.9	3.1	2.6	2.2	1.9	1.9	2.8	4.2	6.0	7.5	8.6	10.1	11.	11.5	11.7	11.7	11.3	10.8	10.5	9.7	8.5	7.1	5.8	4.9	4.3	7.05	7.61
Іюнь.	11.9	11.5	11.2	10.9	10.7	11.3	12.0	13.6	14.8	16.4	17.2	18.1	18.	19.0	19.2	19.2	18.7	18.4	17.7	17.0	15.9	14.3	13.4	12.5	11.9	15.14	15.63
Іюль.	14.2	13.5	13.0	12.4	12.0	12.1	13.9	15.1	16.9	18.6	20.2	21.5	22.	22.9	23.4	23.3	23.1	22.7	22.0	20.8	19.6	17.9	16.3	15.1	14.1	18.04	18.62
Августъ.	12.7	12.2	11.7	11.2	10.8	10.7	11.6	13.1	14.8	16.8	18.4	19.5	20.	21.6	21.7	21.6	21.2	20.2	19.2	18.0	16.7	15.4	14.4	13.3	12.7	16.15	16.70
Сентябрь	8.4	7.9	7.8	6.8	6.4	6.0	5.8	7.0	8.4	10.9	12.3	14.1	15.	16.8	17.1	17.2	16.6	15.9	14.3	12.8	11.6	10.5	9.7	8.8	8.3	11.19	11.43
Октябрь.	— 1.6	— 1.4	— 1.6	— 1.9	— 2.3	— 2.5	— 2.9	— 3.0	— 2.5	— 1.3	— 0.1	1.2	2.	2.8	2.8	2.6	2.1	1.4	0.4	0.0	— 0.4	— 0.9	— 1.3	— 1.5	— 1.9	— 0.41	— 0.36
Ноябрь.	—11.6	—11.1	—11.3	—11.0	—11.6	—11.7	—11.8	—11.7	—11.4	—11.0	—10.6	—10.0	— 9.	— 9.0	— 9.1	— 9.6	— 9.9	—10.3	—10.8	—11.1	—11.4	—11.6	—11.8	—11.9	—12.0	—10.88	—10.76
Декабрь.	*—17.0*	*—17.5*	*—17.5*	*—17.5*	*—17.5*	*—17.5*	*—17.5*	*—17.6*	*—17.4*	*—17.1*	*—16.6*	*—16.2*	*—15.*	*—15.2*	*—15.4*	*—15.6*	*—15.9*	*—16.1*	*—16.2*	*—16.3*	*—16.5*	*—16.6*	*—16.5*	*—16.5*	*—16.5*	*—16.64*	*—16.49*
Годъ.	—1.36	—1.73	—1.99	—2.33	—2.63	—2.73	—2.51	—1.88	—0.95	0.28	1.18	2.38	3.2	3.98	4.16	4.03	3.68	3.12	2.25	1.74	1.03	0.21	—0.39	—0.92	—1.30	0.51	0.77

Вскрытіе и замерзаніе рѣкъ Енисейской губерніи въ 1902 году.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ показано время вскрытія и замерзанія рѣкъ въ 1902 году.

Римскія цифры обозначаютъ мѣсяца; въ таблицахъ принятъ новый стиль; рѣки расположены по алфавиту, а мѣста по одной рѣкѣ—по теченію, начиная сверху. Для всѣхъ мѣстъ даны широта и долгота; долгота отъ Гринвича.

Днемъ вскрытія считается тотъ день, когда ледъ взломало противъ мѣста наблюденія или когда ледъ тронулся въ первый разъ; днемъ замерзанія—когда вода покрылась неподвижною, сплошною, хотя бы и тонкою корою льда, отъ одного берега до другого или когда шедшій ледъ смерзся и остановился.

Абаканъ.					
У.	Абаканскаго завода	52° 46′	90° 05′	1/V	24/XI
„ с.	Аскизскаго	53° 16′	90° 15′	—	14/XI
„ „	Усть-Абаканскаго	53° 40′	91° 28′	—	14/XI
Ангара.					
„ „	Кежемскаго	58° 58′	100° 58′	24/V	—
„ „	Богучанскаго	58° 25′	97° 26′	24/V	31/X
„ „	Каменки	58° 37′	95° 50′	24/V	29/X
Верхній Суэтукъ.					
„ „	Верхній Суэтукъ	53° 29′	92° 26′	—	27/X.
Енисей.					
„ „	Минусинска	53° 42′	91° 44′	1/V	—
„ „	Абаканскаго	54° 08′	91° 20′	—	18/XI
„ „	Новоселовскаго	55° 01′	91° 11′	2/V	7/XI
„ „	Даурскаго	55° 08′	92° 17′	4/V	15/XI
„ г.	Красноярска	56° 01′	92° 52′	2/V	16/XI
„ с.	Березовскаго	56° 04′	92° 42′	6/V	16/XI
„ „	Атамановскаго	56° 23′	93° 28′	8/V	15/XI
„ „	Юксѣевскаго	56° 48′	93° 20′	8/V	—
„ „	Казачинскаго	57° 45′	93° 12′	13/V	17/XI
„ „	Каргина	58° 00′	92° 52′	14/V	17/XI
„ „	Маклаковскаго	58° 20′	92° 27′	—	16/XI
„ г.	Енисейска	58° 27′	92° 06′	22/V	15/XI
„ с.	Анциферовскаго	59° 08′	91° 40′	22/V	14/XI
„ „	Назимовскаго	59° 30′	91° 02′	20/V	13/XI
„ „	Подкаменно-Тунгузскаго	61° 27′	90° 20′	24/V	—

у. д. Сумароковской	61° 39′	89° 59′	25/V	—
„ с. Верхнеинбатскаго	63° 10′	90° 16′	27/V	—
„ „ Ямскаго (Вершининскаго)	64° 11′	87° 40′	29/V	—
„ „ Монастырскаго	65° 47′	88° 00′	1/VI	26/X
„ „ Полой	66° 46′	86° 53′	—	17/X
„ „ Потаповскаго	68° 40′	86° 15′	10/VI	—
„ „ Ананьинскаго	69° 45′	83° 22′	5/VI	—
Инбатъ.				
„ „ Верхнеинбатскаго	63° 10′	90° 16′	13/VI	—
Канъ.				
„ „ Ирбейскаго	55° 40′	95° 15′	—	10/XI
„ „ Амонашевскаго	55° 56′	94° 32′	25/V	8/XI
„ г. Канска	56° 12′	95° 51′	8/V и 7/XI зам.,	3/XI и 9/XI вск.
„ с. Анцирскаго	56° 18′	95° 30′	12/V	27/X
„ „ Курышинскаго	56° 14′	95° 00′	—	2/XI
Кебежъ.				
„ „ Нижняя Буланка	53° 20′	92° 05′	13/IV	11/XI
Кемь.				
„ „ Мордовскаго	58° 20′	92° 00′	17/V	29/X
Кемчугъ.				
„ „ Рыбнаго	57° 03′	91° 05′	20/V	1/XI
Курышъ.				
„ „ Мокрушинскаго	56° 26′	95° 10′	—	22/X
Малый Касъ.				
„ „ Устья	59° 23′	89° 19′	8/V	—
Нижняя Тунгуска.				
„ „ Преображенскаго	60° 01′	107° 05′	9/V	19/X
„ „ Монастырскаго	65° 47′	88° 00′	31/V	—
Оя.				
„ „ Ермаковскаго	53° 20′	92° 30′	20/IV	16/XI
Подкаменная Тунгуска.				
„ „ Подкаменно-Тунгускаго	61° 27′	90° 20′	29/V	—
Туба.				
„ г. Минусинска	53° 42′	91° 44′	22/IV	—
Туруханъ.				
„ „ Янова Стана	65° 29′	85° 19′	30/V	1/X
Ужуръ.				
„ „ Ужурскаго	56° 16′	89° 59′	—	28/X

Урюпъ.

у. с. Скрыпочниковскаго	55° 45′	89° 32′	9/V	—
„ „ Березовскаго	55° 48′	89° 45′	—	5/XI

Усолка.

„ „ Христорождественскаго	56° 45′	95° 21′	18/V	31/X

Чернавка.

„ „ Ужурскаго	56° 16′	89° 59′	—	28/X

Черная.

„ „ Казачинскаго	57° 45′	93° 12′	15/V	25/X

Чулымъ.

„ д. Трясучей	55° 31′	91° 31′	—	28/X
„ Леонидовскаго завода	55° 24′	91° 49′	27/IV	28/X
„ с. Курбатовскаго	55° 29′	91° 14′	—	4/XI
„ „ Подсосенскаго	55° 49′	91° 06′	8/V	—
„ „ Назаровскаго	56° 00′	90° 22′	10/V	28/X
„ „ Ново-Назаровскаго	?	?	—	5/XI
„ „ Ершова	55° 55′	89° 33′	12/V	—
„ „ Бириллюскаго	57° 07′	90° 34′	13/V	27/X

В. Б. Шостаковичъ.

Краткій обзоръ погоды Енисейской губерніи за 1902 годъ.

Полагая, что свѣдѣнія о ходѣ погоды такого значительнаго района, какъ Енисейская губернія, представляютъ извѣстный интересъ, Иркутская Обсерваторія рѣшила приложить къ наблюденіямъ станцій Енисейской губерніи и настоящій обзоръ. Главное вниманіе въ обзорѣ обращено на температуру и осадки; ходъ давленія оставленъ безъ обсужденія. Въ обзорѣ время считается по новому стилю, температура—въ градусахъ Цельзія, осадки измѣряются толщиной выпавшаго слоя воды въ миллиметрахъ; днями съ морозами считаются дни, когда температура хоть разъ опускалась ниже 0° Ц.; днями безъ оттепели—дни, когда температура не подымалась выше 0° Ц. Подъ нормальной температурой подразумѣвается средняя температура, взятая по долголѣтнимъ наблюденіямъ изъ „Климатологическаго Атласа“ Россійской Имперіи, изданнаго Николаевской Главной Физической Обсерваторіей.

Январь (Декабрь 20—Январь 19 стараго стиля).

Январь 1902 г. отличался сравнительной мягкостью. Среднія мѣсячныя температуры въ мѣстности къ югу отъ Красноярска колебались между—11°.4 (Абаканскій заводъ и—15°.0 Красноярскъ); между Красноярскомъ и Верхнеинбатской отъ—15°.0 до—20°.0; и достигали въ Туруханскѣ—25°.0.

По сравненію съ нормальной температурой по всей области замѣчались значительныя положительныя отклоненія т. е. средняя мѣсячная температура была повсюду выше обычной. Отклоненія на югѣ достигали $8^0.7$ (Ермаковское), въ средней части $6^0.3$—$5^0.5$ и на сѣверѣ $3^0.0$.

Волны холода по области прошли: 1; 8—11; 17—22; 27—31.

Наибольшей интенсивностью отличались волны холода 1 и 27—31.

Перваго почти повсюду наблюдалась минимальная температура значительно ниже—$40^0.0$ (Туруханскъ—$48^0.2$; Енисейскъ—$47^0.6$; Красноярскъ—$48^0.1$; Троицкое—$48^0.3$; Канскъ—$48^0.3$) и только на югѣ низшая температура достигала лишь —$28^0.6$ (Минусинскъ). Волна холода 27—31 вызвала очень неравномѣрное пониженіе температуры въ разныхъ мѣстахъ области: такъ въ эти дни минимумъ доходилъ: въ Туруханскѣ—$32^0.2$; Енисейскѣ—$41^0.1$; Красноярскѣ—$33^0.5$; Троицкомъ—$42^0.7$; Канскѣ—$50^0.3$ и Минусинскѣ—$39^0.9$.

Сообразно повышенной противъ нормы температурѣ Январь отличался обиліемъ оттепелей. Такъ въ Красноярскѣ отмѣчено—4; въ Канскѣ—1 и Минусинскѣ—2 дня, когда температура поднималась выше 0.

Особенно сильное повышеніе температуры наблюдалось 13—14, когда мѣстами (Красноярскъ, Канскъ, Минусинскъ) температура достигала $1^0.4$ — $2^0.7$ тепла. Январь почти повсюду отличался обиліемъ осадковъ (максимумъ 42.2 Троицкое) и значительнымъ числомъ пасмурныхъ дней (отъ 13 до 18). Повсюду лежалъ снѣжный покровъ, максимальная толщина котораго доходила въ сѣверной части губерніи до 95 сант. (Каменка 95), въ остальной до 22—53 сант.

Февраль (20 Января—15 Февраля стараго стиля).

Средняя температура Февраля отличалась также значительнымъ положительнымъ отклоненіемъ отъ нормальной, достигшемъ мѣстами $7^0.6$. Наибольшая средняя мѣсячная температура—$7^0.8$ наблюдалась въ Красноярскѣ; въ части губерніи между Енисейскомъ, Канскомъ и Минусинскомъ средняя мѣсячная температура колебалась около—10^00, въ остальной части губерніи, за исключеніемъ сѣверной части (Туруханскаго края), между—$10^0.0$—$15^0.0$ и въ Туруханскѣ —$23^0.7$.

Въ теченіе мѣсяца по всей губерніи прошли четыре особенно замѣтныхъ волны холода: 6—8; 17—18; 21—23 и 26. Наибольшій холодъ принесла послѣдняя волна, понизившая температуру въ Туруханскѣ до—$42^0.2$; Енисейскѣ—$38^0.7$; Троицкомъ —$40^0.6$; Красноярскѣ—$29^0.6$; Канскѣ—$32^0.8$ и Минусинскѣ—$27^0.0$.

Оттепели были 15—16 и 19—20, когда повсемѣстно, за исключеніемъ Туруханскаго края, наблюдалось повышеніе температуры до $1^0.0$ и даже до 3^01.

Осадковъ выпало мало: въ сѣверной части 9—22 мм., въ южной 1—2 мм.

Толщина снѣжнаго покрова повсюду увеличилась.

Мартъ (16 Февраля—18 Марта стараго стиля).

Средняя мѣсячная температура въ Минусинскомъ уѣздѣ колебалась между—$4^0.1$ и—$5^0.0$; въ Красноярскомъ, Канскомъ и въ Ачинскомъ между—$5^0.0$ и—10^00 и въ Енисейскомъ около—$15^0.0$.

По отношенію къ нормальной температурѣ, губернію можно раздѣлить на двѣ части: сѣверную—восточную: Туруханскій край, Енисейскій и Канскій уѣзды, гдѣ

положительныя отклоненія январской и февральской температуръ смѣнились отрицательнымъ отклоненіемъ, достигающимъ 0°.3—3°.7 и юго-западную, гдѣ въ уѣздахъ Красноярскомъ, Минусинскомъ и Ачинскомъ отклоненіе по прежнему положительное, особенно значительное (5°.2) въ Минусинскомъ уѣздѣ. Въ Мартѣ можно отмѣтить прохожденіе по губерніи 5 волнъ холода 1—3; 7—9; 11; 17—18 и 26. Особенно сильное пониженіе температары принесли волны 1-го Марта (Троицкое—37°.7; Красноярскъ —23°.4; Енисейскъ—35°.9; Канскъ—30°.0; Минусинскъ—15° 1) и 26-го (Енйсейскъ —34°.3; Троицкое—36°.4; Канскъ—30°.0; Красноярскъ—24°.6; Минусинскъ—22°.2).

Сильная повсемѣстная оттепель была 13—14, когда дневная температура достигла: въ Енисейскѣ 3°.5; Троицкомъ 3°.6; Канскѣ 4°.5; Красноярскѣ 7°.9 и Минусинскѣ 10°.2 градусовъ тепла. Въ эти-же дни повсюду выпалъ первый дождь, давшій мѣстами порядочные осадки, напримѣръ въ Троицкомъ 5.3 мм.

Въ южной части губерніи первый дождь выпалъ раньше, именно 9.

Число дней съ оттепелью въ Енисейскомъ уѣздѣ было 4, Троицкомъ и Канскомъ 6, Красноярскомъ 8 и Минусинскомъ 13

Толщина снѣжнаго покрова въ сѣверной и восточной части губерніи увеличилась, а въ средней мѣстами (особенно въ городахъ) снѣжный покровъ совсѣмъ исчезъ. Такъ въ Красноярскѣ снѣгъ началъ сильно таять съ 20 и 28 исчезъ почти совсѣмъ; въ южной части губерніи снѣгъ сталъ почти повсюду: въ Ермаковскомъ—16 Марта; Верхній Суэтукъ—19; Нижняя Буланка—16-го и Абаканскій заводъ—18-го Марта.

Апрѣль (19 Марта—17 Апрѣля стараго стиля).

Среднія мѣсячныя температуры въ Апрѣлѣ были ниже нормальныхъ на 1°.1—3°.4. Среднія мѣсячныя температуры выше 0 наблюдались только въ южной части области, въ Минусинскомъ уѣздѣ (Минусинскомъ 0°.7; Ермаковскомъ 1°.2 и Абаканскій заводъ 2°.1); въ остальныхъ мѣстахъ мѣсячныя температуры были ниже 0: въ Красноярскѣ—1°.1; Канскѣ—2°.3; Енисейскѣ—3°.6 и въ Туруханскѣ—11°.0.

Повсюду въ Апрѣлѣ еще наблюдались значительные морозы. Наиболѣе сильныя волны холода прошли по области 4—7, 17—22 и 25—28. Послѣдняя волна вызвала порядочное пониженіе температуры: въ Енисейскѣ до—17°.8; Троицкомъ—23°.2; Красноярскъ—10°.6; Канскъ—13°.6; Ермаковскомъ—8°.1.

Сильная оттепель прошла по области 10—11, когда даже въ сѣверной части отмѣчены высокія дневныя температуры: Туруханскѣ 5°.0; Енисейскѣ 9°.2. Въ то время какъ въ Туруханскомъ краѣ еще полный разгаръ зимы, съ движеніемъ на югъ все болѣе и болѣе замѣчается дыханіе весны. Днемъ почти ежедневно температура поднимается значительно выше 0, осадки выпадаютъ частью въ видѣ дождя, снѣжный покровъ постепенно исчезаетъ и въ средней части губерніи; мѣстами начинаютъ вскрываться рѣки (Оя—у Ермаковскаго 20-го, Канъ—у сел. Амонашевскаго 25-го) и наконецъ, въ этомъ же мѣсяцѣ наблюдается первая гроза: 15-го въ Енисейскѣ была гроза съ градомъ. Наиболѣе значительные осадки выпали въ южной части области (Енисейскъ 12.4; Троицкое 17.0; Красноярскъ 8.9; Минусинскъ 8.7); на сѣверъ осадки невелики: въ Туруханскѣ всего 3.6 м.м.

Май (18 Апрѣля—18 Мая стараго стиля).

По всей области средняя мѣсячная температура ниже нормальной на 1°.0—2°.3; она только въ самой южной части губерніи (Абаканскій заводъ) достигаетъ 10°.0

въ средней части колеблется между 9°.7—5°.3 (Минусинскъ 2°.7; Ермаковское 8°.9; Красноярскъ 7°.6; Канскъ 6°.5; Троицкое 5°.3; Енисейскъ 5°.8); въ Туруханскомъ краѣ мѣсячная температура ниже 0.

Вообще Май 1902 г. вездѣ отличался низкой температурой. Хотя днемъ въ средней и южной части губерніи температура обыкновенно поднималась значительно выше 0, но по ночамъ до самаго конца мѣсяца бывали сильные заморозки, достигающіе иногда даже до—15°.0 (Троицкое).

Дней съ морозомъ (ночными заморозками) было: въ Енисейскѣ 22, Троицкомъ 27, Красноярскѣ 11, Канскѣ 20 и Ермаковскомъ 17. Благодаря этой устойчивости холодовъ большая часть осадковъ выпала въ видѣ снѣга. Такъ въ Енисейскѣ изъ 7 дней съ осадками 4 были со снѣгомъ, въ Троицкомъ изъ 11—8; въ Канскѣ изъ 15—7; Красноярскѣ изъ 16—9, въ Ермаковскомъ изъ 14—2. Грозы были: въ Ермаковскомъ, Минусинскѣ и Канскѣ.

Къ половинѣ Мая со всей области исчезъ снѣжный покровъ Въ Маѣ вскрылись рѣки во всей губерніи за исключеніемъ Туруханскаго края.

Іюнь (19 Мая—17 Іюня стараго стиля).

Средняя мѣсячная температура была повсюду ниже нормальной, при чемъ мѣстами отклоненіе доходило до 4°.6.

Въ Минусинскомъ, Ачинскомъ, Канскомъ и Красноярскомъ уѣздѣ мѣсячная температура колебалась около 15°.0 (Минусинскъ 17°.2, Ермаковское 16°.2. Красноярскъ 15°.6 и Канскъ 15°.2); въ Енисейскомъ около 13°.0 (Енисейскъ 13°.2; Троицкое 13°.5) и въ Туруханскомъ краѣ около 5°.0.

Такимъ образомъ для суроваго Туруханскаго края Іюнь мѣсяцъ является первымъ весеннимъ мѣсяцемъ. Наиболѣе сильныя волны холода прошли по губерніи 13 и 18. Первая волна вызвала въ части Енисейскаго уѣзда ночные заморозки (Троицкое—2°.1).

Въ другихъ мѣстахъ ночныхъ морозовъ не наблюдалось, за исключеніемъ Туруханска, гдѣ въ мѣсяцѣ было 6 дней съ температурой ниже 0. Во всей губерніи въ теченіи Іюня стояла вѣтреная и дождливая погода. Повсюду выпали значительные осадки, особенно въ средней части губерніи съ максимумомъ въ Троицкомъ 126.2 мм. 27 Іюня выпалъ въ Туруханскѣ послѣдній весенній снѣгъ.

7 Іюня въ Канскѣ и с. Троицкомъ была сильная буря, поломавшая много деревьевъ и сорвавшая нѣсколько крышъ. Въ Іюнѣ, за исключеніемъ Туруханскаго края наблюдались повсюду довольно частыя грозы. Гроза 7 Іюня отличалась своимъ распространеніемъ: она прошла черезъ всю губернію. Градъ выпалъ въ Троицкомъ, на Леонидовскомъ заводѣ и въ Минусинскѣ. 2-го Іюня разлилась рѣка Канъ и затопила низкія мѣста у города.

Вода начала убывать только 10 Іюня.

Въ Іюнѣ вскрылись рѣки и на самомъ сѣверѣ губерніи: 1 Іюня вскрылся Енисей у Монастырскаго, 5-го у Ананьинскаго и 10-го у Потановскаго.

Іюль (18 Іюня—18 Іюля стараго стиля).

Средняя мѣсячная температура въ Іюлѣ распредѣлялась по губерніи довольно равномѣрно и колебалась между 17°.5—19°.3; только въ сѣверной части Туруханскаго края мѣсячная температура была ниже (15°.2).

Въ Туруханскомъ краѣ и Енисейскомъ уѣздѣ температура мало отличалась отъ нормальной; въ остальныхъ была много ниже. отъ 0°.9 до 2°.2. Во всякомъ случаѣ въ теченіе всего мѣсяца нигдѣ не наблюдалось ночныхъ заморозковъ. Незначительныя повсемѣстныя охлажденія прошли по губерніи 16—18 и 27—29 Іюля, но и при болѣе сильномъ охлажденіи 16—18 минимальная температура опустилась только въ одномъ мѣстѣ до 0°.9 (Канскъ).

Повсюду наблюдались довольно частыя грозы. 2-го Іюля была первая гроза въ Туруханскѣ. Въ Іюлѣ наиболѣе значительные осадки выпали на югѣ (Минусинскъ 80.1 мм., Ермаковское 87.6 мм.), затѣмъ въ средней части (Красноярскъ 48.2 мм. Канскъ 42.2 мм.) и меньшіе въ сѣверной (Енисейскъ 26.9 мм. и Туруханскъ 22.0 мм.).

Вѣтровъ было значительно меньше чѣмъ въ Іюнѣ.

Августъ (19 Іюля—19 Августа стараго стиля).

Мѣсячная температура какъ и въ Іюлѣ распредѣлялась довольно равномѣрно и колебалась въ средней части губерніи между 14°.5 и 17°.4; въ Туруханскѣ была 12°.3. Повсюду мѣсячныя температуры были или близки къ нормальной, или нѣсколько выше ихъ (на 0° 3—1°.2).

Незначительныя охлажденія прошли по губерніи 20, 23 и 28 Августа.

Волна холода 20—23 вызвала въ Канскомъ и восточной части Енисейскаго уѣзда ночные заморозки (Канскъ—1°.5, Троицкое—3°.1); 28 Августа ночной морозъ наблюдался только въ Канскѣ (—1°.5). Во всей остальной части губерніи ночныхъ морозовъ не наблюдалось. Максимумъ осадковъ выпалъ въ сѣверной части губерніи (Туруханскъ 87.9 мм. и Енисейскъ 68.2 мм.), въ остальныхъ мѣстахъ осадки были меньше (36.0—8.0 мм.). Грозы наблюдались повсемѣстно, 6-го въ Канскѣ была сильная гроза съ градомъ.

Сентябрь (19 Августа—17 Сентября стараго стиля).

Средняя мѣсячная температура въ средней и южной части губерніи держалась около 10°.0, представляя очень мало колебаній; на сѣверѣ, въ Туруханскомъ краѣ, средняя мѣсячная температура равнялась 5°.4.

По сравненію съ нормальной повсюду наблюдалось положительное отклоненіе отъ 1°.0 до 2°.0.

Волны холода прошли по области 15—18; 21—22 и 27—28, вызывая почти повсюду сильные ночные заморозки (Туруханскъ—6°.9; Енисейскъ—3°.7; Канскъ —6°.3; Минусинскъ—4°.0 и Красноярскъ—4°.2).

Временами и дневныя температуры, особенно утреннія, опускались ниже 0. Дней съ морозомъ насчитывалось за мѣсяцъ: въ Туруханскѣ 11, Енисейскѣ 4, Канскѣ 9. Красноярскѣ 5 и Минусинскѣ 7.

Первый осенній снѣгъ выпалъ 14 въ Туруханскѣ и 28 въ Енисейскѣ.

Въ этомъ же мѣсяцѣ наблюдалась послѣдняя гроза: 4 числа въ Ермаковскомъ.

Октябрь (18 Сентября—18 Октября).

Средняя мѣсячная температура въ Минусинскомъ и Ачинскомъ уѣздахъ колебалась около—3°.0; въ Красноярскомъ около—0°.0; въ Канскомъ и Енисейскомъ между—2°.0 и—3°.0; и въ Туруханскомъ краѣ около—10°.0.

За исключеніемъ Красноярскаго уѣзда повсюду отклоненія отъ нормальной температуры были отрицательныя (отъ 1°.1 до 3°.3), т. е. Октябрь почти по всей губерніи былъ холоднѣе обычнаго.

Волны холода прошли по губерніи 5—7, 10—12, 27 и 31.

Октябрь—переходный мѣсяцъ между осенью и зимою, а для сѣверной части уже вполнѣ зимній. По всей губерніи ночныя температуры рѣдко бываютъ выше 0; да и днемъ часто температура остается значительно ниже 0.

Повсюду наблюдались порядочные холода (Ермаковское—11°.7, Красноярскъ —16°.8, Енисейскъ—23°.3 и Туруханскъ—30°.0).

Число дней съ морозомъ: въ Ермаковскомъ 27, Красноярскомъ 21, Канскѣ 25, Енисейскѣ 27 и Туруханскѣ 30.

Въ Октябрѣ въ нѣкоторыхъ частяхъ губерніи выпали послѣдніе дожди: 23 въ Ермаковскомъ, 21 въ Канскѣ.

Осадки большей частью выпадали уже въ видѣ снѣга; максимумъ осадковъ выпалъ въ средней части губерніи (Красноярскъ 54.1 мм., Канскъ 46.6 мм.). Минимумъ на сѣверѣ (Туруханскъ 12.5 мм.). Ко второй половинѣ мѣсяца повсюду лежалъ снѣжный сплошной покровъ и къ концу мѣсяца на сѣверѣ всѣ рѣки, а въ средней и южной части губерніи мелкія рѣчки начали покрываться льдомъ.

Ноябрь. (19 Октября—17 Ноября стараго стиля).

Средняя мѣсячная температура въ Ачинскомъ, Красноярскомъ и Минусинскомъ уѣздахъ колебалась между—8°.2 и—10°.8; въ Канскомъ и Енисейскомъ между—13.°3 и —16°.6; въ Туруханскомъ краѣ средняя мѣсячная достигла—29.°6. По сравненію съ нормальной температурой оказывается, что въ уѣздахъ Ачинскомъ, Красноярскомъ и Минусинскомъ средняя температура была или равна или даже (до 1°.9) выше нормальной; въ Канскомъ и Енисейскомъ ниже нормальной на 1°.4—3°.2, а въ Туруханскомъ краѣ это отрицательное отклоненіе достигало даже 8°.4.

Ноябрь повсюду совершенно зимній мѣсяцъ и очень морозный.

Волны холода прошли по губерніи: 1—2; 9—13; 15—18; 27—30; особенно сильное охлажденіе вызвали волны 15—18 и 27—30, когда минимальная температура достигала въ различныхъ мѣстахъ отъ—35°.1 и до—51°.0.

Въ виду господства холода тѣмъ болѣе замѣчательной является сильная оттепель 3—8, благодаря которой мѣстами выпали дожди, именно: 5 въ Туруханскѣ, 6 въ Енисейскѣ, 8 въ Троицкомъ и 6 въ Минусинскѣ. Это послѣдніе дожди въ губерніи въ 1902 году.

Осадки исключительно выпали въ видѣ снѣга съ максимумомъ въ Енисейскѣ (26.1 мм.). Въ теченіе мѣсяца всѣ рѣки покрылись льдомъ.

Декабрь. (18 Ноября—18 Декабря стараго стиля).

Средняя мѣсячная температура повсюду отклонялась отъ нормальной въ отрицательную сторону; отклоненіе колебалось между—0°.7 и—3°.2.

Въ уѣздахъ Минусинскомъ, Ачинскомъ, Красноярскомъ и Канскомъ средняя температура колебалась между—17°.0 и—18°.0; въ Енисейскомъ между—20°.0 и— 25.°0 и достигала—28°.5 въ Туруханскѣ.

Волны холода прошли по губерніи: 1—4; 13—15; 23—24 и 29—31.

Оттепель 11 числа сильно, но не надолго, подняла температуру мѣстами выше 0. (Красноярскъ 3°.2).

Осадки распредѣлились довольно равномѣрно по всей губерніи; максимумъ 16.2 мм. (въ Минусинскѣ).

Въ заключеніе настоящаго краткаго обзора погоды Енисейской губерніи остается указать на одну, очень характерную, особенность разсмотрѣннаго года, именно на то, что среднія температуры за Май—Іюнь, а мѣстами и за Апрѣль—Іюль были значительно ниже нормальныхъ, т. е., иными словами, весна и лѣто 1902 г. были много холоднѣе обычнаго.

Благодаря холодной веснѣ рѣки вскрылись значительно позже нормальнаго; напримѣръ Енисей вскрылся на 14 дней позже обычнаго времени. Вообще 1902 г. по позднему вскрытію принадлежитъ къ исключительнымъ годамъ. Такъ Енисей у Енисейска ни разу съ 1790 года не вскрывался такъ поздно, какъ въ этомъ году; самое позднее вскрытіе Енисея у Енисейска отмѣчено въ 1883 году, именно 19 Мая, т. е. на 3 дня раньше, чѣмъ въ 1902 году.

Наконецъ, для лучшаго обозрѣнія наступленія характерныхъ моментовъ въ погодѣ, прилагается ниже табличка, дающая для нѣкоторыхъ станцій день послѣдняго мороза весной, послѣдній снѣгъ, первую грозу и т. д.

МѢСТО.	Морозъ.		Число дней лѣтомъ безъ заморозковъ.	Снѣгъ.		Дождь.		Гроза.		Рѣка.			Наступленіе дня со средней температурой 0° Ц.		Число дней въ году со средней темпер. выше 0.	Сумма тепла въ году [1]).
	Послѣдній весной.	Первый осенью.		Послѣдній весной.	Первый осенью.	Первый весной.	Послѣдній осенью	Первая въ году.	Послѣдняя въ году.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Свобода ото льда—дней.	Весной.	Осенью.		
Туруханскъ.	3/VI	1/IX	89	27/VI	17/VIII	22/V	5/XI	2/VII	2/VIII	1/VI	26/X	147	21/V	1/X	132	1180
Енисейскъ .	29/V	17/IX	111	25/V	28/IX	13/III	6/XI	15/IV	26/VIII	22/V	15/XI	177	2/V	17/X	168	2030
Канскъ . . .	29/V	22/VIII	85	25/V	17/X	13/III	21/X	13/V	2/VIII	8/V	9/XI	185	1/V	17/X	169	2060
Красноярскъ	21/V	17/IX	119	18/V	5/X	13/III	8/XI	5/VI	12/VIII	2/V	16/XI	198	30/IV	17/X	170	2130
Минусинскъ	*26/V	*17/IX	114	26/IV	4/X	9/III	5/XI	12/V	30/VIII	*20/IV	*16/XI	210	9/IV	25/X	199	2460

В. Б. Шостаковичъ.

---

[1]) Подъ суммою тепла понимается сумма всѣхъ положительныхъ суточныхъ температуръ между наступленіемъ весной и осенью дней со средней температурой въ 0° Ц. Эти суммы даютъ нѣкоторое представленіе о томъ запасѣ теплоты, который можетъ быть утилизированъ растительностью въ данномъ мѣстѣ.

*) По Ермаковскому.

ЗАМѢЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ.

Стр.					Напечатано:	Должно быть:
1	Енисейскъ	Январь	4-го	Средн. суточн. темпер.	14.2	—14.2
„	„	„	17-го	„	24.6	—24.6
2	„	Февраль	7-го	Температура въ 1 ч.	—14.0	—14.6
3	„	Мартъ	1-го	„	—2.47	—24.7
„	„	„	1-го	Средн. суточн. темпер.	—2.70	—27.0
4	„	Апрѣль	29-го	Темпер. въ 9 ч.	3.0	—3.0
11	„	Ноябрь	6-го	Миним. темпер.	2.5	—2.5
12	„	Декабрь	6-го	Темпер. въ 9 ч.	30.5	—30.5
„	„	„	11-го	Скорость вѣтра въ 9 ч.	0	20
„	„	„	12-го	Облачность въ 9 ч.	0	10
„	„	„	19-го	Темпер. въ 9 ч.	29.7	—29.7
„	„	„	31-го	Миним. темпер.	22.5	—22.5
13	Канскъ	Январь	10-го	Темпер. въ 9 ч.	11.5	—11.5
„	„	„	11-го	„ въ 1 ч.	2.6	—2.6
„	„	„	21-го	„ въ 9 ч.	—21.1	—24.1
15	„	Мартъ	9-го	Миним. темпер.	12.8	—12.8
„	„	„	17-го	Темпер. въ 1 ч.	14.4	—14.4
„	„	„	19-го	„ въ 7 ч.	7.2	—7.2
„	„	„	20-го	„ въ 7 ч.	17.1	—17.1
„	„	„	31-го	Миним. темпер.	16.3	—16.3
16	„	Апрѣль	1-го	Темпер. въ 1 ч.	2.1	—2.1
„	„	„	4-го	„ въ 9 ч.	7.2	—7.2
„	„	„	18-го	Миним. темпер.	10.7	—10.7
„	„	„	22-го	Темпер. въ 7 ч.	4.2	—4.2
„	„	„	26-го	„ въ 9 ч.	4.4	—4.4
20	„	Августъ	2-го	Давленіе въ 1 ч.	38.1	38.4
22	„	Октябрь	29-го	Миним. темпер.	12.0	—12.0
23	„	Ноябрь	11-го	Темпер. въ 1 ч.	8.0	—8.0
24	„	Декабрь	3-го	„ въ 7 ч.	25.1	—25.1
„	„	„	6-го	„ въ 7 ч.	11.8	—11.8
27	Красноярскъ	Мартъ	9-го	Средн. суточн. темпер.	3.6	—3.6
„	„	„	20-го	Темпер. въ 1 ч.	0.1	—0.1
„	„	„	26-го	Средн. суточн. темпер.	17.9	—17.9
„	„	„	27-го	„ „ „	16.2	—16.2
„	„	„	28-го	„ „ „	14.4	—14.4
39	Минусинскъ	Мартъ		Средн. скор. вѣтра въ 1 ч.	.2	1.2
43	„	Іюль		1-го скорость вѣтра въ 7 ч.	N	N 2
49	Туруханскъ	Выводы.		Средн. миним. темпер. за Сентябрь . . .	12.8	2.8
56	Ермаковское	Выводы.		Миним. давленіе за годъ	729.9	727.9
„	„	„		Мартъ максим. темпер.	—8.4	8.4
„	„	„		Средн. абсолютн. влажности за годъ въ 1 ч.	5.6	5.0
„	„	„		Декабрь Число дней съ осадками	9	5

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	Стр.
Введеніе	I—III.
Шостаковичъ В. Б. Замѣчанія о станціяхъ	IV—VIII.
Обозрѣніе станцій	IX.
Полныя наблюденія станцій 2-го разряда	1—48.
Выводы изъ наблюденій станцій 2-го разряда	49—58.
Выводы изъ наблюденій надъ осадками станцій 3-го разряда	59—60.
Выводы изъ наблюденій надъ снѣжнымъ покровомъ	61.
Выводы изъ наблюденій надъ грозами	62.
Выводы изъ ежечасныхъ наблюденій давленія въ Красноярскѣ	63—65.
Выводы изъ ежечасныхъ наблюденій температуры въ Красноярскѣ	63—65.
Шостаковичъ В. Б. Вскрытіе и замерзаніе рѣкъ Енисейской губерніи въ 1902 г.	66—68.
Шостаковичъ В. Б. Краткій обзоръ погоды Енисейской губерніи въ 1902 г.	68—74.
Замѣченныя опечатки	75.
Оглавленіе	76.

Библиотека Географического Общества Союза ССР

Проверено
1953 г.